

RUPES®




BigFoot®
POLISHING SYSTEMS



INDEX

POLIERSYSTEME BIGFOOT

06

HLR 21 iBrid

HLR 15 iBrid

LHR 21 MARK V

LHR 15 MARK V

LHR 21 MARK III

LHR 15 MARK III

LH 19E

LK 900E

LHR 12E DUETTO

LHR 75E MINI

HLR 75 iBrid MINI

NANO2 iBrid

LHR 75

POLIERSCHEIBEN BIGFOOT

38

D-A Polierschwamm Serie

D-A Mikrofaser-Polierscheiben Serie

D-A Wolle -Polierscheiben Serie

Rotary Polierschwamm Serie

Doppelseitige Polierpads Serie SMARTFIX

Cut&Finish - Wolle Polier-Pad twisted

Rotierende Fläche Polierscheiben

POLIERPASTEN

58

Reveal

D-A Serie

UNO Serie

XC-2

Rotary Serie

Mille Serie

Marine Serie

PERFEKTE RESULTATE



Eine möglichst effiziente und perfekte Oberflächenpolierung ist das wichtigste Ziel des BigFoot-Projekts. BigFoot vereinfacht den Poliervorgang, spart wertvolle Arbeitszeit und bietet optimale Ergebnisse. Dank der vollständigen Reihe an synergetisch einsetzbaren Poliermaschinen, Stütztellern und Polituren garantiert die systembasierte, innovative Lösung von BigFoot außergewöhnliche Resultate in geringerer Zeit für praktisch jede Polieranwendung.



HLR21 iBrid


freilaufender Exzenterpolierer mit iBrid Technologie

Wir stellen den iBrid Rupes **iBrid BigFoot HLR21** vor, einen bahnbrechenden Fortschritt in der Poliertechnologie. Dieses kompakte und dennoch leistungsstarke Werkzeug integriert nahtlos kabellose und kabelgebundene Funktionen und bietet beispiellose Freiheit und Zuverlässigkeit bei Oberflächenveredelung. Egal, ob Sie ein professioneller Detailer oder ein begeisterter Enthusiast sind, dieser Polierer definiert Ihre Präzisionsarbeit neu. Erleben Sie unübertroffene Leistung, ergonomische Präzision und beispiellose Anpassungsfähigkeit. Steigen Sie mit den iBrid Rupes BigFoot-Polierern an die Spitze der Oberflächenpflegetechnologie.



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	150 - 6"
Ø Hub	mm-in	21 - 13/16"
Volt DC		18V
Batterie - Nutzungsdauer		30 - 40min
Ladezeit		50 - 55 min
R.P.M.		3000 - 4200
Gewicht (ohne Batterie)	kg-lbs	1,95 - 4,3
Elekt.Geschwindigkeitsregulierung		•
Überstromschutz		•
Progressiver Elektornikschalter		•
Led Anzeige		•




NEUE ZAHNRADTECHNOLOGIE

Angetrieben durch die fortschrittlichsten Polymer Lösungen: Die neuen, fortschrittlichen Zahnräder wurden sorgfältig entwickelt, um den Geräuschpegel beim Polieren zu reduzieren. Da der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Vibrationen liegt, bieten die neuen Zahnräder außergewöhnliche Stabilität und Präzision, sodass Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Polierbewegungen behalten.

BÜRSTENLOSER IN-RUNNER-MOTOR

Dieses hochmoderne Motordesign definiert die Effizienz neu, da es auf ein Motorgehäuse verzichtet und so eine hervorragende Belüftung und maximale Leistungsabgabe bei 350 W ermöglicht. Machen Sie sich bereit, die Zukunft der Motortechnologie zu erleben, in der Leistung und Innovation nahtlos zusammenfließen.



NEUER ANTI-SPINNING-RING

Erleben Sie mit dieser innovativen Funktion beispiellose Präzision, Haltbarkeit, Manövrierfähigkeit und Schneidkapazität. Profitieren Sie von reduzierter Reibung und Hitze, was einen mühelosen Betrieb und eine längere Nutzung ermöglicht. Bewältigen Sie jede Oberfläche nahtlos mit der verbesserten Rotation und erschließen Sie grenzenlose Möglichkeiten für makellose Ergebnisse.

LED-ANZEIGE

Diese innovative Funktion dient als wertvolles Tool zur Überwachung des Gerätestatus. Wenn es um den Batteriezustand geht, übermittelt der LED-Lichtstreifen wichtige Informationen. Ein langsames Blinken signalisiert einen niedrigen Akkuladestand und sorgt dafür, dass Sie immer wissen, wann es Zeit zum Aufladen ist.



LI-ION-BATTERIE 18V 40 MIN. KONTINUIERLICHE LEISTUNG

Erleben Sie unübertroffene Leistung und Ausdauer mit dem Akku des neuen BigFoot iBrid-Polierers. Dieser hochmoderne Akku verfügt über eine beeindruckende 18-V-Stromversorgung, gepaart mit einer beachtlichen 5-Ah-Kapazität, die einen langen Betrieb ohne Unterbrechungen gewährleistet. Seine fortschrittliche Li-Ionen-Technologie garantiert Zuverlässigkeit und schnelle Ladezeiten.

HLR15 iBrid


freilaufender Exzenterpolierer mit iBrid Technologie

Entdecken Sie den revolutionären **iBrid Rupes BigFoot HLR15**, der die Landschaft der Polierarbeiten verändert. Dieses leistungsstarke und dennoch kompakte Werkzeug integriert nahtlos kabellose und kabelgebundene Funktionen und bietet so Freiheit und Zuverlässigkeit. Egal, ob Sie Profi oder Enthusiast sind, dieser Polierer bringt Ihre Arbeit auf ein neues Niveau. Profitieren Sie von unübertroffener Leistung, ergonomischem Design und beispiellose Anpassungsfähigkeit. Betreten Sie die Zukunft der Oberflächenpflege mit iBrid Rupes BigFoot-Polierern.



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Volt DC		18V
Batterie - Nutzungsdauer		30 - 40min
Ladezeit		50 - 55 min
R.P.M.		3000 - 5000
Gewicht (ohne Batterie)	kg-lbs	1,75 - 3,8
Elekt.Geschwindigkeitsregulierung		•
Überstromschutz		•
Progressiver Elektornikschalter		•
Led Anzeige		•




NEUE ZAHNRADTECHNOLOGIE

Angetrieben durch die fortschrittlichsten Polymer Lösungen: Die neuen, fortschrittlichen Zahnräder wurden sorgfältig entwickelt, um den Geräuschpegel beim Polieren zu reduzieren. Da der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Vibrationen liegt, bieten die neuen Zahnräder außergewöhnliche Stabilität und Präzision, sodass Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Polierbewegungen behalten.

BÜRSTENLOSER IN-RUNNER-MOTOR

Dieses hochmoderne Motordesign definiert die Effizienz neu, da es auf ein Motorgehäuse verzichtet und so eine hervorragende Belüftung und maximale Leistungsabgabe bei 350 W ermöglicht. Machen Sie sich bereit, die Zukunft der Motortechnologie zu erleben, in der Leistung und Innovation nahtlos zusammenfließen.



NEUER ANTI-SPINNING-RING

Erleben Sie mit dieser innovativen Funktion beispiellose Präzision, Haltbarkeit, Manövrierfähigkeit und Schneidkapazität. Profitieren Sie von reduzierter Reibung und Hitze, was einen mühelosen Betrieb und eine längere Nutzung ermöglicht. Bewältigen Sie jede Oberfläche nahtlos mit der verbesserten Rotation und erschließen Sie grenzenlose Möglichkeiten für makellose Ergebnisse.

LED-ANZEIGE

Diese innovative Funktion dient als wertvolles Tool zur Überwachung des Gerätestatus. Wenn es um den Batteriezustand geht, übermittelt der LED-Lichtstreifen wichtige Informationen. Ein langsames Blinken signalisiert einen niedrigen Akkuladestand und sorgt dafür, dass Sie immer wissen, wann es Zeit zum Aufladen ist.



LI-ION-BATTERIE 18V 40 MIN. KONTINUIERLICHE LEISTUNG

Erleben Sie unübertroffene Leistung und Ausdauer mit dem Akku des neuen BigFoot in gewährleistet. Seine fortschrittliche Li-Ionen-Technologie garantiert Zuverlässigkeit und schnelle Ladezeiten.

LHR21 Mark V

freilaufender Exzenterpolierer

Mit seinem 21mm Hub und seinem Stützteller Ø150mm, ist der Exzenterpolierer **LHR21 MarkV** der perfekte Polierer zum Bearbeiten von großen Oberflächen. Er liefert ein schnelles Ergebnis ohne die gewohnte RUPES Markenqualität zu vernachlässigen. Verbesserte Effizienz garantiert mehr Leistung und Drehmoment auf allen Oberflächen.



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	150 - 6"
Ø Hub	mm-in	21-13/16"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		3000 - 4500
Gewicht	kg-lbs	2,44 - 5,38
Geschwindigkeitsregelung		•
Wellengewinde		M8-F
Elektrokabel	m-ft	9 - 30'






BEMERKENSWERTE LÄRMREDUZIERUNG UND NIEDRIGE VIBRATIONSPEGEL

Der neue Exzenterpolierer Mark V wurde unter Berücksichtigung der Ergonomie entwickelt und sorgt für ein komfortables Poliererlebnis auch bei längerem Gebrauch. Seine ausbalancierte Konstruktion reduziert Belastung und Ermüdung und ermöglicht Ihnen ein effizientes und konzentriertes Arbeiten.

NEUE ZAHNRADTECHNOLOGIE

Angetrieben durch die fortschrittlichsten Polymer Lösungen: Die neuen, fortschrittlichen Zahnräder wurden sorgfältig entwickelt, um den Geräuschpegel beim Polieren zu reduzieren. Da der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Vibrationen liegt, bieten die neuen Zahnräder außergewöhnliche Stabilität und Präzision, sodass Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Polierbewegungen behalten.




NEUER ANTI-SPINNING-RING

Erleben Sie mit dieser innovativen Funktion beispiellose Präzision, Haltbarkeit, Manövrierfähigkeit und Schneidkapazität. Profitieren Sie von reduzierter Reibung und Hitze, was einen mühelosen Betrieb und eine längere Nutzung ermöglicht. Bewältigen Sie jede Oberfläche nahtlos mit der verbesserten Rotation und erschließen Sie grenzenlose Möglichkeiten für makellose Ergebnisse.

NEUE EIN-BLOCK-ABDECKUNG

Die Mono-Block-Konstruktion des Abdeckkopfes sorgt für maximale Stabilität und verhindert mögliche Bewegungen oder Verformungen, die Ihre Poliererergebnisse beeinträchtigen könnten. Die neue Abdeckung wurde entwickelt, um Vibrationen deutlich zu reduzieren und einen bequemen und stabilen Halt zu bieten, sodass Sie sich auf die Erzielung makellos polierter Oberflächen konzentrieren können.



NEUES BELÜFTUNGSSYSTEM

Neue, fortschrittliche Luftstromtechnik zur Optimierung der Belüftung, wodurch die Wärmeentwicklung bei längeren Polierzeiten effektiv reduziert wird. Das neue Belüftungssystem maximiert die Kühleffizienz und hält den MarkV-Polierer auf einer idealen Betriebstemperatur. Es minimiert die Belastung der internen Komponenten, sorgt für Langlebigkeit und verringert das Risiko von Fehlfunktionen.

LHR15 Mark V

freilaufender Exzenterpolierer

Hergestellt, um jede Detailer-Situation zu handhaben, ist die **LHR15 Mark V** der neue Maßstab im Detailing.

Das ergonomische Design ermöglicht eine präzise Lackkorrektur mit komplettem Komfort, einschließlich auf gekrümmten Oberflächen und schwer zu erreichenden Bereichen.

Die LHR15 Mark V arbeitet mit einer höheren Drehzahl im Vergleich zur LHR21 Mark V. Diese erhöhte Geschwindigkeit bringt eine äquivalente Lackkorrektur und ist aufgrund des Stütztellerdurchmessers und des Hubes für kurvige Flächen besser geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		3000 - 5200
Gewicht	kg-lbs	2,35 - 5,18
Geschwindigkeitsregelung		•
Wellengewinde		M8-F
Elektrokabel	m-ft	9 - 30'






BEMERKENSWERTE LÄRMREDUZIERUNG UND NIEDRIGE VIBRATIONSPEGEL

Der neue Exzenterpolierer Mark V wurde unter Berücksichtigung der Ergonomie entwickelt und sorgt für ein komfortables Poliererlebnis auch bei längerem Gebrauch. Seine ausbalancierte Konstruktion reduziert Belastung und Ermüdung und ermöglicht Ihnen ein effizientes und konzentriertes Arbeiten.

NEUE ZAHNRADTECHNOLOGIE

Angetrieben durch die fortschrittlichsten Polymer Lösungen: Die neuen, fortschrittlichen Zahnräder wurden sorgfältig entwickelt, um den Geräuschpegel beim Polieren zu reduzieren. Da der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Vibrationen liegt, bieten die neuen Zahnräder außergewöhnliche Stabilität und Präzision, sodass Sie die vollständige Kontrolle über Ihre Polierbewegungen behalten.




NEUER ANTI-SPINNING-RING

Erleben Sie mit dieser innovativen Funktion beispiellose Präzision, Haltbarkeit, Manövrierfähigkeit und Schneidkapazität. Profitieren Sie von reduzierter Reibung und Hitze, was einen mühelosen Betrieb und eine längere Nutzung ermöglicht. Bewältigen Sie jede Oberfläche nahtlos mit der verbesserten Rotation und erschließen Sie grenzenlose Möglichkeiten für makellose Ergebnisse.

NEUE EIN-BLOCK-ABDECKUNG

Die Mono-Block-Konstruktion des Abdeckkopfes sorgt für maximale Stabilität und verhindert mögliche Bewegungen oder Verformungen, die Ihre Polierergebnisse beeinträchtigen könnten. Die neue Abdeckung wurde entwickelt, um Vibrationen deutlich zu reduzieren und einen bequemen und stabilen Halt zu bieten, sodass Sie sich auf die Erzielung makellos polierter Oberflächen konzentrieren können.



NEUES BELÜFTUNGSSYSTEM

Neue, fortschrittliche Luftstromtechnik zur Optimierung der Belüftung, wodurch die Wärmeentwicklung bei längeren Polierzeiten effektiv reduziert wird. Das neue Belüftungssystem maximiert die Kühleffizienz und hält den MarkV-Polierer auf einer idealen Betriebstemperatur. Es minimiert die Belastung der internen Komponenten, sorgt für Langlebigkeit und verringert das Risiko von Fehlfunktionen.

LHR21 MarkIII

freilaufender Exzenterpolierer

Mit seinem 21mm Hub und seinem Stützteller Ø150mm, ist der Exzenterpolierer **LHR21 MarkIII** der perfekte Polierer zum Bearbeiten von großen Oberflächen. Er liefert ein schnelles Ergebnis ohne die gewohnte RUPES Markenqualität zu vernachlässigen. Verbesserte Effizienz garantiert mehr Leistung und Drehmoment auf allen Oberflächen.



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	150 - 6"
Ø Hub	mm-in	21-13/16"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		3000 - 4500
Gewicht	kg-lbs	2,7 - 5,95
Geschwindigkeitsregelung		•
Wellengewinde		M8-F
Elektrokabel	m-ft	9 - 30'


Mark III



VERBESSERTER ERGONOMIE

Der gummierte Frontgriff der MarkIII bietet außergewöhnlichen Komfort für den Bediener und bietet gleichzeitig eine rutschfeste Oberfläche für die Kontrolle. Der verbesserte hintere Griff integriert auch gummierte Teile für verbessertes Gefühl. Zwei strategisch platzierte, nicht markierende Werkzeugauflagen sorgen für Stabilität, wenn das Werkzeug nicht verwendet wird und gibt zusätzlich Schutz gegen unbeabsichtigtes Berühren. Die weitere Verfeinerung der BigFoot Exzenter-Polierer in MarkIII verstärken ihren erstklassigen Ruf, das Beste noch besser zu machen.

ELEKTRONISCHE DREHZAHLEBEGLEITUNG

Der neue elektronische Drehzahlbereichregler ermöglicht eine einfache Einstellung der Höchstgeschwindigkeit des Polierers, ohne dass der Bediener seine Hände bewegen muss. Der größere Regler lässt sich leicht mit einer Bewegung des Daumens einstellen. Gut sichtbare Zahlen und ein besseres Gefühl der Bewegung des Reglers macht die Geschwindigkeitsänderungen einfacher, so dass der Bediener die ideale Geschwindigkeit für die Maschine auswählen kann ohne Unterbrechung des Poliervorgangs.



PROGRESSIVER GESCHWINDIGKEITSREGLER

Durch das Hinzufügen des neuen progressiven Reglers erhalten wir eine zusätzliche Kontrollebene. Er dient als Regler zur Steuerung der Geschwindigkeiten innerhalb des gewählten Drehzahlbereichs und ermöglicht es dem Bediener, feine Einstellungen vorzunehmen für präzise Steuerung ohne Unterbrechung des Prozesses oder der Notwendigkeit den Griff loszulassen, um den Drehzahlbereich zu wählen.

DESIGN

Die Liebe zum Detail ist mehr als nur ein attraktives Design. Jedes Detail, wie beispielsweise die am Körper positionierte Gummistütze um die Maschine während der nicht Benutzung stabil zu halten, ist das Ergebnis akribischer Forschung, um das Maximum zu erreichen an Bedienerkomfort.



LHR15 MarkIII

freilaufender Exzenterpolierer

Hergestellt, um jede Detailer-Situation zu handhaben, ist die **LHR 15 MarkIII** der neue Maßstab im Detailing. Das ergonomische Design ermöglicht eine präzise Lackkorrektur mit komplettem Komfort, einschließlich auf gekrümmten Oberflächen und schwer zu erreichenden Bereichen.

Die LHR15 Mark III arbeitet mit einer höheren Drehzahl im Vergleich zur LHR21 Mark III. Diese erhöhte Geschwindigkeit bringt eine äquivalente Lackkorrektur und ist aufgrund des Stütztellerdurchmessers und des Hubes für kurvige Flächen besser geeignet.



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		3000 - 5200
Gewicht	kg-lbs	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregelung		•
Wellengewinde		M8-F
Elektrokabel	m-ft	9 - 30'


Mark III



VERBESSERTER ERGONOMIE

Die Gummikappe auf dem Maschinengehäuse und der Griff verfeinert das einwandfreie BigFoot Polierer-Design. Das weiche Material lässt ihn angenehm und sicher halten. Praktischer Handgriff, leise Mechanik, minimale Vibrationen: Dies sind nur einige der Eigenschaften, die BigFoot zum vielseitigsten und begehrtesten System auf dem Markt macht.

ELEKTRONISCHE DREHZAHREGULIERUNG

Der variable Drehschalter bietet die Möglichkeit, die Geschwindigkeit an spezielle Anwendungen anzupassen. Der Drehzahlregler ermöglicht das Polieren bei einer genau angepassten Geschwindigkeit und kann während dem Gebrauch reguliert werden, so dass eine Unterbrechung vermieden wird. Der Stützteller dreht sich bei der gewählten Drehzahl und behält die festgelegte Drehzahl unter Last bei, von 3000 bis 5200 U/Min. Dabei verwendet es genau die richtige Menge an Leistung, die für die jeweilige Aufgabe notwendig ist. Die Drehzahlregelung bietet dem Benutzer sechs Stufen und deckt damit jede Poliersituation ab.



EIN/AUS SCHALTERSPERRE

Die Ein/Aus Schaltersperre auf der linken Seite des Handgriffs ermöglicht es dem Bediener beim Polieren seine Hände frei zu bewegen, z.B. um das Werkstück neu zu positionieren und verhindert, dass sie ungewollt gedrückt wird. Dank dieser Vorrichtung ist das Werkzeug auch für erweiterte Anwendungen sicher.

DESIGN

Die Aufmerksamkeit auf das Detail ist mehr als nur die attraktive Gestaltung. Jedes Detail, wie zum Beispiel die Gummihalterung auf dem Maschinengehäuse um es während dem Nichtgebrauch stabil zu halten, ist das Ergebnis einer akribischen Entwicklung, die maximalen Komfort für den Benutzer zum Ziel hat.



BIGFOOT LH19E

Rotationspolierer

Durch seinen Motor mit hoher Drehkraft, sein kompaktes Design, seine herausragende Ergonomie sowie sein leichtes Gehäuse ist der **LH19E** einer der vielseitigsten und manövrierfähigsten Rotationspolierer auf dem Markt. Sein leichtes und leistungsstarkes Design macht ihn zur ultimativen Lösung für Rotationspolierer in den verschiedensten Branchen, wie Autoaufbereitung, KFZ-Werkstätten, Bootindustrie und vieles mehr.



TECHNISCHE DATEN

Ø Polierschwamm max	mm-in	200 - 8"
Ø Stützteller erhältlich	mm-in	125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6,5"
Leistung	Watt	1200
R.P.M.		450 - 1700
Gewicht	kg-lbs	2,2 - 4,85
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14 - 5/8"
Elektrokabel	m-ft	9 - 30'



ANTI-VIBRATIONS-BÜGELGRIFF

Ein innovativer Bügelgriff ermöglicht den Benutzern ein sicheres Halten des Polierers in unterschiedlichen Winkeln, für mehr Präzision und Stabilität während des Poliervorgangs. Das weiche, griffige Material und die spezielle Konstruktion absorbieren und zerstreuen Vibrationen, für mehr Bedienkomfort und zum Schutz empfindlicher Oberflächen vor Beschädigungen. Der neue Bügelgriff gehört standardmäßig zum Lieferumfang.

ANTI-VIBRATIONS-SEITENGRIFF

Ein weicher Seitengriff reduziert die Vibrationen während des Poliervorgangs und ermöglicht ein komfortables Führen des Polierers. Der im Lieferumfang des DLX-Kit enthaltene Griff verfügt über ein neues Design sowie spezielle Materialien zur Absorption und Zerstreuung von Vibrationen und kann je nach Bedarf an einer beliebigen Seite installiert werden.



ELEKTRONISCHER GESCHWINDIGKEITS-DREHREGLER

Ein vollkommen neuer und variabler Geschwindigkeits-Drehregler ermöglicht die Einstellung von Geschwindigkeiten für spezielle Anwendungszwecke. Der Drehregler verfügt über größere Zahlen, eine Klick-Einrastung für Geschwindigkeitsänderungen und ist so positioniert, dass er während des Poliervorgangs mühelos bedient werden kann.

PROGRESSIVER GASGEBESCHALTER

Für eine noch bessere Steuerung ist der LH19E mit einem progressiven Gasgebeschalter ausgestattet. Dieser Gasgebeschalter fungiert als Drossel und bietet dem Bediener die Möglichkeit, die Geschwindigkeit innerhalb des Drehreglerbereichs zu kontrollieren, um die gewünschte Geschwindigkeit exakt zu gewährleisten und bei Bedarf während des Arbeitsvorgangs schnell und unterbrechungsfrei anzupassen.



BIGFOOT MILLE LK900E

Roto-Exzenterpolierer mit Zwangsgetriebe

Als neues Mitglied der BIGFOOT Werkzeugfamilie schließt das Modell Mille die Lücke zwischen Rotations- und frei drehbaren Roto-Exzenter-Polierern und bietet ein perfektes Gleichgewicht zwischen Leistung, Ergonomie und Anwendungsmöglichkeiten für Bediener, die eine Getriebelösung bevorzugen. Mit einem breiten Sortiment an neuen, innovativen Funktionen sowie einer revolutionären Rotationsbewegung im Uhrzeigersinn ermöglichen die Geräte vom Typ BIGFOOT Mille eine zuverlässige Defektentfernung, Flexibilität und konsistente Leistung bei ergonomischem Design und effizientem Bedienkomfort.



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	125 - 5" / 150 - 6"
Ø Hub	mm-in	5 - 3/16"
Leistung	Watt	900
R.P.M.		265 - 535
Gewicht	kg-lbs	2,80 - 6,17
Geschwindigkeitsregulierung		•
Befestigung Stützteller		6 x M4
Elektrokabel	m-ft	9 - 30'



ROTATION IM UHRZEIGERSINN

Der BIGFOOT Mille verfügt über einen speziell von RUPES entwickelten Elektromotor. Diese Konstruktion ermöglicht eine Rotationsbewegung im Uhrzeigersinn, die eine bessere Kontrolle und komfortablere Bedienung ermöglicht. Konkurrenzprodukte arbeiten auf Basis einer Bewegung gegen den Uhrzeigersinn, wodurch das Risiko unerwünschter Lateralbewegungen und einer vorzeitigen Ermüdung des Bedieners steigt.

ELEKTRONISCHER GESCHWINDIGKEITS-DREHREGLER

Ein vollkommen neuer und variabler Geschwindigkeits-Drehregler ermöglicht die Einstellung von Geschwindigkeiten für spezielle Anwendungszwecke. Der Drehregler verfügt über größere Zahlen, eine Klick-Einrastung für Geschwindigkeitsänderungen und ist so positioniert, dass er während des Poliervorgangs mühelos bedient werden kann.



PROGRESSIVER GASGEBESCHALTER

Für eine noch bessere Steuerung ist der Mille mit einem progressiven Gasbeschalter ausgestattet. Diese neue Gasbeschalterkonstruktion fungiert als Drossel und bietet dem Bediener die Möglichkeit, die Geschwindigkeit innerhalb des Drehreglerbereichs zu kontrollieren, um die gewünschte Geschwindigkeit exakt zu gewährleisten und bei Bedarf während des Arbeitsvorgangs schnell anzupassen.

DOPPELTE GUMMISTÜTZE

Bei der Konstruktion der Mille wurde jeder Aspekt berücksichtigt, selbst für den Fall, dass das Werkzeug nicht benutzt wird. Zwei Gummistützen sind am Maschinengehäuse angebracht, um eine stabile Lagerung auf einem Tisch oder Werkzeugwagen zu ermöglichen.







iBrid Generation

LHR12E DUETTO

freilaufender Exzenterpolierer

Dieses einfache, intuitive und überaus komfortable Werkzeug ermöglicht es jedem Bediener selbst die schwierigsten Poliervorgänge zu bewältigen. Die **LHR12E** ist ideal für tiefe Korrekturarbeiten und die Anti-Hologramm Politur. Der 12mm Hub ermöglicht dem Bediener die außergewöhnliche Kontrolle in schwierigen Anwendungen wie Kanten- und Profilarbeiten, die „perfektes Detailing“ zu einem einfachen Vorgang für den semiprofessionellen und den professionellen Anwender machen.



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Leistung	Watt	400
R.P.M.		3000 - 5500
Gewicht	kg-lbs	2,2 - 4,85
Geschwindigkeitsregelung		•
Wellengewinde		M8-F
Elektrokabel	m-ft	9 - 30'




ELEGANTES DESIGN

Mit seinen Gummiauflagen in der vorderen Gehäuseabdeckung ist die LHR12E perfekt dafür, schwierige Zonen zu erreichen. Bequemes Arbeiten ermöglicht hier beste Ergebnisse.

ZWEIFACHE FUNKTION: SCHLEIFEN UND POLIEREN

Die LHR12E und ihr 12mm Hub können mit Schleifmitteln verwendet werden um gröbere Korrekturen vorzunehmen. Im Anschluss können Polierschwämme auf der selben Maschine verwendet werden um das Schleifergebnis zu verfeinern und zu polieren.



ANTISPINNING-SCHUTZKRAGEN

Der Antispinning-Schutzkragen hat zwei Funktionen: er schützt den Bediener vor den beweglichen Teilen und wirkt als Kupplung zum Stützteller, um weitere Belastungen zu verhindern, wenn der Schwamm nicht in direktem Kontakt mit der Oberfläche ist.

ELEKTRONISCHE DREHZAHLREGULIERUNG

Der Geschwindigkeitsregulierer auf dem Handgriff ist sowohl praktisch als auch leicht zu verwenden. Die Geschwindigkeit des Polierers kann auch während der Verwendung reguliert werden, ohne den Polierprozess unterbrechen zu müssen.



DESIGN

Die Aufmerksamkeit auf das Detail wird durch das moderne Design, durch Innovation und die attraktive Gestaltung ergänzt. Die moderne Gestaltung und die außergewöhnliche technische Qualität sind kombiniert mit mehreren Details, welche das Resultat von akribischer Entwicklung sind um maximalen Komfort in der Anwendung zu erzielen. Die rutschfesten Gummieinlagen sind zahlreich und haben viele Funktionen. Insbesondere wird die Einlage an dem Maschinengehäuse verwendet, um den Polierer, wenn er auf einer Oberfläche platziert ist, zu halten.

LHR75E MINI

freilaufender Exzenterpolierer

Details: der **LHR75E** ist der Polierer für schwierige Formen und für Sofortreparaturarbeiten. Der LHR75E ist ein Muss für jeden Detailer, der perfekte Ergebnisse erzielen möchte, auch in den schwierigsten Bereichen. Der 12mm Hub, kombiniert mit RUPES Zubehörteilen und Verbrauchsmaterialien, erzielt schnelle Ergebnisse in Bereichen wie Kotflügeln, Frontpartien usw.



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	12 - 1/2"
Leistung	Watt	400
R.P.M.		3000 - 5500
Gewicht	kg-lbs	1,8
Geschwindigkeitsregelung		•
Wellengewinde		M6-F
Elektrokabel	m-ft	9 - 30'



ELEGANTES DESIGN

Mit seinen Gummiauflagen in der vorderen Gehäuseabdeckung ist die LHR75E perfekt dafür, schwierige Zonen zu erreichen. Absolut bequemes Arbeiten ermöglicht hier beste Ergebnisse.

EIN/AUS SCHALTER

Eingebettet in rutschfestem Gummi, garantiert der Zweipunktschalter von BigFoot einen geregelten sanften Start und bietet dem Bediener die komplette Kontrolle über das Werkzeug.



MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Dank dem Stützteller mit kleinem Durchmesser ist die LHR75E perfekt beim Polieren von Flächen in kleinen und komplizierten Bereichen. Die kleine Maschinenabmessung und der 12mm Hub erlauben eine komfortable Handhabung und Genauigkeit im zu polierenden Detail.

ELEKTRONISCHE DREHZAHLREGULIERUNG

Der Geschwindigkeitsregulierer auf dem Handgriff ist sowohl praktisch als auch leicht zu verwenden. Die Geschwindigkeit des Polierers kann auch während der Verwendung reguliert werden, ohne den Polierprozess unterbrechen zu müssen.



DESIGN

Die Aufmerksamkeit auf das Detail wird durch das moderne Design, durch Innovation und die attraktive Gestaltung ergänzt. Die moderne Gestaltung und die außergewöhnliche technische Qualität sind kombiniert mit mehreren Details, welche das Resultat von akribischer Entwicklung sind um maximalen Komfort in der Anwendung zu erzielen. Die rutschfesten Gummieinlagen sind zahlreich und haben viele Funktionen. Insbesondere wird die Einlage an dem Maschinengehäuse verwendet, um den Polierer, wenn er auf einer Oberfläche platziert ist, zu halten.

HLR75 MINI

freilaufender Exzenterpolierer mit iBrid Technologie

Der neue BigFoot Mini iBrid **HLR75** Polierer repräsentiert die Zukunft in der Entwicklung von RUPES-Werkzeugen mit iBrid Technologie. Der 12-mm-Hub und der Stützteller mit Ø 75-mm machen ihn zur besten Lösung für schwierige Formen und für Spot-Repair-Operationen; ein Muss für jeden Detailer, der perfekte Ergebnisse erzielen möchte, selbst in den schwierigsten Bereichen. Das neue iBrid Technologiekonzept, das bereits bei den BigFoot iBrid Nano-Polierern und den Q-MAG iBrid Nano Schleifern vorgestellt wurde, erhöht die Prozesseffizienz und optimiert die Benutzererfahrung und bietet mehr Vielseitigkeit für den Bediener dank der Funktionalität sowohl als akkubetriebenes als auch als netzbetriebenes Werkzeug. Die HLR75 verfügt außerdem über eine optimierte Ergonomie, wodurch er bequem und einfach zu bedienen ist, während das innovative Design eine unglaubliche Manövrierfähigkeit und Balance bietet, um präzise und effiziente Polierergebnisse zu gewährleisten.



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller		75-3"
Stützteller enthalten		990.007
Ø Hub	mm-in	12
Spannung DC	Volt	18
R.P.M.		~3000 - 5500
Batterie-Nutzungsdauer	min	~35/45min
Ladezeit	min	35
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung		•
Überstromschutz		•
Soft Start		•
Batterie-Led-Anzeige		•
Abmessungen	mm	240X144X80*
Gewicht	kg	1,1*

*Gemessen ohne Funktionseinheit, Batteriepack und Stromversorgung.



DESIGN UND ERGONOMIE

Eingehende Studien und Forschungen auf dem Gebiet der Ergonomie haben zu einer neu gestalteten Polierwerkzeug-Form geführt. Moderne Linien und sorgfältig überlegte Handpositionen werden mit außergewöhnlicher technischer Qualität kombiniert, um einen Polierer zu schaffen, der die Art und Weise verändert, wie wir das Werkzeugdesign betrachten und was wir in Bezug auf den Benutzerkomfort erwarten. Noch nie hat es sich besser angefühlt, Hochglanz zu erzeugen.

ELEKTRONISCHES GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

Der Geschwindigkeitsregler ist gut sichtbar und einfach einzustellen. Er erlaubt dem Bediener die Geschwindigkeit des Polierers auszuwählen oder zu verändern, ohne dass es erforderlich ist den Polierprozess zu unterbrechen.

GASHEBEL

Abgeleitet von Kippschaltern, die üblicherweise bei pneumatischen Werkzeugen zu sehen sind, sorgt der ergonomische und gummierte variable Geschwindigkeitshebel für präzise Steuerung und vollen Bedienerkomfort, während ein zusätzlicher Stift hinzugefügt wird zur Sicherheit, der das Werkzeug deaktiviert, falls es fallen gelassen wird oder dem Bediener aus der Hand rutscht.



iBRID-TECHNOLOGIE

Die innovative iBrid-Technologie ermöglicht, dass die RUPES iBrid-Werkzeugfamilie so konfiguriert werden kann, dass es entweder mit Akku oder mit Kabel betrieben wird. Nicht wie nur bei batteriebetriebenen Werkzeugen oder nur kabelgebundenen Werkzeugen, ermöglichen iBrid-Werkzeuge dem Bediener, seine bevorzugte Energiequelle auszuwählen oder von dieser zu wechseln. Die Leistung ist identisch, unabhängig von der Stromquelle.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT

Die HLR75 eignet sich perfekt für Polieranwendungen auf gekrümmten Oberflächen oder kompakten Bereichen, in denen große Polierer nicht effektiv oder sicher sind. Die kleinen Werkzeugabmessungen, 12 mm Hub und Ø75 mm (3 Zoll) Stützteller ermöglichen es dem iBrid Mini Effizienz und Effektivität von Poliervorgängen zu maximieren, insbesondere auf komplexen modernen Autodesigns von heute.



LI-ION 18V BATTERIE UND BATTERIELADUNG

Lithium-Ionen-Akkuzellen (18 V 2,5 Ah) mit LED-Anzeige zeigen den Ladezustand per Knopfdruck. Eine vollständige Aufladung ermöglicht eine ununterbrochene Betriebszeit zwischen 35 und 45 Minuten.

Das HLR75 iBrid Mini-Akkuladegerät ist speziell für das einzigartige Akkusystem des iBrid Mini konzipiert. Die Ladestation zeigt den Ladezustand mit integrierten LED-Leuchten an und liefert 100 % Ladung von Null auf Vollladung in ca. 35 Minuten.

nano2 iBrid

Polierer exzentrisch und rotierend mit iBrid Technologie

Die Bigfoot Nano-Maschine ist nicht lediglich Technologie, **sondern eine Konstruktionsphilosophie**, die neue Horizonte erschließt. Das neue Produktionskonzept von iBrid steigert die Prozesseffizienz und optimiert die Benutzererfahrung. Die Funktionalität einer Batterie und die Möglichkeit einer kabelgebundenen Stromversorgung, lässt ein Arbeiten ohne Unterbrechung zu. Die duale Stromversorgung verbunden mit den Multifunktionsbewegungen der Nano-Geräte, revolutionieren den Reinigungs- und Detailingbereich. Der Hochleistungsmotor arbeitet energiesparend **bei optimaler Leistung und geringer Umweltbelastung**



TECHNISCHE DATEN

Spannung DC	Volt	18
R.P.M.		2000 - 5000
Batterie-Nutzungsdauer	min	~30min*
Ladezeit	min	~20min
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung		•
Überstromschutz		•
Soft Start		•
LED-Anzeige		•
Abmessungen	mm	336x88x48**
Kopfhöhe mit Schutz	mm	63**
Gewicht (g)	kg	500*

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung von 9HB125LT-Akkus, vollständig aufgeladen mit dem Ladegerät 9HC120LT und bei normalem Einsatz mit einer Rupes HR81MLII Poliermaschine, einer 12-mm-Orbitalfunktionseinheit und einem Polierteller Ø30 mm.

**Gemessen ohne Funktionseinheit, Akkus und Netzteil.




SMARTFIX® -TECHNOLOGIE

NEUES UND INNOVATIVES SCHNELLWECHSELSYSTEM ZUM ANBRINGEN UND ENTFERNEN VON ZUBEHÖR

CLICK-&-GO MIT NUR EINER BEWEGUNG

Eine Lösung, die entwickelt wurde, um jederzeit maximale Zuverlässigkeit zu gewährleisten – dank des innovativen Magnetkugelsystems.

- **Sofortiger Zubehörwechsel** – einfach und schnell
- **Maximale Haltekraft** in jeder Anwendung
- **Absolute Sicherheit** für reibungslose Arbeitsabläufe



SMARTFIX® -ADAPTER HUB Ø3mm
für Feinschliff und
das Entfernen von Defekten mit
Stütztellern für selbstklebende
Schleifmittel.
Für Finish-Arbeiten mit Stütztellern
Ø30mm und Ø50 mm



SMARTFIX® -ADAPTER HUB Ø12mm
für Stützteller Ø75 mm mit
optimiertem Gegengewicht für
Polierarbeiten mit Stützteller Ø75mm



SMARTFIX® -ADAPTER HUB Ø12mm
für Lackkorrekturarbeiten mit
Stütztellern Ø30mm und Ø50mm



Schleifstützteller
Ø30mm (1-1/4")



Polierstützteller
Ø30mm (1-1/4")



**SMARTFIX® -ADAPTER FÜR
ROTATIONSPOLIEREN**
für schnelle Lackkorrekturen an
Kanten und Profilen.
zur Verwendung mit Stütztellern
Ø30 mm und Ø50 mm



SMARTFIX® -VERLÄNGERUNG
für Rotationspolierarbeiten in schwer
zugänglichen Bereichen.
zur Verwendung
mit Stützteller Ø30mm



SMARTFIX® -GETRIEBE
neues Getriebe für den Rotationsbetrieb
mit 2000 U/Min, das auch bei Verwendung
eines 50-mm-Stütztellers ein konstantes
Drehmoment und optimale Leistung
gewährleistet



Polierstützteller
Ø50mm (2")



Polierstützteller
Ø75mm (3")

LHR75

freilaufender Exzenterpolierer

Der kleine pneumatische Exzenterpolierer hat einen Ø15mm Hub und einen Ø75mm Stützteller, die es dem Werkzeug ermöglichen in umständlich und schwer zugänglichen Bereichen zu arbeiten. Die reduzierte Größe und die hohe Schnittleistung, kombiniert mit den RUPES BigFoot Ø 80/100 mm Polierschwämmen machen den LHR75 zu dem idealen Polierer für Spot-Reparaturarbeiten, zum Polieren profilierter Bereiche und Teile wie Spiegel und Säulen.



TECHNISCHE DATEN

Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Arbeitsdruck	bar-PSI	6,2 - 90
Maximaler Luftverbrauch	l/min	320
R.P.M.		0 - 11000
Gewicht	kg-lbs	0,65 - 1,43
Geschwindigkeitsregelung		•
Wellengewinde		M6-F



ELEGANTES DESIGN

Der ergonomische Handgriff ermöglicht die volle Kontrolle über den Polierer, auch mit nur einer Hand. Der Handgriff ist mit einem Verbundmaterial hergestellt, extrem widerstandsfähig gegen Aufprall und mechanische Beanspruchungen, entwickelt, um die Hand von den Luftkanälen zu isolieren und mehr Komfort zu garantieren. Die Gummiabdeckung garantiert maximalen Halt und Genauigkeit bei der Bewegung des Werkzeuges, wenn beide Hände benutzt werden.

DREHZAHLREGULIERUNG

Der Geschwindigkeitsregulierer auf dem Handgriff ist sowohl praktisch als auch leicht zu verwenden. Die Geschwindigkeit des Polierers kann auch während der Verwendung reguliert werden, ohne den Polierprozess unterbrechen zu müssen.



ÄUSSERST LEICHT

Das pneumatische Werkzeug wiegt nur 0,65 kg. Dank seines Leichtgewichtes wird Polieren und eine Spot-Reparatur einfach und schnell.

EINSTELLBARE LUFTAUSTRITTSÖFFNUNG

Zusätzlich zur Luftaustrittsöffnung ist die Vorrichtung auch ein Schalldämpfer. Montiert auf dem Sockel in der Nähe des Luftanschlusses, ist der kleine Schalldämpfer eine äußerst effektive Weise den Lärm zu dämpfen, der durch die Strömung der Druckluft erzeugt wird.



DESIGN

Die Aufmerksamkeit auf das Detail wird durch das moderne Design, durch Innovation und die attraktive Gestaltung ergänzt. Die moderne Gestaltung und die außergewöhnliche technische Qualität sind kombiniert mit mehreren Details, welche das Resultat von akribischer Entwicklung sind um maximalen Komfort in der Anwendung zu erzielen. Der perfekt ausbalancierte Maschinenkörper, der praktische Handgriff, der ruhige Betrieb und die minimalen Vibrationen sind nur einige der Merkmale die das Bigfoot – System zu einem der begehrtesten Poliersysteme machen.



- **WERKZEUG**
- **STÜTZTELLER**
- **POLIERSCHWAMM**

**DIE DREI SYSTEMKOMPONENTEN GARANTIEREN
IN KOMBINATION NIEDRIGE VIBRATIONSWERTE
UND DIE BESTEN POLIERERGEBNISSE.**

Das BigFoot Exzenter - Poliersystem steht für maximale Effizienz, Benutzerfreundlichkeit und Anwendungsfreundlichkeit. BigFoot in Verwendung mit RUPES Original-Stütztellern und RUPES Original-Polierschwämmen erhalten Sie ein technisches System, dass die bestmöglichen Polierergebnisse garantiert und sicherstellt, dass das Werkzeug perfekt ausgeglichen und der Vibrationswert wesentlich reduziert ist. Die Verwendung von anderen Stütztellern oder Polituren als die der BigFoot-Produktfamilie können zu einer Verringerung der Leistung führen und kann weiter die technischen und mechanischen Eigenschaften des Werkzeuges beeinflussen, sein Gleichgewicht ändern und den Vibrationswert erhöhen. Ein erhöhter Vibrationswert wirkt sich nicht nur auf den Komfort und die allgemeine Sicherheit des Bedieners aus, sondern führt auch zu deutlich verminderten Lebensdauer des Werkzeuges.



POLIERSCHEIBEN

FÜR EXZENTER-POLIERER





BIGFOOT SCHAUMSTOFF- POLIERSCHEIBEN


DIE SCHAUMSTOFF-POLIERSCHEIBE IST EINES DER WICHTIGSTEN ELEMENTE INNERHALB DES POLIERVORGANGS; ZUR OPTIMIERUNG DER LEISTUNG MÜSSEN VIELE ASPEKTE DER TECHNISCHEN SPEZIFIKATIONEN BERÜCKSICHTIGT WERDEN. DER UMGANG MIT UNTERSCHIEDLICHEN LACKIERUNGEN, PASTEN ODER MASCHINEN ERFORDERT UNTERSCHIEDLICHE SCHAUMTYPEN, UM EIN SICHERES UND EFFIZIENTES ARBEITEN ZU ERMÖGLICHEN.



BLAUE SCHAUMSTOFF-SCHEIBE COARSE



Hohe Schneidleistung mit einer für diese Kategorie unvergleichlichen Nachbearbeitungsqualität. Erhältlich für Maschinen mit dualen Exzenter- und Getriebe-Bewegungsmustern. Unterschiedliche Zellstrukturen, Harze und Formen dienen der Optimierung für den jeweiligen Maschinentyp und sind auf die Viskosität und die Schmiereigenschaften der Rupes-Pasten abgestimmt.

Die Verwendung blauer COARSE-Paste wird empfohlen.



HELLBLAUE SCHAUMSTOFF-SCHEIBE INTERMEDIATE


Die Doppelaktionsbewegung der BigFoot-Systeme passt ideal zur porösen Struktur des Pads. Diese Synergie stellt sicher, dass die Politur nicht im Pad zurückgehalten wird, sondern kontinuierlich auf die Arbeitsfläche aufgetragen wird. Dadurch wird eine konstante Schicht von geschmierter Politur zwischen der Oberfläche und dem Schaumpad aufrechterhalten, wodurch der Polierprozess für Effizienz und Wirksamkeit optimiert wird.



GELBE SCHAUMSTOFF-SCHEIBE FINE

Feinschleifen mit Tiefenglanz-Finish. Erhältlich für Maschinen mit dualen Exzenter- und Getriebe-Bewegungsmustern. Unterschiedliche Zellstrukturen, Harze und Formendienen der Optimierung für den jeweiligen Maschinentyp und sind auf die Viskosität und die Schmiereigenschaften der RUPES-Pasten abgestimmt.

Die Verwendung gelber FINE-Paste wird empfohlen.



WEISSE SCHAUMSTOFF-SCHEIBE ULTRA-FINE

Für ein perfektes Finish von Show-Cars. Erhältlich für Maschinen mit dualen Exzenter-Bewegungsmustern. Unterschiedliche Zellstrukturen, Harze und Formen dienen der Optimierung für den jeweiligen Maschinentyp und sind auf die Viskosität und die Schmiereigenschaften der RUPES-Pasten abgestimmt.

Die Verwendung weißer ULTRA-FINE-Paste wird empfohlen.

D-A POLIERSCHEIBEN

FÜR FREILAUFENDER EXZENTER
UND ZWANGSEXZENTER



FREILAUFENDER EXZENTER



ZWANGSEXZENTER



NEUE UMWELTFREUNDLICHE RUPES FLOW PACK FÜR POLIERPADS

Wir präsentieren unsere neueste Innovation in nachhaltiger Verpackung, das RUPES ECO PACK. Unsere Verpackung ist zu 100 % recycelbar mit Papier und setzt einen neuen Standard für Umweltverantwortung. Diese neue umweltfreundliche Lösung ist ein Zeugnis unseres Engagements, die Umweltauswirkungen zu reduzieren. Die neue Verpackung wurde mit Blick auf die Endbenutzererfahrung gestaltet. Sie ist leicht zu handhaben und zu öffnen, bewahrt die Integrität des Produkts und schützt es vor äußeren Einflüssen. Sagen wir der übermäßigen Verschwendung Lebewohl und begrüßen eine Verpackungslösung, die nicht nur das Produkt schützt, sondern auch den Planeten.

ZERTIFIZIERT FÜR NACHHALTIGKEIT, GEFERTIGT FÜR QUALITÄT Das neue ECO PACK ist FSC (Forest Stewardship Council) zertifiziert

RUPES FLOW PACK : UV GESCHÜTZT

STAUB GESCHÜTZT / FEUCHTIGKEIT GESCHÜTZT



100 % recyclable



D-A COARSE

HIGH PERFORMANCE COARSE CUTTING FOAM PAD

Das **D-A COARSE**-Schaumstoffpad ist das aggressivste im BigFoot-Sortiment. Es wurde speziell für die Verwendung mit freilaufenden und zwangsexzenter Poliermaschinen entwickelt. Das einzigartige offen-zellige Schaumstoffmaterial entfernt in Kombination mit der RUPES D-A COARSE-Politur leichte bis schwere Defekte aus den meisten Lacken.

D-A INTERMEDIATE

HIGH PERFORMANCE CUT&FINISH FOAM PAD

Das **D-A INTERMEDIATE** Schaumstoffpad definiert Vielseitigkeit neu. Es beseitigt schwere Mängel, wenn es mit der D-A COARSE Paste kombiniert wird. Mit der D-A FINE Paste verwendet, entfernt es mittlere bis feine Mängel und erzeugt ein hochglänzendes Finish. Verwenden Sie es mit UNO PROTECT oder UNO ADVANCED für den letzten Schliff und Schutz.

D-A FINE

HIGH PERFORMANCE FINE FINISHING FOAM PAD

Die **D-A FINE**-Schwämme sind die vielseitigsten Pads der RUPES BigFoot-Reihe und bieten eine effektive Fehlerbeseitigungsrate und die Fähigkeit eines Hochglanz-Finish bei den meisten Lacksystemen. Kombinieren Sie es mit RUPES D-A FINE Polierpaste, um mäßige bis feine Fehler zu entfernen, die Farbe zu verfeinern oder nach schweren Schleifpolierschritten endgültig zu veredeln.

D-A ULTRA-FINE

HIGH PERFORMANCE ULTRA FINE FOAM PAD

Das **D-A ULTRAFINE**-Schaumstoffpad wurde für die Hochglanzveredelung und das Polieren von Trübungen auf sehr weichen Lackoberflächen entwickelt. Es kann auch zum Auftragen von Versiegelungen oder Wachsen verwendet werden. Kombinieren Sie es mit UNO PURE Politur, um extrem feine Mängel zu beseitigen oder ein Showcar-Level-Finish zu erzielen.

D-A MIKROFASER-POLIERSCHEIBEN

FÜR FREILAUFENDER EXZENTER UND ZWANGSEXZENTER

RUPES FLOW PACK : UV GESCHÜTZT

STAUB GESCHÜTZT / FEUCHTIGKEIT GESCHÜTZT



FREILAUFENDER EXZENTER



ZWANGSEXZENTER





D-A COARSE

MIKROFASER PAD

Das **D-A COARSE Extreme Cut Mikrofaser-Pad** für Exzenter-Polierer wurde speziell entwickelt, um schwerwiegende Defekte, Schleifspuren, Kratzer auf vollständig ausgehärteten oder härteren Lacksystemen und flachen festen Oberflächen schnell zu entfernen. Die Härte und seitliche Stabilität des Schaumstoffes, gepaart mit dem speziellen Mikrofasermaterial, bedeutet schneller Abtrag für freilaufende und zwangsgetriebene Exzenterpolierer. Kombinieren Sie es mit RUPES D-A Coarse Politur und erleben Sie unsere schnellste Defektentfernung für jedes unserer BigFoot-Polierwerkzeuge mit Exzenterbewegung.

D-A FINE

MIKROFASER PAD

Die **D-A FINE Mikrofaser-Polierpads** für Exzenter-Polierer wurden speziell für die Entfernung von mittelschweren Defekten, Wirbelkratzern, Schleiern und Hologrammen auf vollständig ausgehärtetem Lack entwickelt. Spezielles Mikrofasermaterial, das mit einer halbflexiblen Schaumstoffunterlage verbunden ist, ermöglicht eine bessere Kontrolle und Konturierung über verschiedene Flächen mit einem idealen Gleichgewicht zwischen Schleifleistung und Finish. In Kombination mit RUPES D-A Fine Politur liefert das D-A Fine Mikrofaser Pad eine schnelle Entfernung mittelschwerer Defekte und ein hohes Maß an Oberflächenqualität auf den meisten Lacksystemen.

D-A ULTRA-FINE

MIKROFASER PAD

Steigern Sie die Schleifleistung für die Endbearbeitung harter Lacke mit den **D-A ULTRA-FINE Mikrofaser-Polierpads**. Das einzigartige Mikrofaser-Material in Kombination mit einer extrem weichen Schaumstoffschicht ermöglicht es diesem Pad die Aggressivität, Defekte zu entfernen, von ultrafeinen Polituren wie RUPES UNO Pure zu verstärken und gleichzeitig ein konsistentes und klares Finish auf mittleren bis harten Klarlacken zu liefern. Verwenden Sie es mit RUPES UNO Protect, um mittelschwere Defekte zu entfernen, die Oberfläche zu polieren und einen dauerhaften Polymerschutz in einem einfachen Schritt aufzutragen.

D-A BIGFOOT

WOLLE-POLIERSCHEIBEN

FÜR FREILAUFENDER EXZENTER UND ZWANGSEXZENTER

RUPES FLOW PACK : UV GESCHÜTZT
STAUB GESCHÜTZT / FEUCHTIGKEIT GESCHÜTZT




FREILAUFENDER EXZENTER



ZWANGSEXZENTER



100% recyclable



Die Oberfläche der Wollpads besteht aus 100 % Naturfasern, die auf einer Polyester-Trägerschicht befestigt sind. Die Wollqualität wird während des gesamten Herstellungsprozesses überwacht, um eine gleichbleibende Qualität zu gewährleisten. Der blaue Schaumstoff des groben Wollpads ist härter und dichter, wodurch die Werkzeugbewegung optimal auf die Arbeitsfläche übertragen wird und die Schleifleistung erhöht wird. Der gelbe Schaumstoff des mittelgroben Wollpads ist deutlich weicher und ermöglicht so eine bessere Kontrolle bei Kurven und Konturen. Gleichzeitig bietet er eine sanftere Kraftübertragung für ein besseres Finish.

BLAUE WOLLE POLIERPADS COARSE

Alle Pads der groben Wollserie bestehen aus zwei unterschiedlich langen Fasern. Dadurch entsteht eine Wolloberfläche mit doppelter Dichte und einem charakteristischen Muster. Diese Konstruktion ist nicht nur ein ästhetisches Detail, sondern bietet im Vergleich zu herkömmlichen oder einlagigen Wollpads ein optimales Verhältnis von Polierleistung und Finish.

GELBE WOLLE POLIERPADS MEDIUM

Die gelben Wollpolierpads der Serie „Mittel“ zeichnen sich durch eine gleichmäßige Faserlänge von 15 mm über die gesamte Oberfläche aus. Die weiche und flexible Wolle in Kombination mit der weichen und flexiblen gelben Schaumstoffunterlage sorgt für ein hervorragendes Abtragen von mittleren Defekten und ein exzellentes Finish auf den meisten Oberflächen.

EMPFOHLENE PASTEN


Für Exzenterpoliermaschinen wie die LHR15 und LHR21 werden grobe, mittlere oder feine Polituren empfohlen, wenn mittlere und grobe Wollpads verwendet werden. Die Wahl der Politur hängt von der zu polierenden Oberfläche und dem Grad der zu korrigierenden Defekte ab.

BIGFOOT POLIERSCHEIBEN

GENOPPT

FÜR ROTATIONSPOLIERER





ROTARY SERIE SCHAUMSTOFF POLIERPADS



ROTARY COARSE

HIGH PERFORMANCE COARSE CUTTING FOAM PAD

Die **BLAUEN ROTARY COARSE POLIERPADS** sind die aggressivsten BigFoot-Schaumstoffpad-Optionen für Rotationspolierer. Das Design und Material jedes Pads optimiert die Schleifleistung von Rotationspolierern. In Kombination mit BigFoot Rotary Coarse Politur entfernen diese Pads schwere Defekte und Schleifspuren auf lackierten Oberflächen, ohne übermäßige Trübung oder Polierspuren zu erzeugen. Erhältlich in Waffel- oder Flachschaumstoffausführung.

BR SERIE



WF SERIE



ROTARY FINE

HIGH PERFORMANCE FINE POLISHING FOAM PAD

Die **GELBEN ROTARY FINE POLIERPADS** sind sowohl mit Waffel- als auch mit flachem Design erhältlich und beseitigen Oberflächendefekte und Unvollkommenheiten, während sie ein hochreflektierendes, wirbelfreies Finish erzeugen.

Die exklusive Schaumstruktur sorgt für sanftes und angenehmes Polieren. Kombinieren Sie entweder das gelbe Rotary Fine Polierpad mit BigFoot Rotary Fine Politur, um leichte Mängel zu beheben, oder als Folgeschritt nach einer aggressiveren Schleifpolitur, um das Finish zu verfeinern und den Glanz zu erhöhen.



ROTARY ULTRAFINE

HIGH PERFORMANCE ULTRA FINE FINISHING FOAM PAD

Die **WEISSEN ROTARY ULTRAFINE POLIERPADS**, entweder mit Waffel- oder flacher Oberfläche, verfügen über eine technische Schaumstofftechnologie, die leichte Unebenheiten entfernt und gleichzeitig ein unglaublich hochglänzendes Finish erzeugt. Dieses Pad wird empfohlen, wenn Rotationspolierer auf dunklen Farben oder weichen Oberflächen verwendet werden. Rotary Ultrafine Polierpads wurden in Verbindung mit RUPES UNO Pure Ultra Finishing Politur entwickelt, um den höchstmöglichen Glanz auf einer Vielzahl von Oberflächenmaterialien zu erzielen.




WAFFLE- ORDER FLACHSCHAUM- POLIERPAD?

WÄHLE DAS RICHTIGE BIGFOOT-ROTATIONS-SCHAUMPAD FÜR
DEINEN EINSATZ UND DEINE VORLIEBEN



Das **FLACH**-Design unserer rotierenden Schaumstoffpads der BR-Serie maximiert den Oberflächenkontakt und erhöht das Potenzial für die Fehlerbeseitigung und die Oberflächenqualität. Diese Serie verfügt außerdem über eine rechteckige Kante, um die Stabilität während des Gebrauchs zu fördern und eine präzise Kontrolle beim Polieren von Kanten zu ermöglichen. Flache Pads erhöhen den Oberflächenkontakt auf der Polierfläche, was das Führen erhöht und die Rotationspoliermaschine für unerfahrene Techniker schwerer kontrollierbar machen kann.



Das **WAFFEL**-Design der rotierenden Schaumstoffpads der WF-Serie reduziert den Oberflächenkontakt und bietet ein glatteres und kontrollierteres Benutzererlebnis. Waffelmuster sind für rotierende Pads in mehreren Branchen beliebt geworden, weil sie die seitliche Lenkung reduzieren, die durch die Bewegung der Rotation erzeugt wird. Das Waffelmuster reduziert die Schneidwirkung und die Endbearbeitung geringfügig aufgrund des reduzierten Oberflächenkontakts.

NEUE

RUPES SMARTFIX®

RUPES SMARTFIX®


RUPES SMARTFIX®

Doppelseitige Polierpads mit **SMARTFIX®-TECHNOLOGIE**


Die SMARTFIX Double-Sided Polishing Pads sind für professionelles Rotationspolieren mit maximaler Effizienz entwickelt. Über die doppelseitige gewaffelte Oberfläche hinaus liegt die Innovation im SMARTFIX-Anschluss: Das Pad lässt sich mit einer einzigen Bewegung befestigen oder entfernen – kein Drehen, kein Gewinde, keine Werkzeuge. Die Verbindung verriegelt sicher, selbst bei starker Polierarbeit, sodass Sie sich auf das Polieren konzentrieren können, nicht auf den Pad-Wechsel. Die Schäume wurden speziell für SMARTFIX entwickelt: Eine elastischere, widerstandsfähigere Formel trägt das zusätzliche Gewicht eines doppelseitigen Pads, ohne Komfort und Kontrolle zu beeinträchtigen. Das neu gestaltete Waffelmuster verbessert die Luftzirkulation, reguliert die Wärme und reduziert den Widerstand für ein gleichmäßigeres Arbeiten.



ARTIKEL 9.DSW180HH — DURCHMESSER Ø180



ARTIKEL 9.DSF180HH — DURCHMESSER Ø180



ARTIKEL 9.DSF180MM — DURCHMESSER Ø180



ARTIKEL 9.DSF180SS — DURCHMESSER Ø180

RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED TWISTED WOOL

Das SMARTFIX Twisted Wool Pad wurde entwickelt, um außergewöhnliche Schleifleistung, ein reduziertes Risiko von Rotationshologrammen und eine höhere Prozesseffizienz zu bieten – und das bei einem sanften, stabilen und vibrationsfreien Poliererlebnis. Hergestellt aus 100 % natürlicher Wolle, die seit Langem als eine der besten auf dem Markt gilt, garantiert dieses Pad eine hervorragende Schleifleistung, gleichmäßige Ergebnisse und hohe Haltbarkeit, selbst bei den anspruchsvollsten Korrekturarbeiten. Die natürliche, gedrehte Wollkonstruktion sorgt für eine schnelle und effiziente Defektentfernung, während sie gleichzeitig exzellente Kontrolle beim Rotationspolieren bietet. Entwickelt, um die Leistung zu maximieren, wenn es mit unseren Rotationspolituren Coarse, XC2 oder den neuen Marine-Polituren XC100 und XC300 verwendet wird, ist das SMARTFIX Twisted Wool Pad vollständig kompatibel mit der BigFoot LH19E und praktisch mit allen Rotationspoliermaschinen – die ideale Wahl für Profis, die höchste Effizienz und Zuverlässigkeit verlangen.

RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED COARSE FOAM

Das SMARTFIX Coarse Foam Pad ist das aggressivste Pad unserer doppelseitigen Schaumstoffpads. Hergestellt aus einem neuen, leistungsstarken blauen Schaumstoff, wurde es speziell entwickelt, um die besten Ergebnisse im Einsatz mit doppelseitigen Systemen zu erzielen. Dieses Pad sorgt für eine starke und schnelle Defektentfernung schwerer Lackfehler und Schleifspuren auf lackierten Oberflächen. Dank seiner Waffelstruktur bietet es eine ausgezeichnete Rotationsstabilität, während die Wärmeentwicklung durch die rotierende Bewegung auf ein Minimum reduziert wird. Die einzigartige Struktur verbessert zudem den Polierkomfort, da das Waffelmuster die Kontaktfläche verringert, wodurch das Pad bei niedrigeren Temperaturen arbeitet und das Risiko einer Überhitzung des Lacks minimiert wird. Das SMARTFIX Coarse Foam Pad wurde entwickelt, um perfekt mit der BigFoot LH19E sowie mit allen anderen Rotationspoliermaschinen zusammenzuarbeiten. Für maximale Schleifleistung empfehlen wir die Verwendung mit unserer Rotationspolitur Coarse, XC2 oder den neuen Rupes Marine-Polituren XC100 und XC300.

RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED FINE FOAM

Das SMARTFIX Fine Foam Pad wurde für das Finish entwickelt und ist in der Lage, mittlere Oberflächenfehler zu entfernen, während es ein hervorragendes Finish erzielt. Hergestellt aus einem neuen, präzisionsgefertigten gelben Schaumstoff, wurde es speziell entwickelt, um maximale Leistung mit doppelseitigen Systemen zu gewährleisten und sowohl Effizienz als auch gleichbleibende Ergebnisse während des gesamten Poliervorgangs zu bieten. Das Waffelmuster der Oberfläche sorgt für eine höhere Rotationsstabilität und verbessert den Benutzerkomfort, indem es ein gleichmäßigeres und kontrollierteres Poliererlebnis ermöglicht. Da das Waffelmuster den vollständigen Flächenkontakt reduziert, arbeitet das Pad bei niedrigeren Temperaturen, minimiert die Wärmeentwicklung und verringert das Risiko von Lackschäden. Perfekt kompatibel mit der BigFoot LH19E sowie mit allen anderen Rotationspoliermaschinen, bietet das SMARTFIX Fine Foam Pad die ideale Balance zwischen Korrekturleistung und Finishqualität. Für optimale Ergebnisse empfehlen wir die Verwendung mit unserer Rotationspolitur Fine oder den Marine-Polituren XF500 bzw. XP700.




RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED ULTRA-FINE FOAM

Das SMARTFIX Ultra-Fine Foam Pad ist das feinste Pad und wurde entwickelt, um leichte Unreinheiten zu entfernen und ein hochglänzendes Finish zu erzielen. Der neue weiche weiße Schaumstoff gewährleistet beste Leistung und maximale Verfeinerung in der letzten Polierphase. Die Waffelstruktur sorgt für optimale Stabilität und macht das Pad zur perfekten Wahl, um Schleier (Haze) und Mikrokratzer zu beseitigen. Die Waffelstruktur verbessert das Benutzererlebnis durch Reduktion des Flächenkontakts. Dadurch erzeugt das Pad kaum Wärme und minimiert das Risiko von Lackschäden. Kompatibel mit der BigFoot LH19E sowie anderen Rotationspolierern, liefert das SMARTFIX Ultra-Fine Foam Pad herausragende Finish-Ergebnisse. Wir empfehlen UNO Pure oder die Marine-Polituren XF600 und XP700.




SMARTFIX® TECHNOLOGIE

Das RUPES SMARTFIX System ist eine schnelle, werkzeuglose Lösung zum Befestigen von doppelseitigen Rotationspads. Anstatt Gewinde zu verwenden, wird das Pad einfach auf den speziellen SMARTFIX-Adapter gedrückt und mit einem sicheren mechanischen Klick verriegelt. Zum Entfernen genügt ein einfacher Zug – kein Drehen, keine Werkzeuge, keine Zeitverschwendung. Dieses innovative System eliminiert das Risiko von überdrehten Gewinden oder zu festem Anziehen und sorgt gleichzeitig für eine stabile und zuverlässige Verbindung auch bei anspruchsvollen Polierarbeiten. Entwickelt für Profis in der Fahrzeugaufbereitung, Karosseriewerkstätten und im Marinebereich, optimiert SMARTFIX den Pad-Wechsel und maximiert die Arbeitseffizienz.



TWISTED WOLLE POLIER-PAD



9.BL230H
für Ø165mm / Ø6.5"
Stützteller



9.BL200H
für Ø150mm / Ø 6"
Stützteller



9.BL180H
für Ø125mm / Ø5"
Stützteller

Entwickelt, um eine beeindruckende Schnittgeschwindigkeit zu bieten, das Risiko von Swirls zu reduzieren und die Prozesseffizienz zu verbessern, während ein reibungsloses, vibrationsfreies Handling erhalten bleibt.

Die brandneuen RUPES-Wolle Pads aus Naturwolle für Rotations-Polierer sind in drei Größen erhältlich und eignen sich für praktisch alle derzeit auf dem Markt befindlichen Rotationspolierwerkzeuge. Das RUPES-Naturwollpad ist aus einer hochwertigen Mischung aus 100% natürlicher Lammwolle gefertigt mit einer genauen Stranglänge von 35mm. Bei der Produktion des Pads werden keine synthetischen Fasern oder Füllstoffe verwendet und jeder Strang ist dampffixiert, um Konsistenz und Farbechtheit zu gewährleisten.

Die verdrehten Wollpads von RUPES wurden entwickelt, um das Resultat von RUPES Coarse Rotary Polierpaste in einer Vielzahl von Anwendungen und Branchen zu optimieren.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Mischung aus 100% natürlicher Lammwolle mit 0% synthetischen Fasern.
- Hochveredelte, verdrehte Litzen gewährleisten Konsistenz über die gesamte Fläche
- Maximierte Faserdichte für größere Oberfläche und optimale Leistung
- Dampf behandelt, um die Fasern und die Färbung nach der Herstellung zu fixieren
- Erhältlich in 3 verschiedenen Durchmessern für gängige Rotations-Polierer

ROTIERENDE FLACHE POLIERSCHEIBEN

Wir präsentieren die neuen **RUPES ROTARY FLAT Wool Pads**, die für hohe Abtragleistung in der Industrie, im Marinebereich und in der Automobilbranche entwickelt wurden. Gefertigt für unvergleichliche Leistung und Vielseitigkeit, verfügen sie über ein flaches Design ohne Schaumstoffzwischenlage für maximale Effizienz. Ihre hohe Schleifleistung bietet die perfekte Balance zwischen Twisted Wool Pads und Cut & Finish Wool Pads. Sie sind ideal für grobe Anwendungen in Kombination mit den Polituren XC-2 und Rotary Coarse. Hergestellt aus 100 % natürlicher Wolle, durchläuft jedes Pad einen sorgfältigen Gerbungs- und Entfettungsprozess für höchste Qualität. Mit einer Wollfaserlänge von 25 mm bieten sie eine hohe Haltbarkeit, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen

EIGENSCHAFTEN

- Die Rotary Flat-Wollpads sind für Polierwendungen in der Industrie, im Marine- und im Automobilbereich konzipiert und haben eine flache Oberfläche ohne Schaumstoffschicht für maximale Effizienz.
- Sie bieten eine Schneidleistung, die zwischen den Twisted Wool- und den Cut & Finish-Pads liegt, und lassen sich optimal mit den XC-2-, MARINE- und Rotary Coarse-Schleifpasten kombinieren.
- Gefertigt aus 100 % natürlicher Wolle mit 25 mm langen Fasern, durchlaufen sie einen sorgfältigen Gerbungs- und Entfettungsprozess, um Haltbarkeit und hohe Leistung sicherzustellen.

CUT&FINISH WOLLE POLIER-PAD



9.BL200F
für Ø165mm / Ø6.5"
Stützteller



9.BL180F
für Ø150mm / Ø6"
Stützteller



9.BL150F
für Ø125mm / Ø5"
Stützteller



9.BL80F
für Ø75mm / Ø3"
Stützteller

RUPES CUT & FINISH: Rotations Woll-Pads aus hochwertigsten echten Merinowollfasern, die auf eine konstante Länge von 20 mm veredelt und in einem extrem dichten Muster auf einem speziell entwickelten Schaumstoffkissen zusammengefügt wurden, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Schnitt und Finish zu erzielen. Das einzigartige Design ermöglicht es dem Bediener, das Pad in verschiedenen Anwendungen zu verwenden und passt sich an die Konturen der Polieroberfläche an, ohne die Gefahr einer Beschädigung der Oberfläche oder eines ungleichmäßigen Schnitts. Die CUT & FINISH-Woll-Pads sind mit praktisch allen Rotations-Poliermaschinen kompatibel, bieten jedoch die beste Leistung mit einem Werkzeug mit niedriger Drehzahl und hohem Drehmoment wie der BigFoot LH19E. Diese Pads stellen einen gewaltigen Fortschritt in der Rotationspoliertechnologie dar und bieten Vielseitigkeit für Detailer, Werkstatttechniker oder überall dort, wo ein Rotationspolierer häufig Verwendung findet.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN:

- Hergestellt aus hochveredelter echter Merinowolle
- 100 % Naturfasern, keine synthetischen Füllstoffe
- Die Rückseite aus hochdichtem Schaumstoff sorgt für Polsterung und Anpassung an verschiedenen Oberflächen
- Erhältlich in 4 verschiedenen Durchmessern für gängige Rotationsanwendungen



Ø180mm

für Ø165mm / Ø6.5"
Stützteller




Ø160mm

für Ø150mm / Ø6"
Stützteller



Ø80mm

für Ø75mm / Ø3"
Stützteller



RESIDUE REMOVER

formuliert für die Vorbereitung
und Reinigung von Oberflächen



REVEAL STRONG

wurde formuliert, um die hartnäckigsten Rückstände, Füllstoffe, Klebstoffe und öligen Rückstände zu entfernen; REVEAL STRONG zeigt den realen Zustand der zu polierenden Oberfläche und entfernt alles, was Defekte überdecken kann. Die Formel wurde ausschließlich für den Einsatz auf komplett ausgehärteten Lacken entwickelt, hart und beständig gegen Chemikalien oder ähnliche Anwendungen.



REVEAL LITE

ist ein Produkt zur Vorbereitung und Reinigung von Oberflächen, das speziell entwickelt wurde zum Entfernen von Rückständen, Wachse, Beschichtungen und anderen Verunreinigungen, die vor oder nach dem Polieren auf Oberflächen zurückbleiben. Auch wirksam als Glasreiniger.


D-A SERIES

HIGH PERFORMANCE POLIERPASTEN


NEUE



FORMEL UND HERSTELLUNG VON RUPES ITALIEN



FREILAUFENDER
EXZENTER



ZWANGSEXZENTER

D-A COARSE

HIGH-PERFORMANCE CUT-POLISHING COMPOUND

D-A COARSE Die neueste Hochleistungs-Politur von RUPES ist auf maximale Effizienz ausgelegt. Diese schnell schneidende Politur ist ideal für Benutzer, die eine rasche Fehlerbeseitigung und ein reibungsloses Benutzererlebnis für jede Art von Lacken wünschen. Die Formel wurde optimiert, um die beste Leistung zu erzielen, wenn RUPES Coarse blaue Schwämme oder Woll-Polierscheiben zusammen mit BigFoot Exzenter-Polierern verwendet werden, sowohl freilaufende als auch zwangsexzenter Polierer. Es stellt eine signifikante Verbesserung in Bezug auf Schneidleistung und Endbearbeitung mit geringem Staubanfall und leichtem Abwischen dar.



D-A FINE

HIGH PERFORMANCE FINE POLISHING COMPOUND

D-A FINE ist das Ergebnis umfangreicher Tests zur Entwicklung einer Feinpolitur, die eine bemerkenswerte Schnittleistung mit einer beeindruckenden Endbearbeitung kombiniert. Die firmeneigene Formel, die von RUPES entwickelt und im eigenen Haus gemischt wurde, wurde für die Verwendung mit Dual Action-Orbitalpolierern entwickelt, die sowohl zufällige Orbital- als auch Zahnradwerkzeuge mit großem Hub enthalten. DA-FINE ist farblich auf gelben RUPES-Schaum und Wollpolster abgestimmt und bietet eine hervorragende Fehlerbeseitigung, eine unglaublich hohe Oberflächenqualität und ein superleichtes Abwischen für ein großartiges Benutzererlebnis. DA-FINE ist der perfekte zweite Polierschritt nach DA-COARSE für praktisch alle Arten von Anstrichen, Gelcoats oder Lackierungen oder eine eigenständige Lösung für leichte Polieranforderungen.



D-A ULTRA-FINE

ULTRA FINISHING POLISH HIGH GLOSS - SHOW CAR SHINE - NO FILLERS - NO SILICONS

D-A ULTRA-FINE ist eine ultrafeine Polierpaste, die speziell für Exzenterpoliermaschinen, freilaufend oder mit Zwangsgetriebe, entwickelt wurde. Die von RUPES selbst entwickelte und gemischte Formel nutzt modernste Schleiftechnologie, um in Kombination mit dem RUPES BigFoot Poliersystem höchste optische Klarheit und Reflexion zu erzielen. D-A ULTRA-FINE eignet sich ideal für sehr weiche oder trübe Lacke und kann, insbesondere bei dunklen Farben, für ein Showcar-Finish verwendet werden. Der Verzicht auf Füllstoffe, die einfache Anwendung und das leichte Abwischen garantieren ein optimales Benutzererlebnis. Die für Karosseriewerkstätten geeignete Formel ist die ideale Lösung für ultrafeine Oberflächenbehandlungen in verschiedenen Branchen und für vielfältige Anwendungen.




DIE UNO-SERIES

UNIVERSELL KOMPATIBLE FINISHING-PRODUKTE


Die UNO-Produktfamilie ist eine universell kompatible, leistungsstarke Linie von Last-Step-Produkten. Der Name UNO, italienisch für „EINS“, weist darauf hin, dass es sich um Produkte handelt, die entwickelt wurden, um eine hervorragende Leistung bei allen Maschinenbewegungen zu bieten; EIN Produkt für ein Finish mit allen Maschinenarten. Alle Produkte im UNO-Sortiment wurden auf die Verwendung auf rotierenden, zwangsexzentern und freilaufenden exzentrischen Poliermaschinen getestet. Egal, ob Sie eine Speziallösung für das Endpolieren empfindlicher dunkler Lacke, eine vielseitige Lösung für die Express-Lackverbesserung oder die neueste Nanochemie zur Pflege eines beschichteten Fahrzeugs benötigen, die UNO-Produktserie hat eine Lösung, die zu ihrer Situation passt.




FORMEL UND HERSTELLUNG VON RUPES ITALIEN



ROTIEREND



ZWANGSEXZENTER



FREILAUFENDER
EXZENTER

UNIVERSAL ULTRA-FINE FINISHING POLISH

UNO PURE ist eine universell kompatible, ultrafeine Schleifpolitur für alle Poliertypen, einschließlich Rotations, Exzenter oder Zwangsexzenter. Die firmeneigene Formel, die von RUPES selbst entwickelt und gemischt wurde, verwendet die neueste Schleiftechnologie, um bei Verwendung mit RUPES BigFoot-Poliersystemwerkzeugen und Polierscheiben die höchstmögliche optische Klarheit und Reflektivität zu erzielen. UNO Pure ist ideal für sehr weiche oder zu Matt neigende Farben oder kann verwendet werden, um auch bei dunklen Farben ein Showcar-Finish zu erzielen. Das Fehlen von Füllstoffen, die einfache Handhabung und das einfache Abwischen sorgen für ein optimales Benutzererlebnis. Die sichere Rezeptur für Werkstätten macht ihn zur idealen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.



ALL-IN-ONE POLISH & PROTECTION

RUPES UNO PROTECT ist ein All-in-One-Compound, ein Poliermittel und ein Schutzmittel, das leichte Defekte entfernen und in nur einem Schritt eine geschützte Hochglanzoberfläche hinterlassen kann.

Die spezielle Mischung aus fortschrittlichen Schleifmitteln in Kombination mit synthetischen High-Tech-Schutzmitteln und Carnaubawachs kann maschinell oder von Hand aufgetragen werden und ermöglicht Uno Protect die schnelle Beseitigung von Oberflächenfehlern, wobei eine dauerhafte Schutzschicht aus Polymer verbleibt, die bis zu 90 Tage anhält. Uno Protect erzielt schnelle Ergebnisse mit minimalem Aufwand und ist damit die ideale Lösung für Express-Detail-Services, Detailhandel für große Mengen, Autohäuser und Aufbereiter für Gebrauchtwagen.



UNO ADVANCED STAND ALONE PROTECTION & MAINTENANCE POLISH

Fortschrittliche Mikroabrasive kombiniert mit modernster Nanotechnologie für unvergleichlichen Schutz und höchste Benutzerfreundlichkeit

UNO ADVANCED repräsentiert die Zukunft in der Entwicklung von Finish Produkten. Die Formel, intern entwickelt von RUPES, verwendet die neueste und fortschrittlichste Technologie im Bereich Schleifmittel und Nanoschutz. UNO ADVANCED wurde entwickelt, um kleinere Defekte von verschiedenen Oberflächen zu entfernen und gleichzeitig eine Schutzschicht zu hinterlassen, die bis zu 12 Monate halten kann und vor Umwelteinflüssen und Schmutz schützt und garantiert eine extrem einfache Reinigung und Pflege der Außenflächen. UNO ADVANCED kann als One-Stop-Lösung für die Korrektur leichter Defekte und Schutz in einem Schritt verwendet werden oder als zweiter Schritt nach einem aggressiveren Polierzyklus.





FORMEL UND HERSTELLUNG VON RUPES ITALIEN

XC-2

XTRA CUT COMPOUND

RAPID REMOVAL OF DEFECTS

ÜBERLEGENE LEISTUNG AUF GELCOAT UND HOCHFESTEN OBERFLÄCHEN

XC-2 SCHLEIF-POLITUR ist universell kompatibel mit allen Maschinenbewegungsarten, einschließlich Exzenter- und Rotationspolierern. Diese neue Politur wurde speziell für die schnelle Beseitigung von Defekten auf Gelcoat und anderen High-Solid-Industrielacken, Arbeitsplatten, Hartlacken und in der Luftfahrtindustrie entwickelt. Es kann als erster Schritt nach dem Schleifen oder zur Entfernung von Oxidation und anderen Verunreinigungen verwendet werden.

Kombinieren Sie es mit RUPES-Rotationspads, wie zum Beispiel dem TWISTED WOOL POLISHING PAD (Serie 9.BL...H), um viel mehr Material zu entfernen, ohne Rücksicht auf das Finish zu nehmen, oder mit dem CUT&FINISH WOOL POLISHING PAD (Serie 9.BL...F) für eine schnelle Fehlerbeseitigung und ein besseres Ergebnis. Kombinieren Sie es mit RUPES D-A Pads, wie z. B. D-A COARSE WOOL POLISHING PADS (9.BW...H-Serie) für alten und oxidierten Gelcoat oder D-A COARSE MICROFIBER EXTREME CUT PAD (9.MF...H-Serie) für industrielle High-Solid-Oberflächen.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE (im Vergleich zu XC-1)

- Schnellere Beseitigung von Defekten
- Verbesserte Verarbeitung und optimierte Transparenz
- Überlegene Leistung auf harten Oberflächen
- Bessere Emulsion für einfaches Abwischen
- Anwenderfreundlicher
- Politur auf Wasserbasis
- Neuer Duft
- weiße Farbe

Empfohlen für Exzenterpolierer





BIGFOOT ROTARY COARSE POLITUR

FORMEL UND HERSTELLUNG
VON RUPES ITALIEN

MEHR SCHLEIFLEISTUNG MIT ÜBERRASCHENDEM FINISH

BIGFOOT ROTARY COARSE POLITUR ist eine Hochleistungs-Polierpaste, die sich ideal für den ersten Schritt des Polierens und der Entfernung von Schleifspuren eignet. Die schnell schneidenden Schleifmittel und die spezielle Formel ermöglichen die rasche Entfernung von Defekten und Kratzern, wenn sie mit einem der BigFoot Rotary Coarse blauen Schwamm- oder Rotary Wolle Pads kombiniert werden. Rotary Coarse Politur ist hochwirksam bei der Wiederherstellung von Farben und der Erzeugung eines hohen Glanzgrades. Die Oberflächenqualität von Rotary Coarse Politur reduziert die typische Anzahl von Polierschritten im Vergleich zu herkömmlichen Rotationspoliersystemen, die auf veralteten Schleifmitteln und öligen Füllstoffen beruhen.

BIGFOOT ROTARY COARSE POLITUR BLACK EDITION Dank seiner dunklen Farbe sind die Rückstände der BigFoot Rotary Black Edition Politur nicht sichtbar, was das Abwischen einfacher und schneller macht und gleichzeitig die Ergebnisse verbessert

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Korrigiert starke Kratzer und bis zu P1500 Schleifspuren
- Hinterlässt ein glänzenderes Finish als andere herkömmliche grobe Schleifpasten
- Reduziert die Anzahl der erforderlichen Folgeschritte, um ein lieferfähiges Finish zu erzielen
- Hervorragende Leistung auf Lack, Gelcoat und Urethan Lacken
- Geringes Stauben mit einfachem Abwischen
- Lackiererei sichere Formel und kann auf frischen oder vollständig ausgehärteten Lackoberflächen verwendet werden



ROTIEREND



BIGFOOT ROTARY FINE POLITUR

FORMEL UND HERSTELLUNG
VON RUPES ITALIEN

HOCHGLANZ-FINISH FÜR ROTATIONSPOLIERER

BIGFOOT ROTARY FINE POLITUR entfernt schnell leichte bis mittelschwere Defekte und Schleier und erzeugt gleichzeitig ein sehr hochglänzendes Finish. Es ist der ideale folgende Polierschritt oder um den meisten Farben einen wachsfertigen Glanz zu verleihen. Spezielle Mikro-Schleifmittel in der RUPES gehörenden Mischungsformel wurden entwickelt, um Schleifstellen bis zu einer Körnung von P3000 in nur einem Schritt zu entfernen. Rotary Fine Politur glättet in Kombination mit RUPES Rotary Fine gelbem Schwamm Pad die Oberfläche zu brillantem Glanz. Kombinieren Sie für das ultimative Rotationspoliererlebnis sowohl das feine Pad als auch die Politur mit dem BigFoot LH19E Rotationspolierer, um Hochglanzpolieren mühelos zu machen.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Korrigiert mittlere bis feine Kratzer und P3000-Schleifspuren
- Erzeugt extrem hohen Glanz auf den meisten Oberflächen
- Perfekte Lösung als Nachfolgeschritt einer aggressiveren Schleifpaste
- Bietet ein reibungsloses Bedienererlebnis
- Geringes Stauben mit einfachem Abwischen
- Lackiererei sichere Formel kann auf frischen oder vollständig ausgehärteten Lackoberflächen verwendet werden



BIGFOOT MILLE COARSE POLITUR

FORMEL UND HERSTELLUNG
VON RUPES ITALIEN

Die **BIGFOOT MILLE COARSE** ist eine universelle Schleifpolitur, die von RUPES unter Verwendung von Schleifpartikeln der neuesten Generation entwickelt wurde. Diese vielseitige Politur ist mit allen Bewegungen kompatibel, einschließlich Exzenterbewegungen, Zwangs Exzenter Orbitalbewegungen und Rotationsbewegungen, und ermöglicht die Korrektur schwerwiegender Defekte und Schleifspuren. Sie stellt die optimale Lösung für Techniker dar, die eine hervorragende Leistung und ein reibungsloses Benutzererlebnis wünschen, Staub arm und leicht abwischbar. Diese Hochleistungspolitur ist die aggressivste im Mille-Sortiment und kann Schleifspuren bis zu P1500 und tiefere Defekte entfernen und in nur einem Schritt ein wachsfertiges Finish hinterlassen.

BIGFOOT MILLE COARSE POLITUR BLACK EDITION


Dank seiner dunklen Farbe sind die Rückstände der BigFoot Mille Black Edition Politur nicht sichtbar, was das Abwischen einfacher und schneller macht und gleichzeitig die Ergebnisse verbessert.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Hochleistungs-Schleifpaste für Zwangs Exzenterpolierer
- Langlebiges Schmiersystem für einen verlängerten Polierzyklus
- Die staubarme Formel reduziert die Reinigungsarbeiten nach dem Polieren
- Mittelschwere bis schwere Fehlerbeseitigung in einem Schritt und Veredelung der meisten Lacke
- Schleifspuren und Entfernung schwerer Defekte
- Speziell für dunkle Lack- und Kohlefaseroberflächen (Black Line)



ROTIEREND



FREILAUFENDER
EXZENTER



ZWANGSEXZENTER



BIGFOOT MILLE FINE POLITUR

FORMEL UND HERSTELLUNG
VON RUPES ITALIEN

Hochwertige Mikroschleifpartikel und ein spezielles Schmiersystem ermöglichen es mit **RUPES MILLE FINE** Politur mittelschwere bis feine Unvollkommenheiten zu entfernen, ohne Hologramme zu hinterlassen und gleichzeitig das ideale Bedienererlebnis aufrechtzuerhalten. Jeder Aspekt der Mille Fine Polierpaste wurde sorgfältig durchdacht, um die ideale Balance zwischen reibungsloser Anwendung und kompromissloser Fehlerbeseitigungsleistung zu finden. Mille Fine Politur ist universell kompatibel mit Exzenter-, Zwangsexzenter- und Rotationspolierern und eignet sich als eigenständige Lösung für die Entfernung mittlerer oder feiner Defekte in einem Schritt oder als Folgeschritt zu einer aggressiveren Schleifpaste. Sicher für alle Lacksysteme.

EIGENSCHAFTEN UND VORTEILE

- Hervorragende Schleifleistung im Vergleich zu den meisten „feinen“ Polituren
- Neue Mikro-Schleiftechnologie und firmeneigene Formel verbessern die Endbearbeitungsfähigkeit
- Einfaches Abwischen, für weniger Handtuchspuren auf weichen Lacken oder empfindlichen Oberflächen
- Einfache Anwendung bei Verwendung mit dem farblich abgestimmten Pad-System von RUPES
- Entfernen und Veredeln von leichten Defekten in einem Schritt bei den meisten Lacken
- Kann nach Mille Coarse Politur auch hervorragend als Politur für den 2.Schritt verwendet werden

MAR

NEUE COM P



MARINE-OBERFLÄCHENBEARBEITUNGSLÖSUNGEN

Die RUPES Marine-Oberflächenbearbeitungslösungen sind entwickelt, um optimale Ergebnisse in Pflege und Aufarbeitung von Booten zu erzielen. RUPES bietet ein komplettes und vielseitiges Sortiment an Schleif-, Polier- und Finish-Lösungen, die speziell auf außergewöhnliche Leistung in einer Vielzahl von Anwendungen ausgelegt sind. Ob intensives Schleifen von Formen oder ein perfektes Gelcoat-Finish – RUPES Produkte sind für Projekte jeder Größe mit Präzision und Effizienz konstruiert.



RINE

O U N D L I N E



Dank modernster Technologien und innovativem Design erfüllen alle Schritte der Oberflächenvorbereitung und -bearbeitung höchste Qualitäts- und Leistungsstandards. Durch die Optimierung von Prozessen und die Reduzierung der erforderlichen Arbeitsschritte ermöglichen RUPES Systeme mehr Effizienz, langlebige Ergebnisse und Oberflächen in höchster Qualität. Diese innovativen Lösungen helfen Fachleuten, Zeit und Aufwand zu sparen und gleichzeitig bei jedem Projekt ein herausragendes Ergebnis zu erzielen.



FORMEL UND HERSTELLUNG VON RUPES ITALIEN

MARINE XC-100

EXTRA-CUT COMPOUND

ZUM ENTFERNEN VON P800/P1000-SCHLEIFSPUREN AUF PRODUKTIONS-GELCOAT UND STARK OXIDIERTEN BOOTEN

Das RUPES MARINE XC-100 Extra-Cut Poliermittel ist eine leistungsstarke Lösung für die intensive Entfernung von Schleifspuren auf Gelcoat-Oberflächen. Speziell entwickelt zum Beseitigen von P800/P1000-Schleifspuren, überzeugt dieses Poliermittel auch bei anspruchsvollen Anwendungen wie frisch aufgetragenen Gelcoat und Formenwartung. Das MARINE XC-100 ist die erste Wahl für Profis in Bootsherstellung und -instandhaltung.

Entwickelt, um Schleifspuren von P800/P1000 Körnung einfach zu entfernen auf:

- frisch aufgetragenen Gelcoat
- hartem Gelcoat
- Formenwartung
- Ideal für OEMs und Bootshersteller

MARINE XC-300

FAST-CUT COMPOUND

ZUM ENTFERNEN VON P1200/P1500-ODER FEINEREN SCHLEIFSPUREN AUF PRODUKTIONS- UND OXIDIERTEM GELCOAT SOWIE AUF LACKIERTEN BOOTEN

Das RUPES MARINE XC-300 Fast-Cut Poliermittel ist eine leistungsstarke Polierlösung, die speziell für den Marinebereich entwickelt wurde. Es erzielt hervorragende Ergebnisse auf Gelcoat- und lackierten Oberflächen und entfernt effektiv P1200/P1500 oder feinere Schleifspuren, wodurch der Glanz wiederhergestellt wird. Ideal für Werften und Marine-Detailing-Projekte ist das MARINE XC-300 das bevorzugte Poliermittel, um starke Defekte zu beseitigen und eine makellose Oberflächenvorbereitung zu erreichen.

Die Schnellschleifpaste ist für den Schleifschritt formuliert für:

- Schleifspuren P1200/P1500 oder feiner
- lackierte Boote und Yachten
- Restaurierung von gealtertem oder oxidiertem Gelcoat, wenn kein Schleifschritt erforderlich ist
- Ideal für den Einsatz in Werften

MARINE XF-500

FINE POLISH

FÜR DAS END-FINISH AUF GELCOAT UND LACKIERTEN BOOTEN

Das RUPES MARINE XF-500 Fein-Poliermittel ist eine Premiumlösung für ein makelloses End-Finish auf Gelcoat- und lackierten Oberflächen. Speziell entwickelt für außergewöhnliche Klarheit und Glanz, ist es der ideale letzter Schritt nach groben Poliermitteln und sorgt für spiegelähnliche Ergebnisse auf Booten und Yachten. Perfekt für Detailer, OEMs und Werften liefert das MARINE XF-500 hervorragende Resultate als finaler Schritt im Polierprozess. Ob zur Restaurierung der Oberfläche oder als letzter Schliff nach dem Polieren – dieses Poliermittel garantiert ein beeindruckendes, professionelles Erscheinungsbild.

Die Schnellschleifpaste ist für den Schleifschritt formuliert für:

- Schleifspuren von P1200/P1500 oder feiner
- Lackierte Boote und Yachten
- Restaurierung von gealtertem oder oxidiertem Gelcoat, wenn kein Schleifschritt erforderlich ist
- Ideal für den Einsatz in Werften

MARINE XF-600

ULTRA-FINE POLISH

FÜR MEHR GLANZ

Das RUPES MARINE XF-600 Ultra-Fein-Poliermittel ist universell kompatibel mit Rotations-, Exzenter- oder Zwangsexzenter-Polierern. Die firmeneigene Formel, intern von RUPES entwickelt, nutzt moderne Schleifmittel, um mit dem BigFoot-System maximale Klarheit und höchsten Glanz zu erzielen. XF-600 eignet sich für alle lackierten Bootsoberflächen, besonders für dunkle Farben. Füllstofffrei, leicht anzuwenden und abzuwischen, garantiert es eine hervorragende Benutzererfahrung. Diese silikonfreie Formel ist die ideale Lösung für ultrafeines Finish in verschiedensten Branchen.

Universell für alle BigFoot-Poliersysteme

- Einfach zu verwenden, Rückstände lassen sich mühelos abwischen
- Unvergleichliche Finish-Qualität, auch auf weicheren Lacken
- Ideal für alle lackierten Flächen eines Bootes, besonders dunkle Farben
- Silikonfrei
- Ohne Füllstoffe; hinterlässt ein „REINES“ Finish, bereit für die Anwendung eines Schutzprodukts
- Für optimale Ergebnisse mit RUPES White Ultra-Fine Schaumstoffpads zum Finishen verwenden

MARINE XP-700

NANO PROTECTION

ZUM SCHUTZ VON GELCOAT UND LACKIERTEN BOOTEN VOR UV-STRAHLUNG UND ANDEREN EINFLÜSSEN

Der RUPES MARINE XP-700 Nano-Schutz ist der abschließende Schritt im RUPES MARINE System und bietet bis zu 6 Monate Haltbarkeit. Die exklusive Mischung aus Wachsen, Versiegelungen und Nanopartikeln sorgt für UV-Schutz, hohen Glanz, hydrophoben Wasserabperleffekt und verbesserte optische Klarheit. Sie erhöht die Glätte der Oberfläche, erleichtert die Reinigung und kann maschinell für professionelle Ergebnisse auf jedem Boot aufgetragen werden. Die Verwendung von XP-700 wird in Bereichen mit Lackierarbeiten nicht empfohlen.

Maschinell aufzutragender Schutz für die Pflege und Wartung von Gelcoat-Oberflächen

- Schutzprodukt im Marine System, bis zu 6 Monate
- Proprietäre Mischung aus Wachsen, Versiegelungen, Nanopartikel-Schutz und UV-Schutz
- Hoher Glanz, verbesserte optische Klarheit und glattere Oberfläche
- Bildet eine Schutzschicht, die die Reinigung der Oberfläche erleichtert

MARINE XP-900

POLYMER SPRAY SEALANT

ZUM SCHUTZ VON GELCOAT UND LACKIERTEN BOOTEN VOR UV-STRAHLUNG UND ANDEREN EINFLÜSSEN

Ein vielseitiges Schutzprodukt im Marine System mit bis zu 3 Monaten Haltbarkeit. Geeignet für Gelcoat, Metall, Glas, Vinyl und lackierte Oberflächen, bietet es UV-Schutz, hohen Glanz und ein glattes, hydrophobes Finish für mühelose Reinigung. Die exklusive Mischung aus Polymer-Versiegelung und Nanopartikeln verbessert die optische Klarheit und den Wasserabperleffekt. Mit einfacher Sprüh-auf/Wisch-ab-Anwendung kann es auch auf nassen Oberflächen als Trocknungshilfe genutzt werden, während es zusätzlichen Schutz bietet. Für optimale Ergebnisse alle 1–3 Monate erneut auftragen oder als Ergänzung verwenden, um die Haltbarkeit des RUPES Marine XP-700 zu verlängern. Die Verwendung von XP-900 wird in Bereichen mit Lackierarbeiten nicht empfohlen.

Flüssiger Spray zur Handanwendung für Schutz vor UV-Strahlen und anderen Umwelteinflüssen sowie für Beschichtungs- oder Wachs-Pflege

- Schutzprodukt im Marine System, bis zu 3 Monate
- Kann auf Gelcoat, Metall, Glas, Vinyl und lackierten Oberflächen angewendet werden
- Proprietäre Mischung aus Polymer-Versiegelung, Nanopartikel-Schutz und UV-Schutz
- Hoher Glanz, verbesserte optische Klarheit und glattere Oberfläche
- Bildet eine Schutzschicht, die die Reinigung der Oberfläche erleichtert
- Aufsprühen und abwischen
- Kann auf ein nasses Boot gesprüht werden für die Anwendung „Schutz beim Trocknen“, wirkt dabei als Trocknungshilfe während der Schutzauftragung



FORMEL UND HERSTELLUNG VON RUPES ITALIEN

INNOVAT

TECH

D E S

TION

NOLOGY

I G N



RUPES®

RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3/A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_rupes@rupes.it

W www.rupes.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@rupesusa.com

W www.rupesusa.com

Folgen Sie uns auf:



RUPES S.p.A. behält sich vor, im Rahmen kontinuierlicher Produktverbesserungen technische Änderungen sowie Konstruktionsänderungen an Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Druckfehler. Dieses Dokument ersetzt und annulliert vorherige Dokumente.