

RUPES®



ÍNDICE

SISTEMAS DE PULIDO BIGFOOT

06

HLR 21 iBrid

HLR 15 iBrid

LHR 21 MARK V

LHR 15 MARK V

LHR 21 MARK III

LHR 15 MARK III

LH 19E

LK 900E

LHR 12E DUETTO

LHR 75E MINI

HLR 75 iBrid MINI

NANO2 iBrid

LHR 75

BOINAS DE PULIDO DE BIGFOOT

38

D-A Boinas de espuma series

D-A Boinas en Microfibras

D-A Boinas de Pulido de Lana

Rotary Boinas de espuma series

Boina de Pulido Double Cara SMARTFIX

Cut&Finish - Twisted Boinas de Lana

Boina Plana de Pulido Rotativa

PULIMENTO

58

Reveal

D-A series

UNO series

XC-2

Rotary series

Mille serie

Marine series

RESULTADOS PERFECTOS



El objetivo principal del proyecto BigFoot es lograr un pulido perfecto de una superficie de la forma más eficiente posible. BigFoot simplifica el proceso de pulido, reduciendo destacablemente el tiempo de trabajo y proporcionando un resultado excelente. Gracias a la gama completa de pulidoras, almohadillas y productos, todos diseñados para trabajar en sinergia, el enfoque innovador del sistema BigFoot garantiza unos resultados excepcionales en menos tiempo para prácticamente todas las aplicaciones de pulido.



HLR21 iBrid

Pulidora Orbital

Con iBrid Technology

Presentamos el **iBrid Rupes BigFoot HLR21**, un avance innovador en tecnología de pulido.

Esta herramienta compacta pero potente integra a la perfección capacidades inalámbricas y con cable, brindando libertad y confiabilidad incomparables en aplicaciones de mejora de superficies. Ya sea usted un detallista profesional o un entusiasta dedicado, esta pulidora redefine su trabajo de precisión. Experimente un rendimiento inigualable, precisión ergonómica y adaptabilidad sin precedentes. Póngase a la vanguardia de la tecnología de cuidado de superficies con las pulidoras iBrid Rupes BigFoot.



DATOS TÉCNICOS

Ø plato	mm-in	150 - 6"
Ø órbita	mm-in	21 - 13/16"
Volt DC		18V
Duración de la batería		30 - 40min
Tiempo de carga		50 - 55 min
R.P.M.		3000 - 4200
Peso (sin batería)	kg-lbs	1,95 - 4,3
Control de velocidad		•
Protección de sobrecarga		•
Interruptor electrónico		•
Indicador Led		•




NUEVA TECNOLOGÍA DE ENGRANAJES

Los nuevos engranajes de polímero avanzados están meticulosamente diseñados para reducir los niveles de ruido durante las operaciones de pulido. Además, centrándose en la reducción de la vibración, los nuevos engranajes ofrecen estabilidad y precisión, lo que le permite mantener un control total sobre sus movimientos de pulido.

MOTOR SIN ESCOBILLAS EN EL CORREDOR

El nuevo motor sin escobillas es aún más eficiente gracias a la ausencia de una carcasa de motor, lo que permite una ventilación superior y una potencia máxima de 350 W. Prepárese para experimentar el futuro de la tecnología de motores eléctricos, donde el rendimiento y la innovación convergen a la perfección.



NUEVO ANILLO ANTIROTACIÓN

Experimente una precisión, durabilidad, maniobrabilidad y capacidad de corte sin precedentes con esta característica innovadora. La reducción de la fricción y el calor permite un funcionamiento más suave y un uso prolongado de la herramienta para lograr resultados impecables.

INDICADOR LED

Esta característica innovadora es una herramienta valiosa para monitorear el estado de la herramienta y la batería. Cuando el LED comienza a parpadear lentamente, indica niveles bajos de batería, lo que garantiza que siempre sabrá cuándo es el momento de recargar.



BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 18V 40 MIN DE POTENCIA CONTINUA

Experimenta una potencia y resistencia inigualables con la batería de las nuevas pulidoras BigFoot iBrid. Esta batería de última generación cuenta con una alimentación de 18V que, combinada con una capacidad de 5 Ah, garantiza un funcionamiento prolongado y sin interrupciones. Su avanzada tecnología Li-ion también garantiza confiabilidad y tiempos de carga rápidos.

HLR15 iBrid

Pulidora Orbital

Con iBrid Technology

Descubra el revolucionario **iBrid Rupes BigFoot HLR15**, que transforma el panorama de las aplicaciones de pulido. Esta herramienta poderosa pero compacta integra a la perfección funciones inalámbricas y con cable, brindando libertad y confiabilidad. Ya seas un profesional o un entusiasta, esta pulidora lleva tu trabajo a nuevas alturas. Adopte un rendimiento inigualable, un diseño ergonómico y una adaptabilidad sin precedentes. Adéntrese en el futuro del cuidado de superficies con las pulidoras iBrid Rupes BigFoot.



DATOS TÉCNICOS

Ø plato	mm-in	125 - 5"
Ø órbita	mm-in	15 - 19/32"
Volt DC		18V
Duración de la batería		30 - 40min
Tiempo de carga		50 - 55 min
R.P.M.		3000 - 5000
Peso (sin batería)	kg-lbs	1,75 - 3,8
Control de velocidad		•
Protección de sobrecarga		•
Interruptor electrónico		•
Indicador Led		•




NUEVA TECNOLOGÍA DE ENGRANAJES

Los nuevos engranajes de polímero avanzados están meticulosamente diseñados para reducir los niveles de ruido durante las operaciones de pulido. Además, centrándose en la reducción de la vibración, los nuevos engranajes ofrecen estabilidad y precisión, lo que le permite mantener un control total sobre sus movimientos de pulido.

MOTOR SIN ESCOBILLAS EN EL CORREDOR

El nuevo motor sin escobillas es aún más eficiente gracias a la ausencia de una carcasa de motor, lo que permite una ventilación superior y una potencia máxima de 350 W. Prepárese para experimentar el futuro de la tecnología de motores eléctricos, donde el rendimiento y la innovación convergen a la perfección.



NUEVO ANILLO ANTIROTACIÓN

Experimente una precisión, durabilidad, maniobrabilidad y capacidad de corte sin precedentes con esta característica innovadora. La reducción de la fricción y el calor permite un funcionamiento más suave y un uso prolongado de la herramienta para lograr resultados impecables.

INDICADOR LED

Esta característica innovadora es una herramienta valiosa para monitorear el estado de la herramienta y la batería. Cuando el LED comienza a parpadear lentamente, indica niveles bajos de batería, lo que garantiza que siempre sabrá cuándo es el momento de recargar.



BATERÍA DE IONES DE LITIO DE 18V 40 MIN DE POTENCIA CONTINUA

Experimenta una potencia y resistencia inigualables con la batería de las nuevas pulidoras BigFoot iBrid. Esta batería de última generación cuenta con una alimentación de 18V que, combinada con una capacidad de 5 Ah, garantiza un funcionamiento prolongado y sin interrupciones. Su avanzada tecnología Li-ion también garantiza confiabilidad y tiempos de carga rápidos.

LHR21 Mark V

Pulidora Orbital

Con órbita de 21 mm y plato de Ø150 mm, la pulidora orbital **LHR21 Mark V** es la herramienta perfecta para trabajar grandes superficies. El LHR21 Mark V le permite al operario lograr acabados de gran calidad, incluso con pocas pasadas. La mejorada, garantiza más potencia y par en cada una de sus pasadas por la superficie trabajada.



DATOS TÉCNICOS

Soporte de Ø	mm-in	150 - 6"
Ø órbita	mm-in	21-13/16"
Potencia	Watt	500
R.P.M.		3000 - 4500
Peso	kg-lbs	2,44 - 5,38
Control de velocidad		•
Rosca de husillo		M8-F
Cable eléctrico	m-ft	9 - 30'






NOTABLE REDUCCIÓN DE RUIDO Y BAJOS NIVELES DE VIBRACIÓN

Diseñada pensando en la ergonomía, la nueva pulidora orbital aleatoria MarkV garantiza una experiencia de pulido cómoda, incluso durante un uso prolongado. Su construcción bien equilibrada reduce la tensión y la fatiga, lo que le permite trabajar con eficiencia y concentración..

NUEVA TECNOLOGÍA DE ENGRANAJES

Los nuevos engranajes de polímero avanzados están meticulosamente diseñados para reducir los niveles de ruido durante las operaciones de pulido. Además, centrándose en la reducción de la vibración, los nuevos engranajes ofrecen estabilidad y precisión, lo que le permite mantener un control total sobre sus movimientos de pulido.




NUEVO ANILLO ANTISPINNING

Experimente una precisión, durabilidad, maniobrabilidad y capacidad de corte incomparables con esta característica innovadora. Benefíciense de la reducción de la fricción y el calor, lo que permite un funcionamiento sin esfuerzo y un uso prolongado. Aborda sin problemas cualquier superficie con la rotación mejorada, desbloqueando posibilidades ilimitadas para obtener resultados impecables.

NUEVA CUBIERTA DE UN BLOQUE

La construcción de un bloque del cabezal de la cubierta garantiza la máxima estabilidad, eliminando cualquier movimiento o flexión potencial que pueda comprometer sus resultados de pulido. La nueva cubierta está diseñada para reducir significativamente las vibraciones, proporcionando un agarre cómodo y estable, lo que le permite concentrarse en lograr superficies pulidas sin problemas.



NUEVO SISTEMA DE VENTILACIÓN

Nueva ingeniería avanzada de flujo de aire para optimizar la ventilación, reduciendo eficazmente la acumulación de calor durante sesiones de pulido prolongadas. El nuevo sistema de ventilación maximiza la eficiencia de enfriamiento, manteniendo la pulidora Mark V a una temperatura de funcionamiento ideal. Minimiza el estrés en los componentes internos, asegurando la longevidad y reduciendo el riesgo de mal funcionamiento.

LHR15 Mark V

Pulidora Orbital

Diseñada para utilizarse en cualquier situación, la nueva **LHR15 Mark V** es la nueva frontera para el detallado. El diseño ergonómico permite una corrección precisa de la pintura con total comodidad, en superficies curvas y áreas de difícil acceso. El LHR15 Mark V funciona a una velocidad más alta en comparación con el LHR21 Mark V. Esta mayor velocidad proporciona una corrección equivalente y lo hace con un diámetro de plato y una órbita que son más propicias para superficies curvas o diferentes superficies del detallado.



DATOS TÉCNICOS

Soporte de Ø	mm-in	125 - 5"
Ø órbita	mm-in	15 - 19/32"
Potencia	Watt	500
R.P.M.		3000 - 5200
Peso	kg-lbs	2,35 - 5,18
Control de velocidad		•
Rosca de husillo		M8-F
Cable eléctrico	m-ft	9 - 30'






NOTABLE REDUCCIÓN DE RUIDO Y BAJOS NIVELES DE VIBRACIÓN

Diseñada pensando en la ergonomía, la nueva pulidora orbital aleatoria Mark V garantiza una experiencia de pulido cómoda, incluso durante un uso prolongado. Su construcción bien equilibrada reduce la tensión y la fatiga, lo que le permite trabajar con eficiencia y concentración..

NUEVA TECNOLOGÍA DE ENGRANAJES

Los nuevos engranajes de polímero avanzados están meticulosamente diseñados para reducir los niveles de ruido durante las operaciones de pulido. Además, centrándose en la reducción de la vibración, los nuevos engranajes ofrecen estabilidad y precisión, lo que le permite mantener un control total sobre sus movimientos de pulido.




NUEVO ANILLO ANTISPINNING

Experimente una precisión, durabilidad, maniobrabilidad y capacidad de corte incomparables con esta característica innovadora. Beneficiarse de la reducción de la fricción y el calor, lo que permite un funcionamiento sin esfuerzo y un uso prolongado. Aborda sin problemas cualquier superficie con la rotación mejorada, desbloqueando posibilidades ilimitadas para obtener resultados impecables.

NUEVA CUBIERTA DE UN BLOQUE

La construcción de un bloque del cabezal de la cubierta garantiza la máxima estabilidad, eliminando cualquier movimiento o flexión potencial que pueda comprometer sus resultados de pulido. La nueva cubierta está diseñada para reducir significativamente las vibraciones, proporcionando un agarre cómodo y estable, lo que le permite concentrarse en lograr superficies pulidas sin problemas.



NUEVO SISTEMA DE VENTILACIÓN

Nueva ingeniería avanzada de flujo de aire para optimizar la ventilación, reduciendo eficazmente la acumulación de calor durante sesiones de pulido prolongadas. El nuevo sistema de ventilación maximiza la eficiencia de enfriamiento, manteniendo la pulidora Mark V a una temperatura de funcionamiento ideal. Minimiza el estrés en los componentes internos, asegurando la longevidad y reduciendo el riesgo de mal funcionamiento.

LHR21 MarkIII

Pulidora Orbital

Con órbita de 21 mm y plato de Ø150 mm, la pulidora orbital **LHR21 MarkIII** es la herramienta perfecta para trabajar grandes superficies. El LHR21 MarkIII le permite al operario lograr acabados de gran calidad, incluso con pocas pasadas. La mejora, garantiza más potencia y par en cada una de sus pasadas por la superficie trabajada.



DATOS TÉCNICOS

Soporte de Ø	mm-in	150 - 6"
Ø órbita	mm-in	21-13/16"
Potencia	Watt	500
R.P.M.		3000 - 4500
Peso	kg-lbs	2,7 - 5,95
Control de velocidad		•
Rosca de husillo		M8-F
Cable eléctrico	m-ft	9 - 30'


Mark III



ERGONOMÍA MEJORADA

La empuñadura delantera de goma de MarkIII ofrece una comodidad excepcional para el operario, al tiempo que proporciona una superficie antideslizante para el control. El mango trasero mejorado también integra superficies de goma para una mejor sensación. Dos gomas colocadas en la parte superior de la herramienta estratégicamente, que no dejan marcas, brindan estabilidad cuando la herramienta no está en uso, así como protección adicional contra impactos no deseados. El nuevo restiling hace que la pulidora orbital BigFoot MarkIII refuerze su mejor reputación, haciéndola aun mejor.

GATILLO ELECTRICO DE VELOCIDAD

El nuevo gatillo de control de velocidad electrónico permite un fácil ajuste de la velocidad máxima de la pulidora sin requerir que el operador mueva sus manos. El nuevo gatillo más grande se ajusta fácilmente con un movimiento del pulgar. Los números de alta visibilidad y una retroalimentación más positiva del movimiento del gatillo hacen que los cambios de velocidad se sientan más, lo que permite a los operarios seleccionar la velocidad ideal para la tarea sin interrupción del proceso de pulido.



GATILLO PROGRESIVO

Añadimos mas control con el nuevo disparador progresivo. Actuando como un acelerador para controlar la velocidad, el disparador progresivo permite al operario hacer ajustes sutiles para un control preciso sin interrupción del proceso o la necesidad de reposicionar la empuñadura para acceder al control de velocidad.

DISEÑO

La atención a los detalles es algo más que un diseño atractivo. Cada detalle, como el soporte de goma colocado en el cuerpo de la máquina para mantenerla estable durante las etapas que no funcionan, es el resultado de una investigación meticulosa dirigida a lograr la máxima comodidad del operario.



LHR15 MarkIII

Pulidora Orbital

Diseñada para utilizarse en cualquier situación, la nueva **LHR15 MarkIII** es la nueva frontera para el detallado. El diseño ergonómico permite una corrección precisa de la pintura con total comodidad, en superficies curvas y áreas de difícil acceso. El LHR15 MarkIII funciona a una velocidad más alta en comparación con el LHR21 MarkIII. Esta mayor velocidad proporciona una corrección equivalente y lo hace con un diámetro de plato y una órbita que son más propicias para superficies curvas o diferentes superficies del detallado.



DATOS TÉCNICOS

Soporte de Ø	mm-in	125 - 5"
Ø órbita	mm-in	15 - 19/32"
Potencia	Watt	500
R.P.M.		3000 - 5200
Peso	kg-lbs	2,6 - 5,73
Control de velocidad		•
Rosca de husillo		M8-F
Cable eléctrico	m-ft	9 - 30'


Mark III



ERGONOMÍA MEJORADA

La empuñadura delantera de goma de MarkIII ofrece una comodidad excepcional para el operario, al tiempo que proporciona una superficie antideslizante para el control. El mango trasero mejorado también integra superficies de goma para una mejor sensación. Dos gomas colocadas en la parte superior de la herramienta estratégicamente, que no dejan marcas, brindan estabilidad cuando la herramienta no está en uso, así como protección adicional contra impactos no deseados. El nuevo restyling hace que la pulidora orbital BigFoot MarkIII refuerze su mejor reputación, haciéndola aun mejor.

GATILLO ELECTRICO DE VELOCIDAD

El nuevo gatillo de control de velocidad electrónico permite un fácil ajuste de la velocidad máxima de la pulidora sin requerir que el operador mueva sus manos. El nuevo gatillo más grande se ajusta fácilmente con un movimiento del pulgar. Los números de alta visibilidad y una retroalimentación más positiva del movimiento del gatillo hacen que los cambios de velocidad se sientan más, lo que permite a los operarios seleccionar la velocidad ideal para la tarea sin interrupción del proceso de pulido.



GATILLO PROGRESIVO

Añadimos mas control con el nuevo disparador progresivo. Actuando como un acelerador para controlar la velocidad, el disparador progresivo permite al operario hacer ajustes sutiles para un control preciso sin interrupción del proceso o la necesidad de reposicionar la empuñadura para acceder al control de velocidad.

DISEÑO

La atención a los detalles es algo más que un diseño atractivo. Cada detalle, como el soporte de goma colocado en el cuerpo de la máquina para mantenerla estable durante las etapas que no funcionan, es el resultado de una investigación meticulosa dirigida a lograr la máxima comodidad del operario.



BIGFOOT LH19E

Pulidora Rotativa

La **LH19E** ofrece un alto par motor, diseño compacto, ergonomía excelente y una carcasa ligera, por lo que es una de las pulidoras rotativas más capaces y maniobrables en comercio. Su diseño ligero y potente la convierten en lo último como solución de pulido giratorio para una variedad de sectores, incluidos aquellos de la automoción, la reparación de choques y el acabado, aplicaciones marítimas y mucho más.



DATOS TÉCNICOS

Disco de pulido max Ø	mm-in	200 - 8"
Soporte de Ø	mm-in	125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6,5"
Potencia	Watt	1200
R.P.M		450 - 1700
Peso	Kg-lbs	2,2 - 4,85
Control de Velocidad		•
Rosca de husillo		M14 - 5/8"
Cable eléctrico	m-ft	9 - 30'



ASA ANTIVIBRACIÓN

El asa innovadora permite a los usuarios sujetar la pulidora de forma segura en diferentes ángulos para aumentar la precisión y la estabilidad durante el proceso de pulido. El material suave del agarre y el diseño especial absorben y disipan las vibraciones para mejorar la comodidad del operador, así como proteger de posibles daños las superficies delicadas. La nueva asa se incluye de manera estándar con cada herramienta.

ASA LATERAL ANTIVIBRACIÓN

Un asa lateral con empuñadura suave reduce las vibraciones mientras se efectúa la operación de pulido y ofrece un control cómodo de la pulidora. Con un nuevo diseño y materiales especializados para absorber y disipar las vibraciones de la máquina, el asa se puede poner en cualquiera de los lados, dependiendo de la preferencia del operario, y se incluyen con los kits DLX de la pulidora.



DIAL DE CONTROL ELECTRÓNICO DE LA VELOCIDAD

Un dial de velocidad variable completamente nuevo permite ajustar las velocidades para aplicaciones específicas. El dial lleva números grandes, la sensación de un clic para indicar los cambios de velocidad, y está situado de manera que sea simple efectuar los ajustes durante las operaciones de pulido.

GATILLO PROGRESIVO

Agregando un nivel de control adicional, la LH19E incorpora un gatillo progresivo. Este gatillo actúa como un acelerador que permite al operador controlar la velocidad dentro del rango del dial para obtener exactamente la velocidad deseada y ajustarla tan rápido como sea necesario sin interrumpir el trabajo.



BIGFOOT MILLE LK900E

Pulidora de doble acción accionada por engranajes

Incorporándose a la familia BIGFOOT de herramientas para salvar la brecha entre pulidoras rotativas y orbitales de giro libre, Mille ofrece un equilibrio de fuerza, ergonomía y capacidad a los operarios que buscan una solución impulsada por engranajes. Incorporando una amplia variedad de características nuevas e innovadoras, así como un revolucionario movimiento de rotación horario, BIGFOOT Mille ofrece potencia para eliminar defectos, versatilidad y un rendimiento constante en un paquete ergonómico, diseñado con vistas a la comodidad del operador y la eficiencia del trabajo.



DATOS TÉCNICOS

Soporte de Ø	mm-in	125 - 5" / 150 - 6"
Ø órbita	mm-in	5 - 3/16"
Potencia	Watt	900
R.P.M.		265 - 535
Peso	kg-lbs	2,80 - 6,17
Control de velocidad		•
Rosca de husillo		6 x M4
Cable eléctrico	m-ft	9 - 30'



ROTACIÓN HORARIA

Bigfoot Mille utiliza un motor eléctrico diseñado especialmente, desarrollado por RUPES. Este diseño permite un movimiento de rotación en sentido horario, que se traduce en mayores niveles de control y comodidad para el operario. Las herramientas de la competencia tienen un movimiento antihorario, lo cual puede aumentar los movimientos laterales no deseados y causar fatiga al operario.

DIAL DE CONTROL ELECTRÓNICO DE LA VELOCIDAD

Un dial de velocidad variable completamente nuevo permite ajustar las velocidades para aplicaciones específicas. El dial lleva números grandes, la sensación de un clic para indicar los cambios de velocidad, y está situado de manera que sea simple efectuar los ajustes durante las operaciones de pulido.



GATILLO PROGRESIVO

Agregando un nivel de control adicional, Mille incorpora un gatillo progresivo. Este nuevo diseño de gatillo actúa como un acelerador que permite al operador controlar la velocidad dentro del rango del dial para obtener exactamente la velocidad deseada y ajustarla tan rápido como sea necesario.

SOPORTE DE CAUCHO DOBLE

En el diseño se han considerado todos los aspectos de Mille, incluso cuando no se utiliza la herramienta. En el cuerpo de la máquina están colocados dos soportes de caucho con vistas a mantenerlo estable cuando está apoyada inactiva sobre una mesa o un carro.







iBrid Generation

LHR12E DUETTO

Pulidora Orbital

Esta herramienta, es intuitiva y excepcionalmente cómoda, permite a cualquier operario que la utilice afrontar incluso la operación de pulido más desafiante. La **LHR12E** es perfecta de corrección profunda y pases anti-holograma. La órbita de 12mm permite al operador un control excepcional en aplicaciones difíciles como bordes y perfiles, logrando un "detallado perfecto" y una operación fácil para novatos y profesionales por igual.



DATOS TÉCNICOS

Soporte de Ø	mm-in	125 - 5"
Ø órbita	mm-in	15 - 19/32"
Potencia	Watt	400
R.P.M.		3000 - 5500
Peso	kg-lbs	2,2 - 4,85
Control de velocidad		•
Rosca de husillo		M8-F
Cable eléctrico	m-ft	9 - 30'




DISEÑO ELEGANTE

Con sus inserciones de goma antideslizante en la cubierta frontal, la LHR12E es perfecto para todas las operaciones de pulido en zonas de difícil acceso. El operario puede trabajar con comodidad para conseguir los mejores resultados posibles.

DOBLE FUNCIÓN: LIJADO Y PULIDO

La LHR12E y su órbita de 12 mm se pueden utilizar con abrasivos de grano fino x cut rupes para acelerar las operaciones de corrección de profundidad. La lijadora puede utilizar después almohadillas y compuestos para afinar los rayazos de los abrasivos y restaurar y conseguir un acabado brillante.



CUBIERTA ANTIGROS

La corona de freno tiene una función dual, está diseñada para proteger al operario contra las partes móviles y actuar como un embrague para el respaldo de las boina, previniendo una presión mayor sobre la boina de pulido cuando no está en contacto directo con la superficie.

MÓDULO ELECTRONICO DE CONTROL DE VELOCIDAD

El regulador de velocidad en la manija es práctico y fácil de usar. La velocidad de la pulidora también se puede regular durante su uso, evitando cualquier interrupción de la operación de pulido.



DISEÑO

La atención al detalle no se limita sólo al diseño atractivo e innovador. Las líneas modernas y calidad técnica excepcional se combinan con un número de detalles que son el resultado de una meticulosa investigación dirigida a lograr la máxima comodidad para el operario.

LHR75E MINI

Pulidora Orbital

Detalles la **LHR75E** es la pulidora para zonas difíciles y especiales. La LHR75E es una necesidad para cualquier detallador que desee obtener resultados perfectos, incluso en las zonas más complicadas. La órbita de 12mm, en combinación con los accesorios y consumibles RUPES, logra resultados rápidos en áreas como salpicaderos, paneles frontales, etc.



DATOS TÉCNICOS

Soporte de Ø	mm-in	75 - 3"
Ø órbita	mm-in	12 - 1/2"
Potencia	Watt	400
R.P.M.		3000 - 5500
Peso	kg-lbs	1,8
Control de velocidad		•
Rosca de husillo		M6-F
Cable eléctrico	m-ft	9 - 30'



DISEÑO ELEGANTE

Con sus inserciones de goma antideslizante en la cubierta frontal, la LHR75E es perfecta para todas las operaciones de pulido en zonas de difícil acceso. El operario puede trabajar con comodidad para realizar los mejores resultados posibles.

BLOQUEO DEL INTERRUPTOR DE APAGADO-ENCENDIDO

Forrado de goma antideslizante, la palanca de encendido / apagado de la pulidora Big Foot asegura un arranque controlado suave, dando al operario un control total sobre la herramienta.



MÁXIMA FLEXIBILIDAD

Gracias a la corna de freno con diámetro pequeño, la LHR75E es perfecta en el pulido de áreas pequeñas y complicadas. Las pequeñas dimensiones de la máquina y la órbita de 12mm permiten un manejo cómodo y precisión en los detalles de pulido.

MÓDULO ELECTRONICO DE CONTROL DE VELOCIDAD

El regulador de velocidad es a la vez práctico y fácil de usar. La velocidad de la pulidora también se puede ajustar fácilmente sin interrumpir el trabajo.



DISEÑO

La atención al detalle no se limita a sólo el innovador y atractivo diseño. Las líneas modernas y calidad técnica excepcional se combinan con una serie de detalles que son el resultado de una meticulosa investigación dirigida a lograr la máxima comodidad para el operario. Las inserciones de goma antideslizantes son numerosos y tienen muchas funciones. En particular, las inserciones en el cuerpo de la máquina se utilizan para apoyar la pulidora cuando se coloca sobre una superficie.

HLR75 MINI

Pulidora Orbital

Con iBrid Technology

La nueva pulidora BigFoot Mini iBrid **HLR75** representa la evolución de las herramientas RUPES con tecnología iBrid. La órbita de 12 mm y la plato de 75 mm la convierten en la solución ideal para aplicaciones de pulido en áreas difíciles de alcanzar, formas intrincadas y bordes; una visita obligada para cualquier detallista que quiera lograr resultados de pulido perfectos, incluso en las áreas más difíciles. El concepto de tecnología iBrid, patentado por RUPES y que se encuentra en la familia de herramientas BigFoot iBrid Nano, aumenta la eficiencia del proceso y optimiza la experiencia del usuario, dando al operador la capacidad de elegir el modo de potencia que mejor se adapte a la situación o aplicación específica. Utilice la energía de la batería para el funcionamiento inalámbrico o inserte el adaptador de corriente iBrid para que funcione continuamente sin interrupción; la potencia y el rendimiento de la pulidora iBrid Mini son idénticos independientemente de la elección



DATOS TÉCNICOS

Soporte de Ø		75-3"
Soporte incluido		990.007
Ø órbit	mm-in	12
Voltaje VDC	Volt	18
R.P.M.	bar-PSIG	~3000 - 5500
Duración de la batería	l/min	~35/45min
Tempo de recarga		35
Control de velocidad eletronico		kg-lbs •
Protección contra sobrecorriente		•
Soft Start		•
Led indicador de batería		•
Dimensiones	mm	240X144X80*
Peso	kg	1,1*

*Medido sin Batería y fuente de alimentación.



DISEÑO Y ERGONOMÍA

Los estudios en profundidad y la investigación sobre ergonomía han llevado al diseño de una forma reinventada, nunca antes vista entre las máquinas pulidoras. Las líneas modernas y las posiciones de las manos cuidadosamente pensadas se combinan con una calidad técnica excepcional para crear una máquina pulidora que cambia la forma en que vemos el diseño de la herramienta y lo que esperamos en términos de comodidad para el usuario.

MÓDULO ELECTRÓNICO DE CONTROL DE VELOCIDAD

El controlador de velocidad es altamente visible y fácil de ajustar. Permite al operador seleccionar o cambiar la velocidad de la máquina pulidora sin interrumpir el proceso de aplicación.

PALANCA DEL ACCELERADOR

Derivada de las palancas de accionamiento que se encuentran comúnmente en las herramientas neumáticas, la palanca ergonómica de velocidad variable de goma proporciona un control preciso, agregando un nivel de seguridad diseñado para desactivar la herramienta en caso de que se caiga o se salga del agarre del operador.



TECNOLOGÍA IBRID

La innovadora tecnología iBrid le permite configurar la familia de herramientas RUPES iBrid para que funcione con batería o cable. A diferencia de las herramientas de solo batería o cableadas, la línea iBrid de RUPES permite al operador elegir su modo de alimentación preferido o cambiar entre ellos en cualquier momento mientras mantiene el rendimiento.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD

El HLR75 es perfecto para aplicaciones de pulido en superficies curvas o áreas difíciles de alcanzar, donde las pulidoras tradicionales no son efectivas ni seguros. El pequeño tamaño de la herramienta, la órbita de 12 mm y el plato de 75 mm, permiten que el iBrid Mini maximice la eficiencia y la eficacia de las operaciones de pulido, especialmente en las complejas líneas de los automóviles modernos.



BATERÍA Y CARGA DE LA BATERÍA LI-ION 18V

Lithium-ion battery cells (18V 2.5Ah) con el LED indicador Las celdas de batería de iones de litio (18V 2.5Ah) con indicadores LED muestran el nivel de carga con solo presionar un botón. Una carga completa permite entre 35 y 45 minutos de tiempo de funcionamiento continuo. El cargador de batería HLR75 iBrid Mini está diseñado a medida para adaptarse al sistema único de baterías iBrid Mini. La estación de carga indica el estado de carga utilizando luces LED integradas y proporciona una carga del 100% de cero a completa en aproximadamente 35 minutos.

nano2 iBrid

Pulidora Orbital y Rotativa

Con iBrid Technology

Empieza una revolución. La última máquina de RUPES es más que tecnología, **es una filosofía del diseño** que nos lleva a la evolución futura de RUPES. iBrid inaugura una era de innovación, **flexibilidad, versatilidad y sostenibilidad**. El nuevo concepto de fabricación iBrid aumentará la eficiencia de los procesos y optimizará la experiencia del usuario. La funcionalidad de una batería y la opción de alimentación eléctrica con cable, todo al alcance de la mano sin interrupción de la tarea. En la Nano la doble alimentación dual se junta con movimientos multiacción para revolucionar el enfoque a la limpieza y el detallado. El motor de altas prestaciones permite ahorrar energía y ofrece **un rendimiento óptimo con un bajo impacto ambiental**.



DATOS TÉCNICOS

Voltaje VDC	Volt	18
R.P.M.		2000 - 5000
Duración de la batería	min	~30min*
Tiempo de recarga	min	~20min
Control electrónico de velocidad		•
Protección frente a sobreintensidad		•
Arranque suave		•
Indicación por LED		•
Medidas	mm	336x88x48**
Altura de la cabeza con protección	mm	63**
Peso	kg	500*

*El valor se refiere al uso de baterías 9HB125LT, completamente cargadas con un cargador 9HC120LT, y al uso normal con una pulidora Rupes HR81MLII equipada con una unidad de pulido orbital de 12 mm y una almohadilla de pulido Ø30 mm.

**Medido sin la unidad de pulido, las baterías y la fuente de alimentación.




TECNOLOGÍA SMARTFIX®

NUEVO E INNOVADOR SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA UNA CONEXIÓN Y EXTRACCIÓN FÁCIL DE LOS ACCESORIOS

CLICK-&GO EN UN SOLO MOVIMIENTO

Una solución diseñada para garantizar la máxima fiabilidad en todo momento, gracias al innovador sistema de bola magnética.

- **Cambio instantáneo** de accesorios de forma rápida y sencilla
- **Máxima sujeción** en cualquier aplicación
- **Seguridad total** para un funcionamiento sin complicaciones



ADAPTADOR SMARTFIX® Ø3mm ÓRBITA

Diseñado para una rápida corrección de pintura en bordes y contornos. Para usar con platos de soporte Ø30mm and Ø50mm



ADAPTADOR SMARTFIX® Ø12mm ÓRBITA

Para platos de soporte Ø75mm
Adaptador con contrapeso optimizado para operaciones de pulido utilizando platos de soporte Ø75 mm



ADAPTADOR SMARTFIX® Ø12mm ÓRBITA

Para operaciones de corrección de pinturaa utilizando platos de soporte Ø30mm y Ø50mm



Plato de lijado Ø30mm (1-1/4")



Plato de pulido Ø30mm (1-1/4")



ADAPTADOR SMARTFIX® FOR ROTARY POLISHING

Diseñado para una rápida corrección de pintura en bordes y contornos. Para usar con platos de soporte Ø30mm and Ø50mm



SMARTFIX® EXTENSIÓN

Para operaciones de pulido rotativo en áreas de difícil acceso. Para usar con soportes de Ø30mm



SMARTFIX® REDUCTOR DE ENGRANAJES

Nuevo reductor de engranajes para operación rotativa a 2000 RPM que proporciona un par constante y un rendimiento óptimo incluso con un soporte de Ø50mm



Plato de pulido Ø50mm (2")



Plato de pulido Ø75mm (3")

LHR75

Pulidora Orbital

La pequeña pulidora orbital neumática tiene un Ø orbital de 15mm y un Ø de respaldo de 75mm, permitiendo que la herramienta funcione en zonas incómodas y de difícil acceso. El tamaño reducido y alta capacidad de corte, combinado con las boinas de esponja para pulido RUPES BigFoot con Ø de 80/100mm, hacen ideal a la pulidora LHR75 para reparaciones en sitio, pulido de áreas con curvas y partes tales como espejos y columnas.



DATOS TÉCNICOS

Soporte de Ø	mm-in	75 - 3"
Ø órbita	mm-in	15 - 19/32"
Presión laboral	bar-PSIG	6,2 - 90
Consumo de aire máximo	l/min	320
R.P.M.		0 - 11000
Peso	kg-lbs	0,65 - 1,43
Control de velocidad		•
Rosca de husillo		M6-F



DISEÑO ELEGANTE

La empuñadura ergonómica permite también el control total de la pulidora utilizando una sola mano. La empuñadura está forrada con un material compuesto, extremadamente resistente a los golpes y tensiones mecánicas, diseñado para aislar la mano de los conductos de aire y garantizar una mayor comodidad. La cubierta de goma garantiza el máximo agarre y precisión en el movimiento de la herramienta cuando se utilizan ambas manos.

CONTROL DE VELOCIDAD

El regulador de velocidad es a la vez práctico y fácil de usar. La velocidad de la pulidora también se puede ajustar fácilmente sin interrumpir el trabajo.



EXTREMADAMENTE LIGERA

La herramienta neumática pesa sólo 0,65 kg. Gracias a su peso ligero, las reparaciones pequeñas y el pulido llegan a ser fácil y rápidas.

SALIDA DE AIRE REGULABLE

Además de ser una salida de aire, el dispositivo también actúa como un silenciador. Montado en la base cerca de la conexión de aire, el pequeño silenciador es un medio extremadamente eficaz para amortiguar el ruido generado por el flujo de aire comprimido.



DISEÑO

La atención al detalle no se limita a sólo el innovador y atractivo diseño. Las líneas modernas y calidad técnica excepcional se combinan con una serie de detalles que son el resultado de una meticulosa investigación dirigida a lograr la máxima comodidad para el operario. Las inserciones de goma antideslizantes son numerosos y tienen muchas funciones. En particular, las inserciones en el cuerpo de la máquina se utilizan para apoyar la pulidora cuando se coloca sobre una superficie.



-
- **HERRAMIENTA**
 - **RESPALDO**
 - **BOINAS DE PULIDO**
-

LOS TRES COMPONENTES PRINCIPALES DEL SISTEMA ESTÁN DISEÑADOS PARA FUNCIONAR EN COMBINACIÓN PARA GARANTIZAR BAJOS NIVELES DE VIBRACIÓN Y EL RESULTADO MEJOR POSIBLE DE PULIDO.

El sistema de pulido orbital aleatorio BigFoot está diseñado para una máxima eficiencia, facilidad de uso y comodidad del operador. Usando la Big Foot con los respaldos originales RUPES y las borlas para pulir originales RUPES resulta un sistema técnico que garantiza el mejor pulido posible y asegura que la herramienta tenga un equilibrio perfecto y un nivel de vibración reducida sustancialmente. El uso de platos y boinas de pulido que no sean miembros de la familia de productos Big Foot puede dar lugar a una reducción en el rendimiento y puede afectar aún más las características técnicas y mecánicas de la herramienta, el cambio de su balance y el aumento de la vibración. El aumento de la vibración no sólo afecta la comodidad y la seguridad del operador, también da lugar a una disminución significativa de la vida útil de la herramienta.



BOINAS DE PULIDOS

PARA PULIDORAS DE DOBLE ACCIÓN





BOINAS DE PULIDO DE ESPUMA BIGFOOT


LA BOINA DE ESPUMA ES UNO DE LOS ELEMENTOS CLAVE EN EL PROCESO DE PULIDO; CABE TENER EN CUENTA MUCHAS VARIABLES EN CUANTO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON VISTAS A OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO. TRABAJAR CON DIFERENTES PINTURAS, PRODUCTOS O MÁQUINAS REQUIERE ESPUMAS DIFERENTES PARA HACER EL TRABAJO DE FORMA SEGURA Y EFICIENTE.



BOINA DE ESPUMA DE ACCIÓN GRUESA DE COLOR AZUL



Resultados rápidos de eliminación de defectos con un nivel de acabado de primera clase en su categoría. Disponible para máquinas orbitales aleatorias y excéntricas aleatorias. Las diferencias en términos de estructura de las celdas y de las resinas utilizadas entre las distintas versiones están diseñadas para adaptarse de manera óptima a la acción de cada tipo de herramienta y están optimizadas para la viscosidad y la lubricación de las pastas abrasivas específicas Rupes.

Se recomiendan los productos de color azul de acción GRUESA.



BOINA DE ESPUMA AZUL GRUESA INTERMEDIATE


El movimiento de doble acción de los sistemas BigFoot se adapta perfectamente a la estructura porosa del pad. Esta sinergia asegura que el compuesto abrasivo no se retenga dentro del pad, sino que se aplique constantemente a la superficie de trabajo. Como resultado, se mantiene una capa constante de abrasivo lubricado entre la superficie y el pad de espuma, optimizando el proceso de pulido para una mayor eficiencia y eficacia.”



BOINA DE ESPUMA DE ACCIÓN FINA DE COLOR AMARILLO

Acción fina con acabado brillante. Disponible para máquinas de doble acción, orbital aleatoria o accionadas por engranajes, así como de acción rotativa simple. Diferente estructura celular, resina y forma se adaptan a la diferente acción de la máquina y están optimizadas para la viscosidad y lubricación del producto RUPES.

Se recomiendan los productos FINO de color amarillo.



BOINA DE ESPUMA DE ACCIÓN ULTRA FINA DE COLOR BLANCO

Formulada para acabado de exposición de coches. Disponible para máquinas de doble acción, orbital aleatoria, así como de acción rotativa simple. Diferente estructura celular, resina y forma se adaptan a la diferente acción de la máquina y están optimizadas para la viscosidad y lubricación del producto RUPES.

Se recomiendan los productos ULTRA FINO de color blanco.

D-A BOINAS DE PULIDO DE ESPUMA

PARA PULIDORAS ORBITALES Y ROTOEXCÉNTRICA



ORBITAL



ROTOEXCÉNTRICA



EMPAQUE FLUJO ECOLÓGICO DE RUPES PARA ALMOHADILLAS DE PULIDO

Nuestro empaque es 100% reciclable con papel, estableciendo un estándar para la responsabilidad ambiental. Esta solución ecológica es un testimonio de nuestra dedicación a reducir el impacto ambiental. El paquete fue diseñado teniendo en cuenta la experiencia del usuario final. Fácil de manejar y abrir, mantiene la integridad del producto y lo protege de agentes externos. Digamos adiós al desperdicio excesivo y demos la bienvenida a una solución de empaque que no solo protege el producto, sino que también salvaguarda el planeta.

CERTIFICADO POR SU SOSTENIBILIDAD, CREADO POR SU CALIDAD EL nuestro ECO PACK está certificado por el FSC (Forest Stewardship Council)

RUPES FLOW PACK: PROTECCIÓN UV

PROTECCION CONTRA EL POLVO / PROTECCION DE HUMEDAD



100% recyclable



D-A COARSE

HIGH PERFORMANCE COARSE CUTTING FOAM PAD

Las boinas **D-A COARSE** se ha desarrollado especialmente para su uso con pulidoras orbitales aleatorias y excéntricas aleatorias. El concepto totalmente nuevo de material de celda abierta garantiza la eliminación de defectos moderados y profundos y puede funcionar en todo tipo de pinturas en el mercado actual. En combinación con los nuevos pulimentos D-A COARSE, garantiza una capacidad de corte excepcional al tiempo que deja un excelente acabado.

D-A INTERMEDIATE

HIGH PERFORMANCE CUT&FINISH FOAM PAD

El pad de espuma **D-A INTERMEDIATE** redefine la versatilidad. Elimina defectos severos cuando se combina con el compuesto D-A COARSE. Al usarlo con el compuesto D-A FINE, elimina defectos moderados a finos y crea un acabado de alto brillo. Úsalo con UNO PROTECT o UNO ADVANCED para el pulido final y protección.

D-A FINE

HIGH PERFORMANCE FINE FINISHING FOAM PAD

Las boinas **D-A FINE** son las más versátil de la gama RUPES BigFoot y, al mismo tiempo, garantizan un alto nivel de eliminación de defectos y una excelente capacidad de acabado en la mayoría de las superficies pintadas. En combinación con los pulimentos D-A FINE, garantiza la eliminación de defectos moderados y menores. Perfecto para el segundo paso de acabado después de un primer paso de pulido más agresivo.

D-A ULTRA-FINE

HIGH PERFORMANCE ULTRA FINE FOAM PAD

Las esponjas **D-A ULTRA-FINE** están hechas de un material de esponja muy fino y han sido diseñadas para obtener un acabado perfecto incluso en pinturas opacas o muy suaves. La composición única del material de esta almohadilla también es ideal para la aplicación de selladores y ceras cuando no es necesaria la corrección de defectos. Utilizado con el esmalte universal RUPES UNO PURE, también puede eliminar defectos muy leves o dejar un nivel excepcional de acabado y brillo de la superficie pintada.

D-A BOINAS EN MICROFIBRAS

PARA PULIDORAS ORBITALES Y ROTOEXCÉNTRICA

RUPES FLOW PACK: PROTECCIÓN UV

PROTECCION CONTRA EL POLVO / PROTECCION DE HUMEDAD



ORBITAL



ROTOEXCÉNTRICA





D-A COARSE

MICROFIBER POLISHING PAD

La boina de microfibra **D-A COARSE Extreme Cut** para pulidoras de doble acción ha sido especialmente diseñada para eliminar rápidamente defectos profundos, marcas de lijado y arañazos en sistemas de pintura dura o completamente seca. La densidad y estabilidad de la interfaz de la esponja, combinada con el material especial de microfibra, permite lograr un alto nivel de corte con máquinas pulidoras rotorbitales y rotoexcéntricas. Recomendamos el uso de pasta abrasiva D-A COARSE para lograr el más alto nivel de eliminación de defectos con cualquier pulidor de doble acción BigFoot.

D-A FINE

MICROFIBER POLISHING PAD

La boina de pulido de microfibra **D-A FINE** para máquinas pulidoras de doble acción, ha sido especialmente diseñada para la eliminación de defectos moderados, swirls y hologramas en pinturas completamente secas. El material especial de microfibra, combinado con el soporte de esponja semiflexible, garantiza un mayor control sobre superficies curvas o irregulares, al tiempo que proporciona un equilibrio óptimo entre el corte y el acabado. Cuando se utiliza con D-A FINE, esta boina ofrece una rápida eliminación de defectos moderados y un excelente grado de acabado en la mayoría de los sistemas de pintura.

D-A ULTRA-FINE

MICROFIBER POLISHING PAD

La boina de pulido de microfibra **D-A ULTRAFINAS** aumenta la capacidad de corte en el proceso de acabado de pintura dura. El exclusivo material de microfibra, combinado con una interfaz de esponja extremadamente suave, permite que esta boina aumente la capacidad de eliminar defectos de pastas abrasivas ultrafinas, como RUPES UNO PURE, al tiempo que proporciona un acabado uniforme en pinturas transparentes de dureza media.

Úselo con RUPES UNO PROTECT y UNO ADVANCED para eliminar defectos moderados, pulir la superficie y dejar una protección duradera contra polímeros en un simple paso.

D-A BOINAS DE PULIDO DE LANA BIGFOOT

PARA PULIDORAS ORBITALES Y ROTOEXCÉNTRICA

RUPES FLOW PACK: PROTECCIÓN UV

PROTECCION CONTRA EL POLVO / PROTECCION DE HUMEDAD




ORBITAL



ROTOEXCÉNTRICA



100% recyclable



La superficie de las almohadillas de lana está construida con fibras 100 % naturales unidas a una capa de soporte de poliéster. El control de calidad de la lana se supervisa durante todo el proceso de fabricación para garantizar la consistencia. La espuma azul de la almohadilla de lana gruesa es más rígida y densa, lo que maximiza la transmisión del movimiento de la herramienta a la superficie de trabajo, proporcionando mayor poder de corte. La espuma amarilla de la almohadilla de lana media es mucho más flexible, lo que permite un mejor control en curvas y contornos, además de proporcionar un soporte más suave que mejora la capacidad de acabado.

BOINA DE PULIDO DE LANA DE CORTE GRUESO DE COLOR AZUL

Todas las almohadillas de la gama de lana gruesa están fabricadas con dos longitudes de fibra distintas, creando una superficie de lana de doble densidad y un patrón visible específico. Más que un simple detalle estético, esta configuración ofrece un excelente equilibrio entre poder de corte y capacidad de acabado en comparación con las almohadillas de lana tradicionales o de densidad única.

BOINA DE PULIDO DE LANA DE CORTE MEDIO DE COLOR AMARILLO

La gama de almohadillas de lana media amarilla presenta una longitud de fibra uniforme de 15 mm en toda la superficie de la almohadilla. Esta lana suave y flexible, combinada con un soporte de espuma amarilla también suave y flexible, proporciona una excelente capacidad de corte de defectos moderados y una gran capacidad de acabado en la mayoría de las superficies.


PRODUCTOS DE PULIDO RECOMENDADOS

Se recomiendan compuestos abrasivos Coarse, Medium o Fine cuando se utilizan almohadillas de lana media y gruesa con pulidoras orbitales aleatorias, como las LHR15 y LHR21. La elección del compuesto abrasivo depende de la superficie a pulir y de la gravedad de los defectos a corregir.

BOINAS PULIDO HUEVERA

PARA PULIDORA ROTATIVA





BOINAS SERIE ROTATIVA

BOINAS DE PULIDO



ROTARY COARSE

HIGH PERFORMANCE COARSE CUTTING FOAM PAD

Las **BOINAS DE ESPUMA GRUESA ROTATIVA AZUL** son las opciones de boinas de espuma BigFoot más agresivas para pulidoras rotativas. El diseño y material de cada disco optimiza la acción de corte de las pulidoras rotativas. Cuando se combinan con el pulimento Rotary Coarse, estas boinas eliminan defectos severos y marcas de lijado en la superficie pintada sin crear una neblina excesiva o marcas de compuesto. Disponible en estilos waffle o de espuma plana.

BR SERIE



WF SERIE



ROTARY FINE

HIGH PERFORMANCE FINE POLISHING FOAM PAD

Disponibles con diseños de cara plana o waffle, las **BOINAS DE ESPUMA AMARILLAS FINAS GIRATORIAS** eliminan los defectos e imperfecciones de la superficie al mismo tiempo que crean un acabado altamente reflectante sin hologramas. La exclusiva estructura de espuma proporciona un pulido suave y cómodo. Combine la opción de boinas de espuma amarilla fina rotatoria con el pulimento fino rotatorio BigFoot para tratar defectos leves o como paso de seguimiento de compuestos más agresivos para refinar el acabado y aumentar el brillo.



ROTARY ULTRAFINE

HIGH PERFORMANCE ULTRA FINE FINISHING FOAM PAD

Las **BOINAS DE ESPUMA ROTATIVAS ULTRAFINA BLANCA**, en diseños de cara waffle o cara plana, cuentan con tecnología de espuma diseñada que elimina imperfecciones leves mientras crea un acabado increíblemente brillante. Esta boinas se recomienda cuando se utilizan pulidoras rotativas en colores oscuros o acabados suaves. Las boinas de espuma ultrafinas rotatorias se crearon junto con RUPES UNO Pure Ultra Finishing Polish para crear el mayor brillo posible en una amplia variedad de materiales de superficie.




¿WAFFLE O BOINAS DE ESPUMA PLANA?

ELIJA LA BOINA DE ESPUMA ROTATIVA BIGFOOT CORRECTA PARA SU APLICACIÓN Y PREFIERA




El diseño de la cara plana de nuestras almohadillas de espuma giratoria de la serie BR maximiza el contacto de la superficie y aumenta el potencial de eliminación de defectos y calidad de acabado. Esta serie también presenta un borde cuadrado para promover la estabilidad durante el uso y permitir un control preciso para el trabajo de pulido. Las almohadillas de la cara plana aumentan el contacto de la superficie en la superficie de pulido que puede aumentar la dirección y hacer que el pulidor rotativo sea más difícil de controlar para técnicos sin experiencia.



El diseño de la waffle de almohadillas de espuma rotativa de la serie WF reduce el contacto de la superficie y proporciona una experiencia de usuario más suave y controlada. Los patrones de waffle se han vuelto populares para las almohadillas rotativas en varias industrias porque reducen la dirección lateral creada por el movimiento de Rotativo.

El patrón de waffle reduce la acción de corte y el acabado marginalmente debido al contacto de superficie reducido.

NUEVO



Boina de Pulido Double Cara con **TECNOLOGÍA SMARTFIX®**


Las esponjas de pulido de doble cara SMARTFIX están diseñadas para el pulido rotativo profesional con la máxima eficiencia. Más allá de la superficie de doble cara con diseño en ondas, la verdadera innovación es el conector SMARTFIX: fija o retira la esponja con un solo movimiento; sin giros, sin roscas, sin herramientas. La conexión queda firmemente bloqueada, incluso durante una corrección intensa, para que te concentres en el pulido y no en los cambios de esponja. Las espumas están diseñadas específicamente para SMARTFIX: una formulación más elástica y resistente que soporta la masa adicional de una esponja de doble cara, manteniendo el confort y el control. El nuevo diseño en ondas mejora el flujo de aire, controla la temperatura y reduce la fricción para una experiencia de pulido más fluida.



COD. 9.DSW180HH __ DIÁMETRO Ø180

RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED TWISTED WOOL


La SMARTFIX Twisted Wool Pad está diseñada para ofrecer un alto poder de corte, menor riesgo de marcas circulares y mayor eficiencia, garantizando al mismo tiempo una experiencia de pulido suave, estable y sin vibraciones. Fabricada con lana 100% natural de la más alta calidad, asegura un rendimiento de corte excelente, resultados uniformes y gran durabilidad incluso en las tareas más exigentes. Su estructura de lana trenzada natural permite una eliminación rápida y eficiente de defectos, manteniendo un control óptimo durante el pulido rotativo. Diseñada para rendir al máximo con nuestras pastas abrasivas rotativas XC2 y los compuestos marinos RUPES MARINE XC-100 y RUPES MARINE XC-300, la SMARTFIX Twisted Wool Pad es totalmente compatible con la BigFoot LH19E y con la mayoría de las pulidoras rotativas, siendo la elección perfecta para los profesionales que buscan eficiencia y fiabilidad.



COD. 9.DSF180HH __ DIÁMETRO Ø180

RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED COARSE FOAM

La SMARTFIX Coarse Foam Pad es la esponja más agresiva de la gama de doble cara. Fabricada con una nueva espuma azul de alto rendimiento, está diseñada para ofrecer los mejores resultados en sistemas de doble cara. Garantiza una eliminación potente y rápida de defectos, imperfecciones graves y marcas de lijado en superficies pintadas. Su diseño con superficie en ondas ofrece gran estabilidad rotacional y reduce la acumulación de calor generada por el movimiento rotativo. Además, mejora el confort de uso, ya que el patrón en ondas disminuye el contacto con la superficie, manteniendo la temperatura baja y evitando el sobrecalentamiento de la pintura. La SMARTFIX Coarse Foam Pad es compatible con la BigFoot LH19E y la mayoría de las pulidoras rotativas. Para un rendimiento de corte óptimo, se recomienda usarla con nuestras pastas abrasivas XC2 o con los compuestos marinos RUPES MARINE XC-100 y RUPES MARINE XC-300.



COD. 9.DSF180MM __ DIÁMETRO Ø180

RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED FINE FOAM

La SMARTFIX Fine Foam Pad está diseñada para la fase de refinado, eliminando defectos superficiales moderados y ofreciendo un excelente acabado. Fabricada con una nueva espuma amarilla de alta precisión, ha sido desarrollada para ofrecer el máximo rendimiento en sistemas de doble cara, garantizando eficiencia y consistencia durante el pulido. Su diseño con superficie en ondas mejora la estabilidad rotacional y el confort de uso, proporcionando una experiencia más suave y controlada. Al reducir el contacto con la superficie, el patrón en ondas mantiene temperaturas más bajas y disminuye el riesgo de dañar la pintura. Compatible con la BigFoot LH19E y la mayoría de las pulidoras rotativas, la SMARTFIX Fine Foam Pad ofrece el equilibrio perfecto entre poder de corrección y acabado. Para los mejores resultados, se recomienda usarla con las pastas Rotary Fine Compound, RUPES MARINE XF-500 o RUPES MARINE XP-700.



COD. 9.DSF180SS __ DIÁMETRO Ø180




RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED ULTRA-FINE FOAM

La SMARTFIX Ultra-Fine Foam Pad es la esponja más fina de la gama de doble cara, diseñada para eliminar imperfecciones leves y lograr un acabado de alto brillo. Fabricada con una nueva espuma blanca suave de alta precisión, ofrece el mejor rendimiento en sistemas de doble cara, garantizando un pulido final perfecto. Su superficie en ondas proporciona gran estabilidad durante el movimiento rotativo, ideal para eliminar velos y microarañazos tras pasos de corte más agresivos. El diseño reduce el contacto con la superficie, manteniendo la temperatura baja y evitando daños en la pintura. Compatible con la BigFoot LH19E y con la mayoría de las pulidoras rotativas, la SMARTFIX Ultra-Fine Foam Pad ofrece un acabado excepcional. Para un resultado óptimo, se recomienda usarla con UNO Pure, RUPES MARINE XF-600 o RUPES MARINE XP-700.




SMARTFIX® TECNOLOGY

El sistema **RUPES SMARTFIX** es una solución rápida y sin herramientas para montar esponjas rotativas de doble cara. En lugar de usar roscas, la esponja se encaja directamente en la base SMARTFIX y se bloquea con un clic mecánico seguro. Para retirarla, basta con tirar—sin giros, sin herramientas y sin pérdida de tiempo. Este innovador sistema elimina el riesgo de dañar la rosca o apretar en exceso, garantizando una conexión estable y fiable incluso en trabajos de pulido intensivos. Diseñado para profesionales del detailing, talleres de carrocería y entornos marinos, SMARTFIX simplifica el cambio de esponjas y maximiza la eficiencia del trabajo.



BOINAS DE LANA TWISTED



9.BL230H
para soportes de
Ø165mm / Ø6.5



9.BL200H
para soportes de
Ø150mm / Ø 6"



9.BL180H
para soportes de
Ø125mm / Ø5"

Diseñado para proporcionar una impresionante velocidad de corte, reducir el riesgo de hologramas rotativos y mejorar la eficiencia del proceso a la vez que mantiene una experiencia del operario suave y sin vibraciones. Las nuevas boinas de lana natural trenzada RUPES, están disponibles en tres tamaños y son compatibles con prácticamente todas las herramientas de pulido rotativas en el mercado hoy en día. Cada boina de lana natural RUPES está construida con una combinación de primera calidad de lana de cordero 100% natural y ensamblada con una longitud de hebra precisa de 35 mm. No se utilizan rellenos o fibras sintéticas en la construcción de la boina y cada hebra se ajusta para garantizar la consistencia y la solidez del color. Las almohadillas de lana natural de RUPES se desarrollaron para optimizar el rendimiento del pulimento de corte rotativo de RUPES en una variedad de aplicaciones e industrias.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Mezcla de varias lanas de cordero 100% naturales con 0% de fibras sintéticas
- Los hilos trenzados altamente refinados aseguran la consistencia en toda la superficie de la boina
- Densidad de fibra maximizada para mayor área de superficie y rendimiento óptimo
- Tratado para fijar fibras y colorear después de la producción
- Disponible en 3 diámetros diferentes para adaptarse a aplicaciones rotativas comunes

BOINAS PLANA DE PULIDO ROTATIVA

Estamos presentando las nuevas boinas de lana **RUPES ROTARY FLAT**, diseñadas para aplicaciones de corte en las industrias industrial, marina y automotriz. Diseñadas para un rendimiento y versatilidad incomparables, cuentan con un diseño de superficie plana sin interfaz de espuma para una eficiencia óptima. Su alto poder de corte logra el equilibrio perfecto entre las boinas de lana Twisted Wool y Cut & Finish Wool. Son ideales para aplicaciones gruesas con los compuestos XC-2 y Rotary Coarse. Fabricadas con 100 % de lana natural, cada almohadilla pasa por un minucioso proceso de curtido y desengrase para garantizar una calidad superior. Con una longitud de fibra de lana de 25 mm, ofrecen durabilidad sin comprometer el rendimiento.

CARACTERÍSTICAS

- Las almohadillas de lana ROTARY FLAT están diseñadas para aplicaciones de corte en los sectores industrial, náutico y automotriz, con una superficie plana sin base de espuma para máxima eficiencia.
- Ofrecen una capacidad de corte intermedia entre las almohadillas Twisted Wool y Cut & Finish, combinándose perfectamente con las pastas abrasivas XC-2, MARINE y Rotary Coarse.
- Fabricadas con lana 100% natural y fibras de 25 mm, se someten a un riguroso proceso de curtido y desengrasado para garantizar durabilidad y alto rendimiento.
- Made from 100% natural wool with 25mm fibers, they undergo meticulous tanning and degreasing to ensure durability and high performance.

CUT&FINISH BOINAS DE LANA



9.BL200F
para soportes de
Ø165mm / Ø6.5"



9.BL180F
para soportes de
Ø150mm / Ø6"



9.BL150F
para soportes de
Ø125mm / Ø5"



9.BL80F
para soportes de
Ø75mm / Ø3"

Las boinas de lana rotativas RUPES CUT & FINISH utilizan únicamente auténticas fibras de lana merino de la más alta calidad, acabadas a una longitud constante de 20 mm, montadas sobre una almohadilla de esponja especialmente diseñada para ofrecer un equilibrio óptimo entre corte y acabado.

El diseño único permite al operador utilizar la almohadilla en diferentes aplicaciones y trabajar en los contornos del panel sin el riesgo de daños en la superficie o cortes desiguales. Las almohadillas de lana rotativas CUT & FINISH son compatibles con prácticamente todos los pulidores rotativos, pero ofrecen un rendimiento óptimo con herramientas de baja velocidad y alto par como la BigFoot LH19E.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Constructed from highly refined genuine merino wool
- 100% natural fibers, no synthetic filler materials
- High density foam backing provides cushion and contourability on varied surfaces
- Available in 4 different diameters to suit common rotary applications



Ø180mm

para soportes de
Ø165mm / Ø6.5"




Ø160mm

para soportes de
Ø150mm / Ø6"



Ø80mm

para soportes
de Ø75mm / Ø3"



RESIDUE REMOVER

formulado para la preparación y limpieza de superficies



REVEAL STRONG

ha sido formulado para eliminar los residuos más obstinados, estuco, adhesivos, residuos aceitosos; REVEAL STRONG muestra las condiciones reales de la superficie a pulir, eliminando todo aquello que pueda enmascarar los defectos. La fórmula ha sido desarrollada exclusivamente para su uso en pinturas totalmente polimerizadas, duras y resistentes a los productos químicos o aplicaciones similares.



REVEAL LITE

es un producto de preparación y limpieza de superficies específicamente formulado para eliminar residuos, ceras, opacos y otros contaminantes que quedan en las superficies antes o después del pulido. También eficaz como limpiador de vidrios.


D-A SERIES

HIGH PERFORMANCE PRODUCTOS DE PULIDO


NUEVO



FORMULADO Y PRODUCIDO POR RUPES EN ITALIA



ORBITAL



ROTOEXCÉNTRICA

D-A COARSE

HIGH-PERFORMANCE CUT-POLISHING COMPOUND

D-A COARSE es un compuesto de alto rendimiento de RUPES diseñado para ofrecer la máxima eficiencia. Este compuesto de corte rápido y seguro para talleres de carrocería es ideal para una eliminación rápida de defectos, una experiencia de uso suave, bajo nivel de polvo, fácil limpieza y un acabado de alto brillo con un solo producto. D-A COARSE está optimizado para un rendimiento excepcional en general con las herramientas orbitales aleatorias de doble acción y orbitales de engranaje BigFoot. Cuando se combina con las almohadillas de espuma, lana o microfibra gruesas de RUPES, D-A COARSE es capaz de eliminar rayas de lijado de grano 1500 en la mayoría de las superficies de pintura automotriz, gelcoat y materiales similares.



D-A FINE

HIGH PERFORMANCE FINE POLISHING COMPOUND

D-A FINE es el resultado de extensas pruebas con el fin de desarrollar una pasta abrasiva fina que combine el rendimiento de corte y capacidades notables de acabado.

La fórmula patentada, desarrollada y mezclada internamente por RUPES, está diseñada para trabajar tanto con máquinas pulidoras orbitales como con pulidoras rotativas excéntricas. En combinación con esponjas amarillas RUPES, lana o microfibra, DA-FINE ofrece un nivel mucho más alto de eliminación de defectos que las pastas abrasivas finas tradicionales, pero aún ofrece una calidad de acabado increíblemente alta y una fácil eliminación de los residuos típicos. de un producto formulado específicamente para la fase de acabado.

RUPES D-A FINE es un producto seguro y garantizado para la carrocería y funciona eficazmente en pintura transparente, pintura de una etapa, gelcoat, esmalte y mucho más.



D-A ULTRA-FINE

ULTRA FINISHING POLISH HIGH GLOSS - SHOW CAR SHINE - NO FILLERS - NO SILICONS

D-A ULTRA-FINE es un pulimento abrasivo ultrafino diseñado para su uso en pulidoras de acción doble, incluyendo orbitales aleatorias y orbitales accionadas por engranajes. La fórmula patentada, desarrollada y mezclada internamente por RUPES, utiliza la última tecnología en abrasivos para producir la mayor claridad óptica y reflectividad posibles cuando se utiliza con el sistema de pulido RUPES BigFoot. D-A ULTRA-FINE es ideal para pinturas muy suaves o propensas a neblina, o se puede usar para crear un acabado de automóvil de exhibición, especialmente en colores oscuros. La ausencia de rellenos, la facilidad de uso y la fácil eliminación garantizan la mejor experiencia posible para el usuario. Esta fórmula segura para talleres de carrocería la convierte en la solución ideal para un acabado ultrafino en varias industrias y para una variedad de aplicaciones.



SERIE UNO

PRODUCTOS DE ACABADO UNIVERSALMENTE COMPATIBLES


La familia de productos UNO es una línea universalmente compatible de productos de alto rendimiento de productos de último paso. El nombre UNO, italiano para one indica que estos son productos formulados para proporcionar un excelente rendimiento en todos los movimientos de herramientas; Un producto para terminar en todos los tipos de herramientas. Todos los productos en la gama UNO se prueban para su rendimiento en herramientas de pulido orbitales giratorios, basados en engranajes y aleatorios. Entonces, ya sea que necesite una solución especializada para el pulido final de delicadas pinturas de color oscuro, una solución versátil para la mejora de la pintura expresa o lo último en nano-química para mantener un vehículo recubierto, la serie de productos UNO tiene una solución que se ajustará a su situación.




FORMULADO Y PRODUCIDO POR RUPES EN ITALIA



ROTATIVA



ROTOEXCÉNTRICA



ORBITAL

UNIVERSAL ULTRA-FINE FINISHING POLISH

UNO PURE es un pulimento abrasivo ultrafino, compatible y diseñado para su uso en todo tipo de herramientas, incluidas Rotary, Random Orbital u Gear-Driven Orbital. La fórmula patentada, desarrollada y fabricada por RUPES, utiliza lo último en tecnología abrasiva para producir la mayor claridad óptica y reflectividad posibles cuando se utiliza con las herramientas y boinas del sistema de pulido RUPES BigFoot.

UNO PURE es ideal para el acabado de pinturas y barnices de todo tipo, sus acabados son dignos de exhibición, incluso en colores oscuros. La ausencia de relleno y la facilidad de uso, sumado a la fácil limpieza aseguran la mejor experiencia del usuario y siendo una fórmula segura para el taller, esto lo convierte en la solución ideal para una gran variedad de aplicaciones.



ALL-IN-ONE POLISH & PROTECTION

RUPES UNO PROTECT es un compuesto todo en uno, pulido y protector que elimina defectos moderados y deja un acabado de alto brillo y con protección en un solo paso.

El compuesto combina abrasivos de última generación y selladores sintéticos de alta tecnología y cera carnauba, esto permite poder aplicarlo tanto a mano como a máquina, esto permite que Uno-Protect elimine rápidamente las imperfecciones de la superficie dejando una protección de polímero con una vida útil de hasta 90 días. Uno Protect da resultados rápidos con poco esfuerzo, lo que lo convierte en la solución ideal para servicios de detalles rápidos, tiendas de detail de gran volumen, concesionarios de automóviles y compra-ventas de vehículos usados.



UNO ADVANCED

STAND ALONE PROTECTION & MAINTENANCE POLISH

Microabrasivos avanzados combinados con la última tecnología en nanoprotección para una protección inigualable y una facilidad de uso excepcional.

UNO ADVANCED representa el futuro en la evolución de los productos de acabado. La fórmula, desarrollada internamente por RUPES, utiliza la tecnología más reciente y avanzada en el campo de los abrasivos y la nanoprotección.

UNO ADVANCED ha sido diseñado para eliminar defectos menores de diferentes superficies, al mismo tiempo que deja una capa protectora que puede durar hasta 12 meses y que protege contra la contaminación ambiental y la suciedad, asegurando una limpieza y mantenimiento extremadamente simples para las superficies externas. UNO ADVANCED se puede utilizar como una solución única para la corrección de defectos de luz y protección en un solo paso o como un segundo paso después de un ciclo de pulido más agresivo.





FORMULADO Y PRODUCIDO POR RUPES EN ITALIA

XC-2

XTRA CUT COMPOUND

RAPID REMOVAL OF DEFECTS

RENDIMIENTO SUPERIOR EN GELCOAT Y OTROS ACABADOS INDUSTRIALES DE ALTA SOLIDEZ


XC-2 XTRA CUT COMPOUND es universalmente compatible con todos los tipos de movimientos de máquinas, incluyendo pulidoras de doble acción y rotativas. Este nuevo compuesto está especialmente formulado para la eliminación rápida de defectos en gelcoat y otros acabados industriales de alta solidez, encimeras, pinturas duras y en la industria de la aviación. Puede utilizarse como un primer paso después del proceso de lijado o para eliminar la oxidación y otros contaminantes.

Úselo con las Almohadillas Rotativas de RUPES, como la ALMOHADILLA DE PULIDO DE LANA RETORCIDA (serie 9.BLÖH) para eliminar mucho más material sin considerar el acabado, o la ALMOHADILLA DE PULIDO DE LANA CUT&FINISH (serie 9.BLÖF) para una eliminación rápida de defectos y un acabado superior. Úselo con las Almohadillas D-A de RUPES, como las ALMOHADILLAS DE PULIDO DE LANA D-A GRUESA (serie 9.BWÖH) para gelcoat antiguo y oxidado o la ALMOHADILLA DE MICROFIBRA GRUESA D-A CORTE EXTREMO (serie 9.MFÖH) para superficies industriales de alta solidez.


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS (en comparación con XC-1)

- Eliminación de defectos más rápida
- Acabado mejorado y claridad optimizada.
- Rendimiento superior en superficies sólidas
- Mejor emulsión para una fácil limpieza.
- Mejor experiencia del cliente
- Compuesto a base de agua
- Nueva fragancia
- El color blanco


Recomendado para máquinas de pulido rotativa, rotoexcéntrica, ortorbita



ORBITAL



ROTOEXCÉNTRICA



ROTATIVA



BIGFOOT ROTARY COARSE COMPOUNDS

FORMULADO Y PRODUCIDO POR
RUPES EN ITALIA

CORTE SUPERIOR CON UN ACABADO SORPRENDENTE

El compuesto grueso rotativo Bigfoot es un compuesto de pulido de alto rendimiento ideal para la eliminación de marcas de composición y lijado de primer paso. Los abrasivos de corte rápido y la fórmula especializada permiten la rápida eliminación de defectos y rasguños cuando se combinan con cualquiera de las almohadillas azules gruesas rotas o almohadillas de lana giratoria. El compuesto grueso rotativo es altamente efectivo para restaurar las pinturas y crear un alto nivel de brillo. La calidad del compuesto grueso rotativo reduce el número típico de pasos de pulido en comparación con los sistemas de pulido rotativo tradicionales que dependen de abrasivos anticuados y rellenos aceitosos.

BIGFOOT ROTARY COARSE COMPOUND BLACK EDITION gracias a su color oscuro, los residuos compuestos de la edición negra rotativa Bigfoot no serán visibles, lo que hace que la limpieza sea más fácil y rápida al mejorar los resultados

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Corrige arañazos severos y marcas de lijado P1500
- Deja un acabado de brillo más alto que los compuestos competitivos de corte grueso
- Reduce el número de pasos de seguimiento requeridos para lograr un acabado entregable
- Excelente rendimiento sobre pintura, gelcoat, laca y uretano
- Bolvo bajo con fácil limpieza
- La fórmula segura para el cuerpo se puede usar en superficies de pintura frescas o completamente curadas



ROTATIVA



BIGFOOT ROTARY FINE COMPOUNDS

FORMULADO Y PRODUCIDO POR
RUPES EN ITALIA

ACABADO DE ALTO BRILLO PARA PULIDORES ROTATIVOS

El compuesto fino rotativo Bigfoot elimina rápidamente los defectos y neblina leves a moderados mientras crea un acabado de brillo muy alto. Es el paso ideal para seguir la composición o crear un brillo listo para la cera en la mayoría de las pinturas. Se han desarrollado micro-abrasivos especializados en la fórmula combinada propietaria de rupias para eliminar las marcas de arena de grado P3000 en tan solo un paso. El esmalte fino rotativo, cuando se combina con rupias, la almohadilla de espuma amarilla fina giratoria, suaviza la superficie al brillo brillante. Para la mejor experiencia de pulido rotativo, combine la almohadilla fina y es pulido con el pulidor rotativo Bigfoot LH19E para hacer que el pulido de alto brillo sea sin esfuerzo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Corrige rasguños moderados a fino y marcas de lijado P3000
- Produce un brillo extremadamente alto en la mayoría de las superficies
- Solución perfecta para un seguimiento de un compuesto de corte más agresivo
- Ofrece una experiencia de operador suave
- Bolvo bajo con fácil limpieza
- La fórmula segura para el cuerpo se puede usar en superficies de pintura frescas o completamente curadas



BIGFOOT MILLE COARSE COMPOUNDS

FORMULADO Y PRODUCIDO POR
RUPES EN ITALIA

BIGFOOT MILLE COARSE COMPOUND es un compuesto de corte universal formulado por RUPES utilizando abrasivos de última generación. Este compuesto versátil es compatible con todos los movimientos, incluidos los orbitales aleatorios, los orbitales accionados por engranajes y los rotativos, y permite corregir defectos severos y marcas de lijado, y representa la solución óptima para los técnicos que desean tener un gran rendimiento y una experiencia de usuario fluida con baja generación de polvo y fácil de limpiar. Este compuesto de alto rendimiento es el más agresivo de la gama Mille y puede eliminar hasta P1500 marcas de lijado y defectos más profundos y dejar un acabado listo para encerar en un solo paso.


BIGFOOT MILLE COARSE COMPOUND BLACK EDITION gracias a su color oscuro, los residuos compuestos de Bigfoot Mille Black Edition no serán visibles, lo que hace que la limpieza sea más fácil y rápida al mejorar los resultados.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Compuesto de corte de alto rendimiento para los pulidores orbitales impulsados por engranajes
- Sistema de lubricación duradero para un ciclo de pulido extendido La fórmula de baja polvo reduce el trabajo de limpieza posterior al compuesto
- Elimina defectos moderado en un solo paso y acabado en la mayoría de las pinturas
- Marca de lijado y eliminación de defectos severos
- Específico para pintura oscura y superficies de fibra de carbono (línea negra)



ROTATIVA



ORBITAL



ROTOEXCÉNTRICA



BIGFOOT MILLE FINE COMPOUNDS

FORMULADO Y PRODUCIDO POR
RUPES EN ITALIA

Los microabrasivos de primera calidad y un sistema de lubricación especializado permiten que **BIGFOOT MILLE FINE COMPOUND** elimine imperfecciones de moderadas a finas, termine sin hologramas y, al mismo tiempo, mantenga la experiencia ideal del operador. Cada aspecto del compuesto de pulido fino Mille se consideró cuidadosamente para lograr el equilibrio ideal entre una aplicación suave y un rendimiento de eliminación de defectos sin concesiones. Universalmente compatible con pulidoras orbitales aleatorias, orbitales accionadas por engranajes y rotativas, el compuesto de pulido fino Mille es una solución independiente para la eliminación de defectos moderados o finos en un solo paso, o como paso de seguimiento de un compuesto de corte más agresivo. Seguro para todos los sistemas de pintura.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Excelente rendimiento de corte en relación con la mayoría de los compuestos de pulido "Fine"
- Nueva tecnología micro-abrasiva y la capacidad de acabado de combinación patentada para mejorar
- Aplicación fácil cuando se usa con sistema rupes de almohadilla coordinada de color
- Desmontaje de defectos de luz de un solo paso y acabado en la mayoría de las pinturas
- También puede ser un excelente segundo paso después del compuesto grueso Mille

MAR

NEW COMP



SOLUCIONES DE ACABADO DE SUPERFICIES MARINAS

Las soluciones de acabado de superficies marinas de RUPES están diseñadas para ofrecer resultados óptimos en el cuidado y la restauración naval. RUPES ofrece una gama completa y versátil de soluciones de lijado, pulido y acabado, desarrolladas para garantizar resultados excepcionales y de alto rendimiento en una amplia variedad de aplicaciones. Ya sea un lijado agresivo de moldes o un excelente acabado de gelcoat, los productos RUPES están diseñados para manejar proyectos de cualquier tamaño con precisión y eficiencia. Sus tecnologías avanzadas y diseños innovadores aseguran que cada etapa de preparación y



RINE

OUND LINE



acabado cumpla con los más altos estándares de calidad y rendimiento. Al optimizar los procesos y reducir el número de pasos necesarios, los sistemas RUPES permiten mayor eficiencia, acabados de alta calidad y durabilidad, ayudando a los profesionales a ahorrar tiempo y esfuerzo mientras mantienen resultados excepcionales en cada proyecto.



FORMULADO Y PRODUCIDO POR RUPES EN ITALIA

MARINE XC-100

EXTRA-CUT COMPOUND

PARA ELIMINAR MARCAS DE LIJADO P800/P1000 EN GELCOAT DE PRODUCCIÓN Y EMBARCACIONES FUERTEMENTE OXIDADAS

El compuesto MARINE XC-100 Extra-Cut de RUPES es una solución potente diseñada para la eliminación intensiva de marcas de lijado en superficies de gelcoat. Desarrollado específicamente para eliminar marcas P800/P1000, este compuesto sobresale en aplicaciones exigentes, incluyendo gelcoat recién aplicado y mantenimiento de moldes. El MARINE XC-100 es la elección definitiva para los profesionales de la construcción y el mantenimiento naval.

Diseñado para eliminar fácilmente las marcas de lijado de grano P800/P1000 en:

- Gelcoat recién aplicado
- Gelcoat duro
- Mantenimiento de moldes
- Ideal para OEM y fabricantes de embarcaciones

MARINE XC-300

FAST-CUT COMPOUND

PARA ELIMINAR MARCAS DE LIJADO P1200/P1500 O MÁS FINAS EN GELCOAT DE PRODUCCIÓN, OXIDADO Y EMBARCACIONES PINTADAS

El compuesto MARINE XC-300 Fast-Cut de RUPES es una solución de pulido de alto rendimiento diseñada específicamente para aplicaciones marinas. Desarrollado para ofrecer resultados excepcionales en superficies de gelcoat y pintadas, este compuesto avanzado elimina eficazmente marcas de lijado P1200/P1500 o más finas, devolviendo al acabado un brillo intenso. Perfecto para astilleros y proyectos de detailing marino, el MARINE XC-300 es el compuesto de referencia para corregir imperfecciones graves y lograr una preparación de superficie impecable.

El compuesto de corte rápido está formulado para la etapa de corte en:

- Marcas de lijado P1200/P1500 o más finas
- Embarcaciones y yates pintados
- Restauración de gelcoat envejecido u oxidado donde no es necesario el lijado
- Ideal para su uso en astilleros

MARINE XF-500

FINE POLISH

PARA ACABADO FINAL EN GELCOAT Y EMBARCACIONES PINTADAS

El polish MARINE XF-500 Fine de RUPES es una solución de pulido premium diseñada para lograr un acabado final impecable en superficies de gelcoat y pintadas. Formulado específicamente para ofrecer claridad y brillo excepcionales, es el paso ideal después de usar compuestos agresivos, garantizando un acabado efecto espejo en barcos y yates. Perfecto para detailers, OEM y astilleros, el MARINE XF-500 Fine Polish ofrece resultados sobresalientes en gelcoat y embarcaciones pintadas como etapa final del proceso de pulido. Ya sea restaurando el acabado de una embarcación o aportando el toque final a una superficie recién pulida, este compuesto asegura una apariencia impresionante y de nivel profesional.

El compuesto de corte rápido está formulado para la etapa de corte en:

- Marcas de lijado P1200/P1500 o más finas
- Embarcaciones y yates pintados
- Restauración de gelcoat envejecido u oxidado donde no se requiere el paso de lijado
- Ideal para su uso en astilleros

MARINE XF-600

ULTRA-FINE POLISH

PARA MEJORAR EL BRILLO

El pulimento MARINE XF-600 Ultra-Fino de RUPES es un producto universalmente compatible con herramientas rotativas, orbitales aleatorias u orbitales de engranaje. Su fórmula exclusiva, desarrollada internamente por RUPES, utiliza abrasivos avanzados para maximizar la claridad y el brillo con el sistema BigFoot. El XF-600 es apto para todas las superficies pintadas de embarcaciones, especialmente en colores oscuros. Sin cargas, fácil de usar y de retirar, garantiza una excelente experiencia de uso. Esta fórmula libre de silicona es la solución ideal para un acabado ultra-fino en diversos sectores.

Universal para todos los sistemas de pulido BigFoot

- Fácil de usar, con eliminación de residuos sin esfuerzo
- Calidad de acabado inigualable, incluso en pinturas más blandas
- Ideal para todas las superficies pintadas de una embarcación, especialmente colores oscuros
- Libre de siliconas
- Sin rellenos; deja un acabado "PURO" listo para la aplicación de un producto protector
- Para obtener resultados óptimos, utilizar con almohadillas de espuma ultrafina RUPES White para acabado

MARINE XP-700

NANO PROTECTION

PARA PROTEGER EL GELCOAT Y LAS EMBARCACIONES PINTADAS DE LOS RAYOS UV Y OTROS AGENTES EXTERNOS

La Nano Protection MARINE XP-700 de RUPES es el paso de protección definitivo dentro del sistema MARINE de RUPES, ofreciendo hasta 6 meses de durabilidad. Su mezcla exclusiva de ceras, selladores y nanopartículas proporciona protección UV, alto brillo, repelencia hidrofóbica del agua y una mayor claridad óptica. Mejora la suavidad de la superficie, facilitando la limpieza, y puede aplicarse con máquina para resultados de nivel profesional en cualquier embarcación. El uso del XP-700 no se recomienda en entornos que impliquen aplicación de pintura.

Protección aplicada a máquina para el cuidado y mantenimiento de superficies de gelcoat

- Producto de protección en el Marine System, hasta 6 meses
- Mezcla patentada de ceras, selladores, protección con nanopartículas y protección UV
- Alto brillo, mayor claridad óptica y superficie más lisa
- Capa protectora que facilita la limpieza de la superficie

MARINE XP-900

POLYMER SPRAY SEALANT

PARA PROTEGER EL GELCOAT Y LAS EMBARCACIONES PINTADAS DE LOS RAYOS UV Y OTROS AGENTES EXTERNOS

Un producto de protección versátil del sistema Marine que ofrece hasta 3 meses de durabilidad. Adecuado para gelcoat, metal, vidrio, vinilo y superficies pintadas, proporciona protección UV, alto brillo y un acabado liso e hidrofóbico para una limpieza sin esfuerzo. Su exclusiva mezcla de sellador polimérico y nanopartículas mejora la claridad óptica y el perlado del agua. Con una aplicación sencilla de pulverizar y limpiar, también puede utilizarse en superficies mojadas como ayuda de secado mientras añade protección. Para obtener resultados óptimos, volver a aplicar cada 1-3 meses o usarlo como refuerzo para prolongar la durabilidad del RUPES Marine XP-700. El uso del XP-900 no se recomienda en entornos que impliquen aplicación de pintura.- Aplicar fuera de la luz solar directa.

Spray líquido aplicado a mano para protección contra los rayos UV y otros agentes externos, y mantenimiento con cera o recubrimiento

- Producto de protección en el Marine System, hasta 3 meses
- Se puede aplicar sobre gelcoat, metal, vidrio, vinilo y superficies pintadas
- Mezcla patentada de sellador polimérico, protección con nanopartículas y protección UV
- Alto brillo, mayor claridad óptica y superficie más lisa
- Capa protectora que facilita la limpieza de la superficie
- Aplicación en spray, limpiar con paño
- Puede aplicarse sobre la embarcación mojada para una aplicación de "protege mientras secas", funcionando como agente secante durante la aplicación de la protección



FORMULADO Y PRODUCIDO POR RUPES EN ITALIA

INNOVAT

TECH

D E S

TION

NOLOGY

I G N



RUPES®

RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3/A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_rupes@rupes.it

W www.rupes.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@rupesusa.com

W www.rupesusa.com

Síguenos en:



Centrada en mejorar continuamente sus productos, RUPES S.p.A. se reserva el derecho de realizar cualquier modificación técnica o de diseño de sus productos sin previo aviso. El fabricante no se hace responsable de los errores de imprenta. Este documento anula y sustituye a los precedentes.