

RUPES®



INDEX

SISTÈM DE POLISSAGE BIGFOOT

Pag.

SISTÈM DE POLISSAGE BIGFOOT

06

HLR 21 iBrid

HLR 15 iBrid

LHR 21 MARK V

LHR 15 MARK V

LHR 21 MARK III

LHR 15 MARK III

LH 19E

LK 900E

LHR 12E DUETTO

LHR 75E MINI

HLR 75 iBrid MINI

NANO2 iBrid

LHR 75

PATINS DE POLISSAGE EN MOUSSE BIGFOOT

38

D-A Séries Patins de Polissage

D-A Patins de Polissage Microfibre

D-A Patins de Polissage en Laine Bigfoot

Rotary Séries Patins de Polissage

Tampones de Polissage Double Face SMARTFIX

Patins de Polissage en Laine Cut&Finish - Torsadés

Patins de Polissage Rotatif Plats

COMPOSÈS DE POLISSAGE

58

Reveal

D-A Séries

UNO Séries

XC-2

Rotary Sériess

Mille Séries

Marine Séries

RESULTATS PARFAITS



Garantir un polissage parfait sur une surface de façon aussi efficace que possible tel est le but essentiel du projet Big-Foot. BigFoot simplifie le processus de polissage, en réduisant sensiblement le temps nécessaire et en produisant un excellent résultat. Grâce à la gamme complète de polisseuses, de patins et de composés, tous conçus pour travailler en synergie, l'approche du révolutionnaire système BigFoot garantit des résultats exceptionnels en moins de temps avec pratiquement tous les applications de polissage.



HLR21 iBrid

Polisseuse orbitale avec la Technologie iBrid

Présentation de l'**iBrid Rupes BigFoot HLR21**, une avancée révolutionnaire dans la technologie de polissage.

Cet outil compact mais puissant intègre de manière transparente des fonctionnalités avec et sans fil, offrant une liberté et une fiabilité inégalées dans les applications d'amélioration de surface. Que vous soyez un utilisateur professionnel ou un passionné, cette polisseuse redéfinit votre travail de précision. Faites l'expérience de performances inégalées, d'une précision ergonomique et d'une adaptabilité sans précédent. Entrez à la pointe de la technologie d'entretien des surfaces avec les polisseuses iBrid Rupes BigFoot.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø Tampon	mm-in	150 - 6"
Ø Orbite	mm-in	21 - 13/16"
Volts CC		18V
Durée de la batterie		30 - 40min
Temps de chargement		50 - 55 min
R.P.M.		3000 - 4200
Poids (sans batterie)	kg-lbs	1,95 - 4,3
Contrôle de vitesse		•
Protection de surcharge		•
interrupteur électronique		•
Indicateur LED		•




NOUVELLE TECHNOLOGIE D'ENGRENAGE

Les nouveaux engrenages en polymère avancés sont méticuleusement conçus pour réduire les niveaux de bruit pendant les opérations de polissage. De plus, axés sur la réduction des vibrations, les nouveaux engrenages offrent stabilité et précision, vous permettant de garder un contrôle total sur vos mouvements de meulage.

MOTEUR BRUSHLESS

Le nouveau moteur sans balais du racer est encore plus efficace grâce à l'absence de carter moteur, permettant une ventilation supérieure et une puissance maximale de 350 W. Préparez-vous à découvrir l'avenir de la technologie des moteurs électriques, où la performance et l'innovation convergent en toute transparence.



NOUVELLE BAGUE ANTI-ROTATION

Faites l'expérience d'une précision, d'une durabilité, d'une maniabilité et d'une capacité de coupe sans précédent grâce à cette fonctionnalité innovante. La réduction de la friction et de la chaleur permet un fonctionnement plus fluide et une utilisation plus longue de l'outil pour obtenir des résultats impeccables.

INDICATEUR LED

Cette fonctionnalité innovante est un outil précieux pour surveiller l'état de l'outil et de la batterie. Lorsque la LED commence à clignoter lentement, cela indique des niveaux de batterie faibles, garantissant que vous saurez toujours quand il est temps de recharger.



BATTERIE LITHIUM-ION 18V 40 MIN DE PUISSANCE CONTINUE

Faites l'expérience d'une puissance et d'une endurance inégalées avec la batterie des nouvelles polisseuses BigFoot iBrid. Cette batterie de dernière génération dispose d'une alimentation de 18 V qui, combinée à une capacité de 5 Ah, garantit un fonctionnement à long terme et ininterrompu. Sa technologie Li-ion avancée garantit également une fiabilité et des temps de charge rapides.

HLR15 iBrid

Polisseuse orbitale avec la Technologie iBrid

Découvrez le révolutionnaire **iBrid Rupes BigFoot HLR15**, qui transforme le paysage des applications de polissage. Cet outil puissant mais compact intègre de manière transparente des fonctionnalités sans fil et filaires, offrant à la fois liberté et fiabilité. Que vous soyez professionnel ou passionné, cette polisseuse propulse votre travail vers de nouveaux sommets. Profitez de performances inégalées, d'une conception ergonomique et d'une adaptabilité sans précédent. Entrez dans l'avenir de l'entretien des surfaces avec les polisseuses iBrid Rupes BigFoot.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø Tampon	mm-in	125 - 5"
Ø Orbite	mm-in	15 - 19/32"
Volts CC		18V
Durée de la batterie		30 - 40min
Temps de chargement		50 - 55 min
R.P.M.		3000 - 5000
Poids (sans batterie)	kg-lbs	1,75 - 3,8
Contrôle de vitesse		•
Protection de surcharge		•
interrupteur électronique		•
Indicateur LED		•




NOUVELLE TECHNOLOGIE D'ENGRENAGE

Les nouveaux engrenages en polymère avancés sont méticuleusement conçus pour réduire les niveaux de bruit pendant les opérations de polissage. De plus, axés sur la réduction des vibrations, les nouveaux engrenages offrent stabilité et précision, vous permettant de garder un contrôle total sur vos mouvements de meulage.

MOTEUR BRUSHLESS

Le nouveau moteur sans balais du racer est encore plus efficace grâce à l'absence de carter moteur, permettant une ventilation supérieure et une puissance maximale de 350 W. Préparez-vous à découvrir l'avenir de la technologie des moteurs électriques, où la performance et l'innovation convergent en toute transparence.



NOUVELLE BAGUE ANTI-ROTATION

Faites l'expérience d'une précision, d'une durabilité, d'une maniabilité et d'une capacité de coupe sans précédent grâce à cette fonctionnalité innovante. La réduction de la friction et de la chaleur permet un fonctionnement plus fluide et une utilisation plus longue de l'outil pour obtenir des résultats impeccables.

INDICATEUR LED

Cette fonctionnalité innovante est un outil précieux pour surveiller l'état de l'outil et de la batterie. Lorsque la LED commence à clignoter lentement, cela indique des niveaux de batterie faibles, garantissant que vous saurez toujours quand il est temps de recharger.



BATTERIE LITHIUM-ION 18V 40 MIN DE PUISSANCE CONTINUE

Faites l'expérience d'une puissance et d'une endurance inégalées avec la batterie des nouvelles polisseuses BigFoot iBrid. Cette batterie de dernière génération dispose d'une alimentation de 18 V qui, combinée à une capacité de 5 Ah, garantit un fonctionnement à long terme et ininterrompu. Sa technologie Li-ion avancée garantit également une fiabilité et des temps de charge rapides.

LHR21 Mark V

Polisseuse orbitale

Avec son orbite de 21mm et son patin d'appui de Ø150mm, la polisseuse orbitale aléatoire **LHR21 Mark V** est l'outil idéal pour travailler sur de grandes surfaces. La LHR21 Mark V permet à l'opérateur d'obtenir des finitions de qualité très élevée même avec des passages limités. Une efficacité accrue garantit davantage de puissance et de couple sur toutes les surfaces.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø plateau porte-disque	mm-in	150 - 6"
Ø orbite	mm-in	21-13/16"
Puissance	Watt	500
R.P.M.		3000 - 4500
Poids	kg-lbs	2,44 - 5,38
Régulation de vitesse		•
Fil du plateau porte-disque		M8-F
Cable électrique	m-ft	9 - 30'






RÉDUCTION DU BRUIT REMARQUABLE ET FAIBLES NIVEAUX DE VIBRATION

Conçue dans un souci d'ergonomie, la nouvelle polisseuse orbitale aléatoire MarkV garantit une expérience de polissage confortable, même en cas d'utilisation prolongée. Sa construction bien équilibrée réduit la tension et la fatigue, vous permettant de travailler avec efficacité et concentration.

NOUVELLE TECHNOLOGIE D'ENGRENAGE

Les nouveaux engrenages en polymère avancés sont méticuleusement conçus pour réduire les niveaux de bruit pendant les opérations de polissage. De plus, axés sur la réduction des vibrations, les nouveaux engrenages offrent stabilité et précision, vous permettant de garder un contrôle total sur vos mouvements de meulage.




NOUVELLE BAGUE ANTI-ROTATION

Faites l'expérience d'une précision, d'une durabilité, d'une maniabilité et d'une capacité de coupe sans précédent grâce à cette fonctionnalité innovante. La réduction de la friction et de la chaleur permet un fonctionnement plus fluide et une utilisation plus longue de l'outil pour obtenir des résultats impeccables.

NOUVEAU COUVERCLE MONOBLOC

La construction monobloc de la tête de recouvrement assure une stabilité maximale, éliminant tout mouvement ou flexion potentiel pouvant compromettre vos résultats de polissage. Le nouveau couvercle est conçu pour réduire considérablement les vibrations, offrant une prise confortable et stable, vous permettant de vous concentrer sur l'obtention de surfaces parfaitement polies.



NOUVELLE BAGUE ANTI-FILAGE

Faites l'expérience d'une précision, d'une durabilité, d'une maniabilité et d'une capacité de coupe inégalées grâce à cette fonctionnalité innovante. Bénéficiez d'une friction et d'une chaleur réduites, permettant un fonctionnement sans effort et une utilisation prolongée. Abordez facilement n'importe quelle surface grâce à la rotation améliorée, ouvrant des possibilités illimitées pour des résultats impeccables.

LHR15 Mark V

Polisseuse orbitale

Construite pour gérer toutes les situations de précision, la nouvelle **LHR15 Mark V** est la nouvelle frontière de la précision. Sa forme ergonomique permet d'apporter des corrections précises aux peintures, de façon confortable, sur les surfaces courbes et les zones difficiles à atteindre. La LHR15 Mark V fonctionne avec un régime plus élevé que les la LHR21 Mark V. Cette vitesse accrue garantit des corrections équivalentes mais avec un diamètre de patin et une orbite qui sont plus conducteurs sur les surfaces courbes et irrégulières.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø plateau porte-disque	mm-in	125 - 5"
Ø orbite	mm-in	15 - 19/32"
Puissance	Watt	500
R.P.M.		3000 - 5200
Poids	kg-lbs	2,35 - 5,18
Régulation de vitesse		•
Fil du plateau porte-disque		M8-F
Cable électrique	m-ft	9 - 30'






NOUVELLE BAGUE ANTI-FILAGE

Faites l'expérience d'une précision, d'une durabilité, d'une maniabilité et d'une capacité de coupe inégalées grâce à cette fonctionnalité innovante. Bénéficiez d'une friction et d'une chaleur réduites, permettant un fonctionnement sans effort et une utilisation prolongée. Abordez facilement n'importe quelle surface grâce à la rotation améliorée, ouvrant des possibilités illimitées pour des résultats impeccables.

NOUVEAU COUVERCLE MONOBLOC

La construction monobloc de la tête de recouvrement assure une stabilité maximale, éliminant tout mouvement ou flexion potentiel pouvant compromettre vos résultats de polissage. Le nouveau couvercle est conçu pour réduire considérablement les vibrations, offrant une prise confortable et stable, vous permettant de vous concentrer sur l'obtention de surfaces parfaitement polies.




NOUVEAU SYSTÈME DE VENTILATION

Nouvelle ingénierie avancée du flux d'air pour optimiser la ventilation, réduisant efficacement l'accumulation de chaleur lors de séances de polissage prolongées. Le nouveau système de ventilation maximise l'efficacité du refroidissement, maintenant la polisseuse Mark V à une température de fonctionnement idéale. Il minimise le stress sur les composants internes, garantissant la longévité et réduisant le risque de dysfonctionnement.

RÉDUCTION DU BRUIT REMARQUABLE ET FAIBLES NIVEAUX DE VIBRATION

Conçue dans un souci d'ergonomie, la nouvelle polisseuse orbitale aléatoire Mark V garantit une expérience de polissage confortable, même en cas d'utilisation prolongée. Sa construction bien équilibrée réduit la tension et la fatigue, vous permettant de travailler avec efficacité et concentration.



CONCEPTION

L'attention portée aux détails est bien plus qu'un simple design attrayant. Chaque détail, comme le support en caoutchouc positionné sur le corps de la machine pour la maintenir stable pendant les phases de non-travail, est le résultat d'une recherche méticuleuse visant à obtenir un confort maximal pour l'opérateur.

LHR21 MarkIII

Polisseuse orbitale

Avec son orbite de 21mm et son patin d'appui de Ø150mm, la polisseuse orbitale aléatoire **LHR21 MarkIII** est l'outil idéal pour travailler sur de grandes surfaces. La LHR21 MarkIII permet à l'opérateur d'obtenir des finitions de qualité très élevée même avec des passages limités. Une efficacité accrue garantit davantage de puissance et de couple sur toutes les surfaces.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø plateau porte-disque	mm-in	150 - 6"
Ø orbite	mm-in	21-13/16"
Puissance	Watt	500
R.P.M.		3000 - 4500
Poids	kg-lbs	2,7 - 5,95
Régulation de vitesse		•
Fil du plateau porte-disque		M8-F
Cable électrique	m-ft	9 - 30'

Mark III



ERGONOMIE ACCRUE

La poignée frontale caoutchoutée de MarkIII offre un confort exceptionnel à l'opérateur tout en garantissant une surface antiglisse à la commande. La poignée arrière améliorée a une surface en caoutchouc qui la rend plus agréable au toucher. Deux supports à outil, non marquants, placés de façon stratégique, améliorent la stabilité de l'outil lorsqu'il n'est pas utilisé et offrent une protection supplémentaire contre les chocs accidentels. Le perfectionnement incessant de la plateforme orbitale aléatoire BigFoot de la MarkIII consolide sa réputation et en fait la meilleure dans l'absolu.

CADRAN DE COMMANDE ELECTRONIQUE DE LA VITESSE

Le nouveau cadran de commande électronique de la vitesse permet de régler facilement la polisseuse à la vitesse la plus élevée sans contraindre l'opérateur à bouger les mains. Le cadran plus grand se règle facilement avec le pouce. Des chiffres parfaitement visibles et une réaction plus positive au mouvement du cadran rend les changements de vitesse plus intentionnels, en permettant aux opérateurs de choisir la vitesse idéale pour la tâche à accomplir sans interrompre le processus de polissage.



DECLENCHEUR PROGRESSIF

Le nouveau déclencheur progressif ajoute un niveau supplémentaire de contrôle. En agissant comme une manette pour contrôler la vitesse dans la plage du cadran, le déclencheur progressif permet à l'opérateur de procéder à des réglages fins et garantit un contrôle précis sans devoir interrompre le processus ni repositionner la poignée pour accéder au cadran de commande de la vitesse.

CONCEPTION

L'attention aux détails est bien plus qu'un simple aspect séduisant. Chaque détail, comme le support en caoutchouc placé sur le corps de la machine pour la stabiliser pendant les moments de pause, est le résultat d'une recherche approfondie visant à garantir le maximum de confort à l'opérateur.



LHR15 MarkIII

Polisseuse orbitale

Construite pour gérer toutes les situations de précision, la nouvelle **LHR15 MarkIII** est la nouvelle frontière de la précision. Sa forme ergonomique permet d'apporter des corrections précises aux peintures, de façon confortable, sur les surfaces courbes et les zones difficiles à atteindre. La LHR15 MarkIII fonctionne avec un régime plus élevé que les la LHR21 MarkIII. Cette vitesse accrue garantit des corrections équivalentes mais avec un diamètre de patin et une orbite qui sont plus conducteurs sur les surfaces courbes et irrégulières.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø plateau porte-disque	mm-in	125 - 5"
Ø orbite	mm-in	15 - 19/32"
Puissance	Watt	500
R.P.M.		3000 - 5200
Poids	kg-lbs	2,6 - 5,73
Régulation de vitesse		•
Fil du plateau porte-disque		M8-F
Cable électrique	m-ft	9 - 30'

Mark III



ERGONOMIE ACCRUE

La poignée frontale caoutchoutée de MarkIII offre un confort exceptionnel à l'opérateur tout en garantissant une surface antiglisse à la commande. La poignée arrière améliorée a une surface en caoutchouc qui la rend plus agréable au toucher. Deux supports à outil, non marquants, placés de façon stratégique, améliorent la stabilité de l'outil lorsqu'il n'est pas utilisé et offrent une protection supplémentaire contre les chocs accidentels. Le perfectionnement incessant de la plateforme orbitale aléatoire BigFoot de la MarkIII consolide sa réputation et en fait la meilleure dans l'absolu.

CADRAN DE COMMANDE ELECTRONIQUE DE LA VITESSE

Le nouveau cadran de commande électronique de la vitesse permet de régler facilement la polisseuse à la vitesse la plus élevée sans contraindre l'opérateur à bouger les mains. Le cadran plus grand se règle facilement avec le pouce. Des chiffres parfaitement visibles et une réaction plus positive au mouvement du cadran rend les changements de vitesse plus intentionnels, en permettant aux opérateurs de choisir la vitesse idéale pour la tâche à accomplir sans interrompre le processus de polissage.



DECLENCHEUR PROGRESSIF

Le nouveau déclencheur progressif ajoute un niveau supplémentaire de contrôle. En agissant comme une manette pour contrôler la vitesse dans la plage du cadran, le déclencheur progressif permet à l'opérateur de procéder à des réglages fins et garantit un contrôle précis sans devoir interrompre le processus ni repositionner la poignée pour accéder au cadran de commande de la vitesse.

CONCEPTION

L'attention aux détails est bien plus qu'un simple aspect séduisant. Chaque détail, comme le support en caoutchouc placé sur le corps de la machine pour la stabiliser pendant les moments de pause, est le résultat d'une recherche approfondie visant à garantir le maximum de confort à l'opérateur.



BIGFOOT LH19E

Polisseuse rotative

Caractérisée par un moteur à couple élevé, une forme compacte, un carter ultra léger très ergonomique, la **LH19E** est l'une des polisseuses rotatives les plus performantes et manœuvrables du marché. Grâce à son poids léger et à sa forme efficace c'est la solution de polissage de pointe pour de nombreux secteurs industriels tels que l'esthétique automobile, les réparations de carrosserie et la finition marine, industrie.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø mousse polissante maxi	mm-in	200 - 8"
Ø plateau porte-disque	mm-in	125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6,5"
Puissance	Watt	1200
R.P.M.		450 - 1700
Poids	kg-lbs	2,2 - 4,85
Régulation de vitesse		•
Fil du plateau porte-disque		M14 - 5/8"
Cable électrique	m-ft	9 - 30'



POIGNEE EN BOUCLE ANTI VIBRATION

Une poignée en boucle révolutionnaire permet à l'utilisateur de saisir solidement la polisseuse avec différents angles afin de garantir précision et stabilité pendant le processus de polissage. Le matériau souple de la prise et la forme particulière absorbent et dispersent les vibrations ce qui améliore le confort et protège les surfaces délicates. La nouvelle poignée en boucle est comprise en standard avec tous les outils.

POIGNEE LATERALE ANTI VIBRATION

Une poignée latérale souple réduit les vibrations pendant le polissage et facilite le contrôle de la polisseuse. Avec sa nouvelle forme et ses matériaux spéciaux qui absorbent et dissipent les vibrations de la machine la poignée peut être ajoutée de n'importe quel côté, au gré de l'utilisateur et elle est comprise avec les kits DLX de polisseuse.



CADRAN DE COMMANDE ELECTRONIQUE DE LA VITESSE

Un nouveau cadran de commande de la vitesse permet de régler la vitesse pour des applications spéciales. Le cadran a de grands chiffres, un déclic qui signale le changement de vitesse et il est facile à atteindre pour procéder au réglage pendant le polissage.

DECLENCHEUR PROGRESSIF

La LH19E offre un niveau de commande supplémentaire avec le déclencheur progressif. Le déclencheur, qui agit comme une manette, permet à l'opérateur de commander la vitesse dans la plage du cadran afin d'obtenir la vitesse voulue exacte et de la régler rapidement selon ses besoins sans interrompre son travail.



BIGFOOT MILLE LK900E

Polisseuse à engrenages à double action

En s'ajoutant à la famille BIGFOOT d'outils afin de combler l'écart entre les polisseuses orbitales à rotation libre, Mille apporte aux opérateurs, à la recherche d'une solution à engrenages, puissance, ergonomie et capacité. Avec un vaste assortiment de nouvelles caractéristiques novatrices et un révolutionnaire mouvement rotatif horaire, BIGFOOT Mille garantit élimination des défauts, polyvalente et uniformité des performances dans un produit ergonomique conçu pour garantir rendement et confort à l'utilisateur.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø plateau porte-disque	mm-in	125 - 5" / 150 - 6"
Ø orbite	mm-in	5 - 3/16"
Puissance	Watt	900
R.P.M.		265 - 535
Poids	kg-lb	2,80 - 6,17
Régulation de vitesse		•
Fil du plateau porte-disque		6 x M4
Cable électrique	m-ft	9 - 30'



ROTATION HORAIRE

La BIGFOOT Mille utilise un moteur électrique spécialement conçu et mis au moins en interne par RUPES. La forme permet un mouvement rotatif horaire qui se déplace vers des niveaux accrus de contrôle et de confort de l'opérateur. Des outils compétitifs ont un mouvement horaire qui peut augmenter le mouvement latéral involontaire et fatiguer l'opérateur.

CADRAN DE COMMANDE ELECTRONIQUE DE LA VITESSE

Un nouveau cadran de commande de la vitesse permet de régler la vitesse pour des applications spéciales. Le cadran a de grands chiffres, un déclic qui signale le changement de vitesse et il est facile à atteindre pour procéder au réglage pendant le polissage.



DECLENCHEUR PROGRESSIF

Ala Mille offre un niveau de commande supplémentaire avec un déclencheur progressif. Le déclencheur, qui agit comme une manette, permet à l'opérateur de commander la vitesse dans la plage du cadran afin d'obtenir la vitesse voulue exacte et de la régler rapidement selon ses besoins.

SUPPORT EN CAOUTCHOUC DOUBLE

Tous les aspects de la Mille ont été pris en considération pour sa conception, même lorsque l'outil n'est pas utilisé. Deux supports en caoutchouc se trouvent sur le corps de la machine pour la maintenir stable lorsqu'elle est posée sur une table ou un chariot.







iBrid Generation

LHR12E DUETTO

Polisseuse orbitale

Cet outil simple, intuitif et exceptionnellement confortable permet à tout opérateur d'affronter même les opérations de polissage les plus difficiles. Le **LHR12E** est parfait pour les opérations de correction profonde et les passages anti-hologrammes. L'orbite de 12mm offre à l'opérateur un contrôle exceptionnel dans les applications difficiles comme le travail sur le profil et le bord, « les finitions parfaites » deviennent alors une tâche aisée tant pour les débutants que pour les professionnels.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø plateau porte-disque	mm-in	125 - 5"
Ø orbite	mm-in	15 - 19/32"
Puissance	Watt	400
R.P.M.		3000 - 5500
Poids	kg-lbs	2,2 - 4,85
Régulation de vitesse		•
Fil du plateau porte-disque		M8-F
Cable électrique	m-ft	9 - 30'




ÉLÉGAMMENT CONÇU

Avec ses garnitures en caoutchouc antidérapantes sur le couvercle avant, le LHR12E est parfait pour toutes les opérations de polissage dans les zones difficiles à atteindre. L'opérateur peut travailler confortablement pour produire les meilleurs résultats possibles.

DOUBLE FONCTION : PONÇAGE ET POLISSAGE

Le LHR12E et son orbite de 12mm peuvent être utilisés avec des abrasifs à grains fins x cut rupes pour accélérer les opérations de correction profonde. L'outil peut alors utiliser les mousses et les composés pour peaufiner les éraflures abrasives et redonner une finition lustrée.



CARÉNAGE ANTI-PATINAGE

Le carénage anti-patinage à double fonction est conçu pour protéger l'opérateur contre les parties mobiles et pour servir d'embrayage pour le plateau porte-disque, en évitant des contraintes ultérieures sur le tampon de polissage en mousse quand il n'est pas au contact direct de la surface.

MODULE DE COMMANDE DE LA VITESSE ÉLECTRONIQUE

Le contrôleur de vitesse est à la fois pratique et facile à utiliser. La vitesse de la polisseuse peut également être réglée facilement sans interrompre le travail.



CONCEPTION

L'attention envers les détails ne se limite pas simplement à la conception innovante et séduisante. Les lignes modernes et la qualité technique exceptionnelle sont alliées à plusieurs détails issus d'une recherche méticuleuse visant à obtenir le confort maximal de l'opérateur. Les garnitures en caoutchouc antidérapantes sont nombreuses et possèdent énormément de fonctions. En particulier, la garniture sur le corps de la machine sert à soutenir la polisseuse lorsqu'on la place sur une surface.

LHR75E MINI

Polisseuse orbitale

Détails du **LHR75E MINI**: le modèle LHR75E est la polisseuse pour les formes difficiles et pour les opérations ponctuelles de réparation. Le LHR75E est indispensable pour tout détaillant souhaitant obtenir des résultats parfaits, même dans les zones les plus difficiles. L'orbite de 12mm, associée aux accessoires et consommables RUPES, offre des résultats rapides sur des zones telles que les garde-boues, les panneaux avant, etc.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø plateau porte-disque	mm-in	75 - 3"
Ø orbite	mm-in	12 - 1/2"
Puissance	Watt	400
R.P.M.		3000 - 5500
Poids	kg-lbs	1,8
Régulation de vitesse		•
Fil du plateau porte-disque		M6-F
Cable électrique	m-ft	9 - 30'



ÉLÉGAMMENT CONÇU

Avec ses garnitures en caoutchouc antidérapantes sur le couvercle avant, le LHR75E est parfait pour toutes les opérations de polissage dans les zones difficiles à atteindre. L'opérateur peut travailler confortablement pour produire les meilleurs résultats possibles.

CADENAS D'AIGUILLAGE ON-OFF

Avec son revêtement en caoutchouc antidérapant, le levier marche/arrêt de la polisseuse BigFoot garantit un démarrage en douceur contrôlé, ce qui permet à l'opérateur de contrôler totalement l'outil.



FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Grâce au plateau porte-disque ayant un petit diamètre, le LHR75E est parfait dans les applications de polissage sur les petites zones et sur celles qui sont compliquées. Les petites dimensions de la machine et son orbite de 12 mm permettent une prise confortable et une bonne précision dans le polissage minutieux.

MODULE DE COMMANDE DE LA VITESSE ÉLECTRONIQUE

Le contrôleur de vitesse est à la fois pratique et facile à utiliser. La vitesse de la polisseuse peut également être réglée facilement sans interrompre le travail.



CONCEPTION

L'attention envers les détails ne se limite pas simplement à la conception innovante et séduisante. Les lignes modernes et la qualité technique exceptionnelle sont alliées à plusieurs détails issus d'une recherche méticuleuse visant à obtenir le confort maximal de l'opérateur. Les garnitures en caoutchouc antidérapantes sont nombreuses et possèdent énormément de fonctions. En particulier, la garniture sur le corps de la machine sert à soutenir la polisseuse lorsqu'on la place sur une surface.

HLR75 MINI

Polisseuse orbitale avec la Technologie iBrid

La nouvelle polisseuse BigFoot Mini iBrid **HLR75** représente l'avenir dans l'évolution des outils RUPES avec la technologie iBrid. L'orbite de 12 mm et le plateau de 75 mm en font la meilleure solution pour les formes difficiles et pour les opérations de réparation ponctuelle ; un must pour tout détailler souhaitant obtenir des résultats parfaits, même dans les zones les plus difficiles. Le nouveau concept de technologie iBrid, déjà présent sur les polisseuses BigFoot iBrid Nano et la ponceuse Q-MAG iBrid Nano, augmente l'efficacité du processus et optimise l'expérience utilisateur, offrant plus de polyvalence à l'opérateur, grâce à la fonctionnalité à la fois alimentée par batterie et alimentée par cordon secteur. Le HLR75 présente également une ergonomie optimisée, qui le rend confortable et facile à utiliser, tandis que la conception innovante offre une maniabilité et un équilibre incroyables pour garantir des résultats de polissage précis et efficaces.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø plateau porte-disque		75-3"
Plateau mousse fourni		990.007
Ø orbite	mm-in	12
Voltage VDC	Volt	18
R.P.M.	bar-PSIG	~3000 - 5500
Durée de vie de la batterie	l/min	~35/45min
Temps de charge		35
Variateur Electronique	kg-lbs	•
Protection contre les surintensités		•
Démarrage progressif		•
Indicateur LED de la batterie		•
Dimensions	mm	240X144X80*
Poids	kg	1,1*

*Mesuré sans batterie ni alimentation.



DESIGN ET ERGONOMIE

Des études approfondies et des recherches en ergonomie ont abouti à un facteur de forme d'outil de polissage réinventé. Des lignes modernes et des positions de main soigneusement étudiées sont associées à une qualité technique exceptionnelle pour créer une polisseuse qui change notre regard sur la conception des outils et nos attentes en termes de confort d'utilisation. Créer un éclat brillant n'a jamais été aussi agréable.

MODULE ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE DE VITESSE

Le variateur de contrôle de la vitesse est très visible et facile à régler. Il permet à l'opérateur de sélectionner ou de modifier la vitesse de la polisseuse sans interrompre le processus d'application.

LA GACHETTE DE VITESSE

Dérivé des leviers d'actionnement couramment utilisés sur les outils pneumatiques. Ce levier de vitesse variable ergonomique et caoutchouté offre un contrôle précis et un confort total de l'opérateur tout en ajoutant une couche de sécurité qui désactivera l'outil en cas de chute ou de glissement de la poignée de l'opérateur.



TECHNOLOGIE iBRID

La technologie innovante iBrid permet à la famille d'outils RUPES iBrid d'être configurée pour fonctionner sur batterie ou sur secteur. Contrairement aux outils à batterie uniquement ou aux outils filaires uniquement, les outils iBrid permettent à l'opérateur de choisir son mode d'alimentation préférée ou de passer d'une source d'alimentation à une autre. Les performances sont identiques quelle que soit la source d'alimentation.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Le HLR75 est parfait pour les applications de polissage sur des surfaces courbes ou des zones compactes où les grandes polisseuses ne sont ni efficaces ni sûrs. Les petites dimensions de l'outil, la course orbitale de 12 mm et le plateau de 75 mm (3 pouces) permettent à l'iBrid Mini de maximiser l'efficacité et l'efficacité des opérations de polissage, en particulier sur les conceptions complexes de voitures modernes d'aujourd'hui.



BATTERIE ET CHARGE DE BATTERIE LI-ION 18V

Les cellules de batterie lithium-ion (18 V 2,5 Ah) avec indicateurs LED indiquent le niveau de charge en appuyant sur un bouton. Une charge complète permet entre 35 et 45 minutes de temps de fonctionnement continu.

Le chargeur de batterie HLR75 iBrid Mini est conçu sur mesure pour s'adapter au système de batterie unique de l'iBrid Mini. La station de charge indique l'état de charge à l'aide de voyants LED intégrés et fournit une charge à 100 % de zéro à pleine en environ 35 minutes.

nano2 iBrid

Polisseuse orbitale et Rotatif avec la Technologie iBrid

BigFoot nano machine est plus qu'une simple technologie, **c'est une philosophie de conception** qui nous mènera à l'évolution future de RUPES. iBrid ouvre une ère d'innovation, **de flexibilité, de versatilité et de durabilité**. Le nouveau concept de fabrication iBrid augmentera l'efficacité du processus et optimisera l'expérience de l'utilisateur. La fonctionnalité de la batterie et l'option d'alimentation électrique câblée, toutes sans interruption de la tâche présente. La double alimentation électrique est rejointe par des mouvements multi-actions dans le Nano qui révolutionneront l'approche de nettoyage et de finition. Le rotor à haute performance économise l'énergie en offrant une **performance optimale avec un faible impact environnemental et des économies énergétiques**.



DONNÉE

Voltage VDC	Volt	18
R.P.M.		2000 - 5000
Autonomie de la batterie	min	~30min*
Temps de recharge (min)	min	~20min
Réglage de la vitesse		•
Protection contre les surintensités		•
Démarrage progressif		•
Indicateur LED de batterie		•
Dimensions	mm	336x88x48**
Hauteur de la tête avec protection	mm	63**
Poids	kg	500*

*La valeur se réfère à l'utilisation de batteries 9HB125LT, complètement chargées avec un chargeur 9HC120LT, en utilisation normale avec une polisseuse Rupes HR81MLII, une unité fonctionnelle orbitale de 12 mm et un tampon de polissage Ø30 mm.

**Mesuré sans unité fonctionnelle, sans batteries et sans alimentation électrique.




TECHNOLOGIE SMARTFIX®

NOUVEAU ET INNOVANT SYSTÈME À FIXATION RAPIDE POUR CONNECTER ET RETIRER LES ACCESSOIRES

CLICK-&-GO EN UN SEUL GESTE

Une solution conçue pour garantir une fiabilité maximale à tout moment grâce au système innovant à billes magnétiques.

- **Changement immédiat** des accessoires de manière simple et rapide
- **Maintien optimal** dans toutes les applications
- **Sécurité totale** pour des opérations sans imprévus



ADAPTATEUR SMARTFIX® ORBITAL Ø3mm

Pour des opérations de micro-ponçage et de suppression des défauts avec un plateau pour abrasifs auto-adhésifs. Pour des opérations de finition avec l'utilisation de plateaux de Ø30mm et Ø50mm



ADAPTATEUR SMARTFIX® ORBITAL Ø12mm

Pour plateaux de Ø75 mm adaptateur avec contrepoids optimisé pour les opérations de polissage avec l'utilisation de plateaux de Ø75 mm.



ADAPTATEUR SMARTFIX® ORBITAL Ø12mm

Pour des opérations de correction de la peinture avec l'utilisation de plateaux Ø30mm et Ø50 mm



Plateau de ponçage Ø30mm (1-1/4")



Plateau de polissage Ø30mm (1-1/4")



ADAPTATEUR SMARTFIX® POUR LE POLISSAGE ROTATIF

Pour des opérations de correction rapide de la peinture sur les bords et les profils. à utiliser avec des plateaux de Ø30mm et Ø50mm



EXTENSION SMARTFIX®

Pour des opérations de polissage rotatif dans les zones difficiles d'accès. utiliser avec des plateaux Ø30mm



RÉDUCTEUR SMARTFIX®

Nouveau réducteur à engrenages pour travailler en mode rotatif à 2000 tr/min avec un couple constant et des performances optimales, même avec un plateau de Ø50mm.



Plateau de polissage Ø50 mm (2")



Plateau de polissage Ø75 mm (3")

LHR75

Polisseuse orbitale

La petite polisseuse roto-orbitale pneumatique a une orbite Ø15mm et un plateau porte-disque Ø75mm, permettant à l'outil de fonctionner dans des postures peu confortables et des zones difficiles à atteindre. Grâce à sa taille réduite et à sa capacité élevée de découpe, associées aux tampons en mousse de polissage Ø80/100mm BigFoot de RUPES, le LHR75 est la polisseuse idéale pour les réparations ponctuelles, le polissage des zones profilées et des pièces telles que les miroirs et les poteaux.



DONNÉES TECHNIQUES

Ø plateau porte-disque	mm-in	75 - 3"
Ø orbite	mm-in	15 - 19/32"
Pression de travail	bar-PSI	6,2 - 90
Consommation d'air max	l/min	320
R.P.M.		0 - 11000
Poids	kg-lbs	0,65 - 1,43
Régulation de vitesse		•
Fil du plateau porte-disque		M6-F



ÉLÉGAMMENT CONÇU

La poignée ergonomique permet également de contrôler totalement la polisseuse d'une seule main. La poignée présente un revêtement en composite, extrêmement résistant aux impacts et aux contraintes mécaniques, conçu pour isoler la main des conduits d'air et pour garantir un meilleur confort. La couverture en caoutchouc garantit une prise et une précision maximales dans le mouvement de l'outil quand on se sert des deux mains.

CONTRÔLE DE LA VITESSE

Le contrôleur de vitesse sur la poignée est à la fois pratique et facile à utiliser. La vitesse de la polisseuse peut également être régulée pendant l'utilisation, évitant ainsi toute interruption de l'opération de polissage.



EXTRÊMEMENT LÉGER

L'outil pneumatique ne pèse que 0.65 kg. Grâce à son poids léger, le polissage et les réparations ponctuelles deviennent rapides et simples.

SORTIE D'AIR RÉGLABLE

Outre sa fonction de sortie d'air, le dispositif se comporte également comme un silencieux. Monté sur la base à proximité du raccordement d'air, le petit silencieux est une façon extrêmement efficace d'étouffer le bruit généré par le flux d'air comprimé.



CONCEPTION

L'attention envers les détails ne se limite pas simplement à la conception innovante et séduisante. Les lignes modernes et la qualité technique exceptionnelle sont alliées à plusieurs détails issus d'une recherche méticuleuse visant à obtenir le confort maximal de l'opérateur. Le corps de la machine parfaitement équilibré, la poignée pratique, le fonctionnement silencieux et la vibration minimale ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui aident à faire de BigFoot le système le plus polyvalent et le plus recherché du marché.



-
- **OUTIL**
 - **PLATEAU PORTE-DISQUE**
 - **TAMPON DE POLISSAGE**
-

LES TROIS COMPOSANTES ESSENTIELLES DU SYSTÈME SONT CONÇUES POUR FONCTIONNER EN COMBINAISON AFIN DE GARANTIR DE FAIBLES NIVEAUX DE VIBRATION ET LE MEILLEUR RÉSULTAT DE POLISSAGE POSSIBLE.

Le système de polissage roto-orbital BigFoot est conçu pour offrir une efficacité maximale, la facilité d'utilisation et le confort de l'opérateur. En utilisant BigFoot avec les plateaux porte-disques originaux RUPES et les tampons de polissage originaux RUPES, on obtient un système technique qui garantit le meilleur résultat de polissage possible tout en ayant un outil parfaitement équilibré et un niveau de vibrations considérablement réduit. L'utilisation de plateaux porte-disques ou de supports de composés autres que les membres de la famille BigFoot de produits peut entraîner une réduction des performances et peut affecter ultérieurement les caractéristiques techniques et mécaniques de l'outil, en modifiant son équilibre et en augmentant les vibrations. Non seulement des vibrations plus importantes affectent le confort et la sécurité globale de l'opérateur, mais elles se traduisent également par une durée de vie de l'outil plus courte.



PATINS DE POLISSAGE

POUR POLISSEURS DOUBLE ACTION





PATINS DE POLISSAGE EN MOUSSE BIGFOOT


LA PATIN EN MOUSSE EST L'UN DES ELEMENTS ESSENTIELS DU PROCESSUS DE POLISSAGE: DE NOMBREUSES VARIABLES DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DOIVENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION EN VUE D'OPTIMISER LES PERFORMANCES. POUR TRAITER DIFFERENTES PEINTURES, LES COMPOSES OU LA MACHINE DOIVENT AVOIR UNE MOUSSE DIFFERENTE AFIN QUE LE TRAVAIL SOIT SUR ET EFFICACE.



PATIN MOUSSE BLEUE EPAISSE



Performances de découpe rapide avec un niveau de finition très élevé dans sa catégorie Disponible pour machine à action orbitaux et à engrenages aléatoires. Différentes structures de cellule, résines et formes s'adaptent à différentes actions de la machine et sont optimisées pour la viscosité et lubrification des composés RUPES.

Les composés bleus EPAIS sont recommandés.



PATIN EN MOUSSE AZURE INTERMEDIATE


Le mouvement à double action des systèmes BigFoot convient parfaitement à la structure poreuse du tampon. Cette synergie assure que le composé abrasif n'est pas retenu à l'intérieur du tampon, mais est constamment appliqué sur la surface de travail. En conséquence, une couche constante d'abrasif lubrifié est maintenue entre la surface et le tampon en mousse, optimisant le processus de polissage pour plus d'efficacité et d'efficacité."



PATIN MOUSSE JAUNE FINE

Découpe fine avec finition à brillance intense. Disponible pour machine à action double, aléatoire ou à engrenages et pour simple action rotative. Différentes structures de cellule, résines et formes s'adaptent à différentes actions de la machine et sont optimisées pour la viscosité et lubrification des composés RUPES.

Les composés jaunes FINS sont recommandés.



PATIN MOUSSE BLANCHE ULTRA FINE

Créé pour la finition exposition de voiture. Disponible pour machine à action double, aléatoire et pour simple action rotative. Différentes structures de cellule, résines et formes s'adaptent à différentes actions de la machine et sont optimisées pour la viscosité et lubrification des composés RUPES.

Les composés blancs ULTRA FINS sont recommandés.

D-A PATINS DE POLISSAGE EN MOUSSE

POUR ORBITALES ALÉATOIRES ET ENGRANAGE



ORBITAL



ENGRANAGE



PACK ÉCOLOGIQUE RUPES POUR TAMPONS DE POLISSAGE

Nous introduisons notre dernière innovation en matière d'emballage durable. Notre emballage est 100 % recyclable avec du papier, établissant une norme en matière de responsabilité environnementale. Cette solution écologique témoigne de notre engagement à réduire l'impact environnemental. Le emballage a été conçu en pensant à l'expérience de l'utilisateur final. Facile à manipuler et à ouvrir, il maintient l'intégrité du produit et le protège contre les agents extérieurs. Disons adieu aux déchets excessifs et accueillons une solution d'emballage qui protège non seulement le produit mais aussi la planète.

CERTIFIÉ POUR LA DURABILITÉ, CONÇU POUR LA QUALITÉ, ECO PACK est certifié par le FSC (Forest Stewardship Council)

RUPES FLOW PACK: PROTECTION UV, PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE PROTECTION HUMIDITÉ



100 % recyclable



D-A COARSE

HIGH PERFORMANCE COARSE CUTTING FOAM PAD

Le coussin en mousse **D-A COARSE** est le plus agressif de la gamme BigFoot. Il est spécialement conçu pour être utilisé avec des outils orbitaux et à engrenages aléatoires. Le matériau en mousse à cellules ouvertes unique élimine les défauts légers à graves de la plupart des systèmes de peinture lorsqu'il est associé au composé RUPES D-A COARSE

D-A INTERMEDIATE

HIGH PERFORMANCE CUT&FINISH FOAM PAD

Le tampon en mousse **D-A INTERMEDIATE** redéfinit la polyvalence. Il élimine les défauts graves lorsqu'il est associé au composé D-A COARSE. Utilisé avec le composé D-A FINE, il élimine les défauts modérés à fins et crée une finition haute brillance. Utilisez-le avec UNO PROTECT ou UNO ADVANCED pour le polissage final et la protection.

D-A FINE

HIGH PERFORMANCE FINE FINISHING FOAM PAD

Le coussin en mousse **D-A FINE** est le coussin en mousse le plus polyvalent de la gamme RUPES BigFoot, offrant un taux efficace d'élimination des défauts et une capacité de finition brillante sur la plupart des systèmes de peinture. Associez-le au composé de polissage RUPES D-A FINE pour l'élimination des défauts modérés à fins, le raffinement de la peinture ou la finition finale après de lourdes étapes de correction

D-A ULTRA-FINE

HIGH PERFORMANCE ULTRA FINE FOAM PAD

Le tampon en mousse **D-A ULTRAFINE** est conçu pour une finition ultra brillante et un polissage sujettes à la brume sur des surfaces de peinture très douces. Il peut également être utilisé pour l'application de protection ou de cires. Associez-le avec le UNO PURE pour éliminer les défauts extrêmement fins ou pour faire ressortir une finition de niveau show car.

D-A PATINS DE POLISSAGE MICROFIBRE

POUR ORBITALES ALÉATOIRES ET ENGRANAGE

RUPES FLOW PACK: PROTECTION UV
PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE
PROTECTION HUMIDITÉ



ORBITAL



ENGRANAGE





D-A COARSE

MICROFIBER POLISHING PAD

Le tampon en microfibre **D-A COARSE** Extreme Cut pour polisseuses à double action est spécialement conçu pour éliminer rapidement les défauts importants, les marques de ponçage, les rayures sur les systèmes de peinture entièrement durcis ou plus durs. La densité et la stabilité latérale de l'interface en mousse, associées au matériau en microfibre spécialisé, signifient une coupe rapide pour les outils orbitaux aléatoires à double action et orbitaux à engrenages. Associez-le au RUPES D-A COARSE et découvrez notre élimination des défauts la plus rapide pour l'un de nos outils de polissage BigFoot à double action.

D-A FINE

MICROFIBER POLISHING PAD

Les tampons de polissage en microfibre **D-A FINE** pour polisseuses à double action sont spécialement conçus pour l'élimination des défauts modérés, des tourbillons, de la brouillards et des hologrammes sur la peinture entièrement durcie. La matière en microfibre spécialisé lié à un support en mousse semi-flexible permet un meilleur contrôle et un meilleur contour sur diverses formes de panneaux avec un équilibre idéal entre la capacité de coupe et de finition. Combiné avec RUPES D-A Fine, le D-A Fine Microfiber Pad permet une élimination rapide des défauts modérés et un haut degré de qualité de finition sur la plupart des systèmes de peinture.

D-A ULTRA-FINE

MICROFIBER POLISHING PAD

Augmentez la puissance de coupe pour la finition sur peinture dure avec les tampons de polissage en microfibre **D-A ULTRA-FINE**. Le matériau de polissage en microfibre unique, combiné à une interface en mousse extrêmement douce, permet à ce tampon d'augmenter le pouvoir d'élimination des défauts des vernis ultra-fins, comme RUPES UNO Pure, tout en offrant une finition uniforme et claire sur les couches transparentes moyennes à dures. À utiliser avec RUPES UNO Protect pour éliminer les défauts modérés, polir la surface et déposer une protection polymère durable en une seule étape facile.

D-A PATINS DE POLISSAGE EN LAINE BIGFOOT POUR ORBITALES ALÉATOIRES ET ENGRANAGE

RUPES FLOW PACK: PROTECTION UV
PROTECTION CONTRE LA POUSSIERE
PROTECTION HUMIDITÉ




ORBITAL



ENGRENAGE



100% recyclable



La surface des pads en laine est constituée de fibres 100 % naturelles fixées à une couche de support en polyester. Le contrôle qualité de la laine est assuré tout au long du processus de fabrication afin de garantir une consistance optimale. **La mousse bleue du pad en laine épaisse est plus rigide et dense**, maximisant la transmission des mouvements de l'outil à la surface de travail et offrant une puissance de coupe accrue. **La mousse jaune du pad en laine moyenne est beaucoup plus flexible**, permettant un meilleur contrôle sur les courbes et les contours, tout en fournissant un support plus doux qui améliore la capacité de finition.

PATINS DE POLISSAGE EN LAINE **BLEU** EPAISSE

Tous les pads de la gamme en laine épaisse sont fabriqués avec deux longueurs de fibres distinctes, créant une surface en laine à double densité et un motif visible spécifique. Plus qu'un simple détail esthétique, cette configuration offre un excellent équilibre entre puissance de coupe et capacité de finition par rapport aux pads en laine traditionnels ou à densité unique.

PATINS DE POLISSAGE EN LAINE **JAUNE** MOYENNE

La gamme de pads en laine moyenne jaune présente une longueur de fibre uniforme de 15 mm sur toute la surface du pad. Cette laine douce et flexible, associée à un support en mousse jaune également souple et flexible, assure une excellente capacité de coupe des défauts modérés et une très bonne capacité de finition sur la plupart des surfaces.


COMPOSES RECOMMANDES

Les composés abrasifs Coarse, Medium ou Fine sont recommandés lorsque les pads en laine moyenne et épaisse sont utilisés avec des polisseuses orbitales aléatoires, telles que les LHR15 et LHR21. Le choix du composé abrasif dépend de la surface à polir et de la gravité des défauts à corriger.

PATINS DE POLISSAGE

POUR POLISSEUSE ROTATIF





MOUSSE SÉRIE TAMPONS DE POLISSAGE



ROTARY COARSE

HIGH PERFORMANCE COARSE CUTTING FOAM PAD

Les tampons rotatifs en mousse BigFoot les plus agressives pour les polisseuses rotatives. La conception et le matériau de chaque tampon optimisent l'action de coupe des polisseuses rotatives. Lorsqu'ils sont associés au BigFoot Rotary Coarse Compound, ces tampons éliminent les défauts importants et les marques de ponçage sur la surface peinte sans créer de voile excessif ou de marques de mélange. Disponible en style gaufré ou en mousse plate.

BR SÉRIE



WF SÉRIE



ROTARY FINE

HIGH PERFORMANCE FINE POLISHING FOAM PAD

Disponibles avec des motifs gaufrés ou plats, les tampons rotatifs en mousse jaune fine éliminent les défauts de surface et les imperfections tout en créant une finition hautement réfléchissante sans tourbillon. La structure en mousse exclusive permet un polissage doux et confortable. Associez le choix de tampon en mousse jaune rotatif fin avec le polissage fin rotatif BigFoot pour traiter les défauts légers ou comme étape de suivi d'un composé plus agressif pour affiner la finition et augmenter la brillance.



ROTARY ULTRAFINE

HIGH PERFORMANCE ULTRA FINE FINISHING FOAM PAD

Les coussinets rotatifs en mousse blanche ultrafine, à face gaufrée ou à face plate, sont dotés d'une technologie de mousse technique qui élimine les imperfections légères tout en créant une finition incroyablement brillante. Ce tampon est recommandé lors de l'utilisation de polisseuses rotatives sur des couleurs sombres ou des finitions douces. Les coussinets rotatifs en mousse ultrafine ont été créés en conjonction avec le produit finition RUPES UNO Pure Ultra pour créer la plus grande brillance possible sur une grande variété de surface.



GAUFRE OU TAMPON EN MOUSSE PLATE ?

CHOISISSEZ LE BON COUSSIN EN MOUSSE ROTATIF BIGFOOT
POUR VOTRE APPLICATION ET VOS PRÉFÉRENCES



La conception **FLAT FACE** de nos coussinets en mousse rotatifs de la série BR maximise le contact de surface et augmente le potentiel d'élimination des défauts et de qualité de finition. Cette série comporte également un bord carré pour favoriser la stabilité lors de l'utilisation et permettre un contrôle précis pour le polissage des bords. Les tampons à face plate augmentent le contact de surface sur la surface de polissage, ce qui peut augmenter la direction et rendre la polisseuse rotative plus difficile à contrôler pour les techniciens inexpérimentés.



La conception **WAFFLE FACE** des coussinets en mousse rotatifs de la série WF réduit le contact de surface et offre une expérience utilisateur plus fluide et plus contrôlée. Les motifs gaufrés sont devenus populaires pour les tampons rotatifs dans plusieurs industries car ils réduisent la direction latérale créée par le mouvement rotatif. Le motif gaufré réduit légèrement l'action de coupe et la finition en raison du contact de surface réduit.

NOVEAUX

RUPES SMARTFIX®

RUPES SMARTFIX®

RUPES SMARTFIX®

Tampons de Polissage Double Face avec la **TECHNOLOGIE SMARTFIX®**


Les tampons de polissage double face SMARTFIX sont conçus pour le polissage rotatif professionnel avec une efficacité maximale. Au-delà de la surface à motifs ondulés double face, l'innovation réside dans le connecteur SMARTFIX: fixez ou retirez le tampon en un seul geste ; sans rotation, sans filetage, sans outils. La connexion se verrouille solidement, même lors de corrections intensives, vous permettant de vous concentrer sur le polissage plutôt que sur le changement de tampons. Les mousses sont spécialement conçues pour SMARTFIX : une formulation plus élastique et résistante qui soutient la masse supplémentaire d'un tampon double face tout en conservant confort et contrôle. Le nouveau motif ondulé améliore la circulation de l'air, gère la chaleur et réduit la friction pour une expérience de polissage plus fluide.



CODE 9.DSW180HH — DIAMÈTRE Ø180

RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED TWISTED WOOL


Le SMARTFIX Twisted Wool Pad est conçu pour offrir une grande puissance de coupe, un risque réduit de marques de rotation et une efficacité optimale, tout en garantissant un polissage fluide, stable et sans vibrations. Fabriqué en laine 100 % naturelle de première qualité, il assure des performances constantes, une coupe rapide et une durabilité exceptionnelle, même dans les travaux les plus exigeants. Sa structure en laine torsadée naturelle permet une élimination rapide des défauts tout en conservant un excellent contrôle pendant le polissage rotatif. Conçu pour de meilleures performances avec les pâtes abrasives XC2 ou les composés marins RUPES MARINE XC-100 et RUPES MARINE XC-300, le SMARTFIX Twisted Wool Pad est compatible avec la BigFoot LH19E et la plupart des polisseuses rotatives, offrant ainsi efficacité et fiabilité aux professionnels.



CODE 9.DSF180HH — DIAMÈTRE Ø180

RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED COARSE FOAM

Le SMARTFIX Coarse Foam Pad est le tampon le plus agressif de la gamme double face. Fabriqué avec une nouvelle mousse bleue haute performance, il est conçu pour offrir les meilleurs résultats sur les systèmes double face. Il assure une élimination rapide et puissante des défauts, des imperfections profondes et des traces de ponçage sur les surfaces peintes. Grâce à sa surface ondulée, il offre une excellente stabilité rotative tout en réduisant la chaleur générée par le mouvement rotatif. Cette structure améliore également le confort d'utilisation, car le motif en vagues diminue le contact avec la surface, maintenant la température plus basse et limitant le risque de surchauffe de la peinture. Le SMARTFIX Coarse Foam Pad fonctionne parfaitement avec la BigFoot LH19E et la plupart des polisseuses rotatives. Pour un rendement de coupe optimal, il est recommandé de l'utiliser avec les pâtes abrasives Rotary Coarse Compound, XC2 ou les composés marins RUPES MARINE XC-100 et RUPES MARINE XC-300.



CODE 9.DSF180MM — DIAMÈTRE Ø180

RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED FINE FOAM

Le SMARTFIX Fine Foam Pad est conçu pour l'étape de finition, capable d'éliminer les défauts de surface modérés tout en offrant un excellent rendu. Fabriqué avec une nouvelle mousse jaune de haute précision, il garantit une performance maximale sur les systèmes double face, alliant efficacité et régularité pendant le polissage. Son design à surface ondulée assure une meilleure stabilité rotative et un confort d'utilisation supérieur, offrant une expérience de polissage plus fluide et contrôlée. En réduisant le contact avec la surface, le motif en vagues maintient la température plus basse et limite les risques d'endommager la peinture. Entièrement compatible avec la BigFoot LH19E et la plupart des polisseuses rotatives, le SMARTFIX Fine Foam Pad offre l'équilibre idéal entre correction et finition. Pour des résultats optimaux, il est recommandé de l'utiliser avec les pâtes Rotary Fine Compound, RUPES MARINE XF-500 ou RUPES MARINE XP-700.



CODE 9.DSF180SS — DIAMETER Ø180





RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED ULTRA-FINE FOAM

Le SMARTFIX Ultra-Fine Foam Pad est le tampon le plus fin de la gamme double face, conçu pour éliminer les légères imperfections et offrir une brillance exceptionnelle. Fabriqué avec une nouvelle mousse blanche souple et de haute précision, il garantit les meilleures performances sur les systèmes double face, assurant un raffinement maximal lors de la phase finale de polissage. Sa surface ondulée offre une excellente stabilité pendant la rotation, idéale pour éliminer le voile et les micro-rayures laissés par les étapes de polissage plus agressives. Son design limite le contact complet avec la surface, permettant de travailler à des températures plus basses et réduisant le risque d'endommager la peinture. Compatible avec la BigFoot LH19E et la plupart des polisseuses rotatives, le SMARTFIX Ultra-Fine Foam Pad assure un résultat de finition exceptionnel. Pour des performances optimales, il est recommandé de l'utiliser avec UNO Pure, RUPES MARINE XF-600 ou RUPES MARINE XP-700.




TECHNOLOGIE SMARTFIX®

Le système RUPES SMARTFIX est une solution rapide et sans outils pour le montage des tampons rotatifs double face. Au lieu d'un filetage, le tampon se fixe simplement sur la plaque de support SMARTFIX et se verrouille avec un clic mécanique sécurisé. Pour le retirer, il suffit de le tirer — sans rotation, sans outils et sans perte de temps. Ce système innovant élimine le risque d'endommager le filetage ou de trop serrer, tout en assurant une connexion stable et fiable lors des travaux de polissage intensifs. Conçu pour les professionnels du detailing, des ateliers de carrosserie et du secteur maritime, SMARTFIX simplifie le changement de tampons et optimise l'efficacité du travail.



PATINS DE POLISSAGE EN LAINE TORSADÉS



9.BL230H
pour Ø165mm / Ø6.5"
patin d'appui



9.BL200H
pour Ø150mm / Ø 6"
patin d'appui



9.BL180H
pour Ø125mm / Ø5"
patin d'appui

Conçu pour garantir une vitesse de coupe remarquable, un risque réduit de tourbillons et une efficacité accrue au processus tout en assurant à l'opérateur une expérience douce et sans vibrations. Les nouveaux patins en laine tressée RUPES pour polisseuse rotative sont disponibles en trois tailles et sont compatibles avec pratiquement tous les outils de polissage en vente actuellement sur le marché. Chaque patin en laine tressée RUPES est construit avec un excellent mélange de laines d'agneau 100% naturelles et assemblé avec une longueur de brin précise de 35 mm. Les patins sont fabriqués sans matériau ni fibre synthétique et chaque brin est fixé à la vapeur pour garantir une couleur uniforme et rapide. Les patins en laine naturelle tressée RUPES ont été mis au point pour optimiser les performances du Composé rotatif fort RUPES dans plusieurs domaines et applications.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

- Mélange de différentes laines d'agneau 100% naturelles avec 0% de fibres synthétiques
- Des brins très finement tressés garantissent l'uniformité de toute la surface du patin
- Densité de fibre maximum assurant une surface et des performances accrues
- Traitement à la vapeur pour fixer les fibres et la couleur après la production
- Disponible en 3 diamètres différents pour satisfaire les applications rotatives les plus courantes

PATINS DE POLISSAGE ROTATIFS PLATS

Nous présentons les nouveaux tampons en laine **RUPES ROTARY FLAT**, conçus pour les applications de coupe dans les secteurs industriel, maritime et automobile. Conçus pour offrir des performances et une polyvalence inégalées, ces tampons se distinguent par leur surface plate sans interface en mousse, garantissant une efficacité optimale. Leur fort pouvoir de coupe constitue un équilibre parfait entre les tampons en laine Twisted Wool et Cut & Finish Wool. Ils sont idéaux pour les applications intensives avec les composés XC-2 et Rotary Coarse. Fabriqués à 100 % en laine naturelle, chaque tampon subit un tannage et un dégraissage minutieux pour garantir une qualité haut de gamme. Avec une longueur de fibre de laine de 25 mm, ils offrent une grande durabilité sans compromettre les performances.

CARACTÉRISTIQUES

- Les patins en laine **ROTARY FLAT** sont conçus pour des applications de coupe dans les secteurs industriel, nautique et automobile, avec une surface plate sans base en mousse pour une efficacité maximale.
- Ils offrent une capacité de coupe intermédiaire entre les patins Twisted Wool et Cut & Finish, et se combinent parfaitement avec les composés abrasifs XC-2, MARINE et Rotary Coarse.
- Fabriqués en laine 100 % naturelle avec des fibres de 25 mm, ils sont soumis à un processus rigoureux de tannage et de dégraissage pour garantir durabilité et haute performance.

PATINS DE POLISSAGE EN LAINE CUT&FINISH



9.BL200F
pour Ø165mm
Ø6.5" patin d'appui



9.BL180F
pour Ø150mm
Ø6" patin d'appui



9.BL150F
pour Ø125mm
Ø5" patin d'appui



9.BL80F
pour Ø75mm
Ø3" patin d'appui

RUPES BIGFOOT CUT & FINISH ROTARY WOOL PADS use only the highest-quality genuine merino wool fibers refined to a consistent 20mm length, assembled in an extremely dense pattern, onto a specially designed foam cushion to deliver an optimized balance between cut and finish. The unique design allows the operator to manipulate the pad in several applications and contour to panel shapes without risk of damage to the surface or uneven cut. RUPES BigFoot CUT & FINISH Rotary Wool Pads are compatible with virtually all rotary-style polishers, but perform best with a low speed/high torque tool like the BigFoot LH19E.

FEATURES AND BENEFITS:

- Constructed from highly refined genuine merino wool
- 100% natural fibers, no synthetic filler materials
- High density foam backing provides cushion and contourability on varied surfaces
- Available in 4 different diameters to suit common rotary applications



Ø180mm

pour Ø165mm / Ø6.5"
patin d'appui




Ø160mm

pour Ø150mm / Ø6"
patin d'appui



Ø80mm

pour Ø75mm / Ø3"
patin d'appui



RESIDUE REMOVER

formulé pour la préparation et le nettoyage des surfaces



REVEAL STRONG

après le polissage pour éliminer les huiles de polissage résiduelles et montrer la véritable nature des résultats avant d'appliquer votre choix de protection. Il fonctionne également très bien comme nettoyant pour vitres extérieures! REVEAL STRONG est formulé pour éliminer les résidus les plus tenaces, les charges durables, les adhésifs, les huiles de surface ; REVEAL STRONG vous montre la vraie nature de la surface en supprimant tout ce qui peut masquer les défauts.

La formule puissante est destinée uniquement à être utilisée sur de la peinture entièrement durcie, des surfaces dures et résistantes aux produits chimiques ou des applications similaires. Lorsque vous avez besoin de savoir si la surface est vraiment corrigée, révélez la vérité avec RUPES REVEAL STRONG!



REVEAL LIT

est un spray de préparation et de nettoyage de surface spécialement formulé pour éliminer les huiles de composé et de polissage, les résidus, les cires, les charges non durables et toute autre contamination de surface restant sur les surfaces avant ou après la correction. Utilisez REVEAL LITE après le lavage, mais avant le mélange ou le polissage, pour éliminer les cires restantes ou toute autre contamination de surface non durable.


D-A SÉRIES

HIGH PERFORMANCE
COMPOSÉ DE POLISSAGE


NOVEAUX



FORMULÉ ET PRODUIT PAR RUPES EN ITALIE



ORBITAL



ENGRENAGE

D-A COARSE

HIGH-PERFORMANCE CUT-POLISHING COMPOUND

D-A COARSE est un composé haute performance de RUPES conçu pour une efficacité maximale dans plusieurs industries. Ce composé à coupe rapide, sans danger pour la carrosserie, est idéal pour les techniciens qui souhaitent éliminer rapidement les défauts, offrir une expérience utilisateur fluide, un faible dépolissage, un essuyage facile et une finition brillante à partir d'un seul produit. D-A COARSE est optimisé pour des performances globales incroyables sur les outils orbitaux et orbitaux aléatoires BigFoot à double action. Lorsqu'il est associé à des tampons de mousse grossière, de laine ou de microfibre RUPES, D-A COARSE est capable d'éliminer des rayures de P1500 sur la plupart des surfaces de peinture automobile, gelcoat et matériaux similaires.



D-A FINE

HIGH PERFORMANCE FINE POLISHING COMPOUND

D-A FINE offre un résultat de tests approfondis pour développer un polissage fin qui combine des performances de coupe notables avec une capacité de finition impressionnante. La formule exclusive développée et mélangée en interne par RUPES est conçue pour fonctionner à la fois avec des polisseuses orbitales et des polisseuses à engrenages. Combiné avec les tampons en mousse jaune, en laine ou en microfibre spécialement conçus par RUPES, D-A FINE offre un niveau d'élimination des défauts beaucoup plus élevé que les composés de polissage fin traditionnels, tout en offrant la qualité de finition incroyablement élevée et le nettoyage facile attendus d'un produit formulé pour finition après un composé de coupe grossier. RUPES D-A FINE est sans danger pour l'atelier de carrosserie et fonctionne bien sur les revêtements transparents, les peintures brillant direct, gelcoats, vernis, etc.



D-A ULTRA-FINE

ULTRA FINISHING POLISH HIGH GLOSS - SHOW CAR SHINE - NO FILLERS - NO SILICONS

D-A ULTRA-FINE c'est un polish abrasif ultra-fin conçu pour une utilisation avec des polisseuses à double action, y compris orbitales aléatoires et orbitales à engrenages. La formule exclusive, développée et mélangée en interne par RUPES, utilise les dernières technologies abrasives pour offrir la plus grande clarté optique et la meilleure réflectivité lorsqu'elle est utilisée avec le système de polissage RUPES BigFoot. D-A ULTRA-FINE est idéal pour les peintures très tendres ou sujettes au voile, ou peut être utilisé pour obtenir une finition de type « show car », en particulier sur les couleurs foncées. L'absence de charges, la facilité d'utilisation et l'essuyage aisé garantissent la meilleure expérience possible pour l'utilisateur. Cette formule, sûre pour les ateliers de carrosserie, constitue la solution idéale pour une finition ultra-fine dans de nombreux secteurs et pour une grande variété d'applications.



LA SÉRIE UNO

PRODUITS DE FINITION UNIVERSELLEMENT COMPATIBLES


La famille de produits UNO est une gamme de produits de dernière étape universellement compatibles et hautes performances. Le nom UNO, italien pour « UN », indique qu'il s'agit de produits formulés pour offrir d'excellentes performances sur tous les mouvements d'outils ; UN SEUL produit pour la finition de tous les types d'outils. Tous les produits de la gamme UNO sont testés pour leurs performances sur des outils de polissage rotatifs, à engrenages et orbitaux aléatoires. Ainsi, que vous ayez besoin d'une solution spécialisée pour le polissage final des peintures délicates de couleur foncée, d'une solution polyvalente pour l'amélioration express de la peinture ou de la dernière nano chimie pour entretenir un véhicule revêtu, la série de produits UNO a une solution qui conviendra à votre situation.




FORMULÉ ET PRODUIT PAR RUPES EN ITALIE



ROTATIF



ENGRENAGE



ORBITAL

UNIVERSAL ULTRA-FINE FINISHING POLISH

UNO PURE est un poli abrasif ultrafin compatible universellement conçu pour une utilisation sur tous les types d'outils, y compris les outils rotatifs, orbitaux aléatoires ou entraînés par engrenages. La formule exclusive, développée et mélangée en interne par RUPES, utilise la dernière technologie abrasive pour produire la clarté optique et la Réflectivité les plus élevées possibles lorsqu'elle est utilisée avec les outils et les tampons du système de polissage RUPES BigFoot. UNO PURE est idéal pour les peintures très douces ou sujettes à un brouillard ou peut être utilisé pour créer une finition sur les voitures d'exposition, même sur des couleurs sombres. L'absence de cire, la facilité d'utilisation, le nettoyage facile garantissent la meilleure expérience pour l'utilisateur et la formulation assure pour l'atelier de carrosserie la solution idéale pour une variété d'applications.



ALL-IN-ONE POLISH & PROTECTION

RUPES UNO PROTECT est un composé tout-en-un, un polisseur et un protecteur capable d'éliminer les défauts modérés et de laisser une finition brillante et protégée, en une seule étape. Le mélange spécialisé d'abrasifs avancés associé à des mastics synthétiques de haute technologie et à la cire de carnauba peut être appliqué à la machine ou à la main. Il permet à Uno Protect d'éliminer rapidement les imperfections de surface, laissant une couche durable de rotection polymère pouvant durer jusqu'à 90 jours. Uno Protect produit des résultats rapides avec un minimum d'effort, ce qui en fait la solution idéale pour les services de détail express, les magasins de détail volumineux, les concessionnaires automobiles et les installations de reconditionnement de voitures d'occasion.



UNO ADVANCED

STAND ALONE PROTECTION & MAINTENANCE POLISH

Abrasifs micro-avancés associés à la toute dernière technologie de nano protection pour une protection inégalée et une facilité d'utilisation optimale

UNO ADVANCED est la prochaine étape dans l'évolution des produits d'ultra-finition. La formule exclusive développée, mélangée et emballée entièrement en interne par RUPES comprend la dernière technologie micro-abrasive mélangée à une nano-protection avancée. UNO ADVANCED est conçu pour éliminer les imperfections mineures d'une variété de surfaces tout en déposant une couche extrêmement durable jusqu'à 12 mois de protection contre la contamination environnementale et la saleté, offrant un nettoyage et un entretien incroyablement faciles pour les surfaces extérieures. UNO ADVANCED peut être utilisé comme solution autonome pour la correction et la protection de la lumière en une seule étape, ou comme deuxième étape après un mélange plus agressif. Quelle que soit l'application, la surface sera sensiblement plus brillante et lisse au toucher. UNO ADVANCED est universellement compatible avec tous les types de mouvement de machine et peut être utilisé en toute sécurité sur n'importe quelle surface non poreuse, y compris une seule étape, la laque, la peinture transparente, les vernis, le gelcoat, le revêtement en poudre, l'aluminium, etc.





FORMULÉ ET PRODUIT PAR RUPES EN ITALIE

XC-2

XTRA CUT COMPOUND

RAPID REMOVAL OF DEFECTS

PERFORMANCE SUPÉRIEURE SUR GELCOAT ET AUTRES FINITIONS INDUSTRIELLES HAUTE SOLIDITÉ


Le **XC-2 XTRA CUT COMPOUND** est universellement compatible avec tous les types de mouvements de machine, y compris les polisseuses à double action et rotatives. Ce nouveau composé est spécialement formulé pour l'élimination rapide des défauts sur gelcoat et autres finitions industrielles à haute solidité, plans de travail, peintures dures et dans l'industrie aéronautique. Il peut être utilisé comme première étape après le processus de ponçage ou pour éliminer l'oxydation et autres contaminants.

Associez-le avec les Tampons Rotatifs RUPES, tels que le TAMPO DE POLISSAGE EN LAINE TORDUE (série 9.BLÖH) pour enlever beaucoup plus de matière sans tenir compte de la finition, ou le TAMPO DE POLISSAGE EN LAINE CUT&FINISH (série 9.BLÖF) pour une élimination rapide des défauts et une finition supérieure. Associez-le avec les Tampons D-A RUPES, tels que le TAMPO DE POLISSAGE EN LAINE ÉPAISSE D-A (série 9.BWÖH) pour gelcoat vieux et oxydé ou le TAMPO DE MICROFIBRE ÉPAISSE D-A COUPE EXTRÊME (série 9.MFÖH) pour les surfaces industrielles à haute solidité.


CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES (par rapport au XC-1)

- Suppression plus rapide des défauts
- Finition améliorée et clarté optimisée
- Performance supérieure sur les surfaces solides
- Meilleure émulsion pour un essuyage facile
- Meilleure expérience client
- Composé à base d'eau
- Nouveau parfum
- Couleur blanche

Recommandé pour Polisseuses à Double Action and Rotary polishers



ORBITAL



ENGRENAGE



ROTATIF

COMPOSÉS BIGFOOT ROTARY COARSE

FORMULÉ ET PRODUIT PAR
RUPES EN ITALIE

COUPE SUPÉRIEURE AVEC DES FINITIONS SURPRENANTES

BIGFOOT ROTARY COARSE COMPOUND est un composé de polissage haute performance idéal pour le mélange de première étape et l'élimination des marques de ponçage. Les abrasifs à coupe rapide et la formule spécialisée permettent d'éliminer rapidement les défauts et les rayures lorsqu'ils sont associés à l'un des tampons en mousse bleue rotative BigFoot ou en laine rotative. Rotary Coarse Compound est très efficace pour restaurer les peintures et créer un haut niveau de brillance. La qualité de la finition Rotary Coarse Compound réduit le nombre typique d'étapes de polissage par rapport aux systèmes de polissage rotatifs traditionnels qui reposent sur des abrasifs obsolètes et des charges huileuses.

BIGFOOT ROTARY COARSE COMPOUND BLACK EDITION

Grâce à sa couleur foncée, les résidus de BigFoot Rotary Black Edition Compound ne seront pas visibles, ce qui rendra l'essuyage plus facile et plus rapide tout en améliorant les résultats.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Corrige les rayures sévères et les marques de ponçage jusqu'à P1500
- Laisse une finition plus brillante que les composés de coupe grossiers concurrents
- Réduit le nombre d'étapes de suivi requises pour obtenir une finition livrable
- Excellentes performances sur la peinture, le gel Coat, la laque et l'uréthane
- Peu de poussière avec un essuyage facile
- La formule sans danger pour la carrosserie peut être utilisée sur des surfaces de peinture fraîches ou entièrement durcies



ROTATIF



COMPOSÉS BIGFOOT ROTARY FINE

FORMULÉ ET PRODUIT PAR
RUPES EN ITALIE

FINITION HAUTE BRILLANCE POUR POLISSEUSES ROTATIVES

BIGFOOT ROTARY FINE COMPOUND élimine rapidement les défauts légers à modérés et le brouillard tout en créant une finition très brillante. C'est l'étape idéale pour suivre la composition ou pour créer une brillance prête à la cire sur la plupart des peintures. Des micro-abrasifs spécialisés dans la formule mélangée exclusive de RUPES ont été développés pour éliminer les marques de sable jusqu'à P3000 en une seule étape. Le polissage fin rotatif, lorsqu'il est associé au tampon en mousse jaune fin rotatif RUPES, lisse la surface pour une brillance éclatante. Pour une expérience de polissage rotative ultime, associez le tampon fin et le polissage avec la polisseuse rotative BigFoot LH19E pour obtenir un polissage brillant sans effort.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Corrige les rayures moyennes à fines et les marques de ponçage P3000
- Produit une brillance extrêmement élevée sur la plupart des surfaces
- Solution parfaite pour un suivi d'un composé de coupe plus agressif
- Offre une expérience d'opérateur fluide
- Peu de poussière avec un essuyage facile
- La formule sans danger pour la carrosserie peut être utilisée sur des surfaces de peinture fraîches ou entièrement durcies



COMPOSÉS BIGFOOT MILLE COARSE

FORMULÉ ET PRODUIT PAR
RUPES EN ITALIE

BIGFOOT MILLE COARSE COMPOUND est un composé de coupe universel formulé par RUPES à partir d'abrasifs de dernière génération. Ce composé polyvalent est compatible avec tous les mouvements, y compris orbitaux aléatoires, orbitaux à engrenages et rotatifs, et permet de corriger de graves défauts et marques de ponçage, et représente la solution optimale pour les techniciens qui souhaitent avoir de grandes performances et une expérience utilisateur fluide avec faible dépoussiérage et facile à essuyer. Ce composé haute performance est le plus agressif de la gamme Mille et peut éliminer jusqu'à P1500 les marques de ponçage et les défauts plus profonds et laisser une finition prête à cirer en une seule étape.


BIGFOOT MILLE COARSE COMPOUND BLACK EDITION Grâce à sa couleur foncée, les résidus de BigFoot Mille Black Edition Compound ne seront pas visibles, ce qui rendra l'essuyage plus facile et plus rapide tout en améliorant les résultats.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES


- Pâte de coupe haute performance pour polisseuses orbitales à engrenages
- Système de lubrification durable pour un cycle de polissage prolongé
- La formule peu poussiéreuse réduit le travail de nettoyage post-composé
- Élimination et finition en une seule étape des défauts modérés à graves sur la plupart des peintures
- Élimination des marques de ponçage et des défauts importants
- Spécifique pour les peintures foncées et les surfaces en fibre de carbone (Black Line)



ROTATIF



ORBITAL



ENGRENAGE



COMPOSÉS BIGFOOT MILLE FINE

FORMULÉ ET PRODUIT PAR
RUPES EN ITALIE

Des micro-abrasifs haut de gamme et un système de lubrification spécialisé permettent à **BIGFOOT MILLE FINE COMPOUND** d'éliminer les imperfections modérées à fines, de finir sans hologrammes et en même temps de maintenir l'expérience idéale de l'opérateur. Chaque aspect du composé de polissage Mille Fine a été soigneusement étudié pour trouver l'équilibre idéal entre une application en douceur et des performances d'élimination des défauts sans compromis. Universellement compatible avec les polisseuses orbitales aléatoires, orbitales et rotatives à engrenages, le composé de polissage Mille Fine constitue une solution autonome pour l'élimination modérée ou fine des défauts en une seule étape, ou comme étape de suivi d'un composé de coupe plus agressif. Sans danger pour tous les systèmes de peinture.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellentes performances de coupe par rapport à la plupart des composés de polissage "fins"
- La nouvelle technologie micro-abrasive et le mélange exclusif améliorent la capacité de finition
- Facile à essuyer, pour moins de traces de serviettes sur les peintures douces ou les surfaces délicates
- Application facile lorsqu'il est utilisé avec le système de tampons de couleur coordonnée RUPES
- Élimination et finition des défauts légers en une seule étape sur la plupart des peintures
- Peut également être un excellent polissage de deuxième étape après Mille Coarse Compound

MAR

NEW COMP



SOLUTIONS DE FINITION DE SURFACE MARINE

Les solutions de finition de surface marine RUPES sont conçues pour garantir des résultats optimaux dans l'entretien et la restauration navale. RUPES propose une gamme complète et polyvalente de solutions de ponçage, polissage et finition, spécialement développées pour offrir des performances exceptionnelles dans un large éventail d'applications. Qu'il s'agisse d'un ponçage intensif de moules ou d'une finition parfaite du gelcoat, les produits RUPES sont conçus pour traiter des projets de toute taille avec précision et efficacité. Leurs technologies avancées et conceptions innovantes assurent que chaque



RINE

OUND LINE



étape de préparation et de finition répondent aux plus hauts standards de qualité et de performance. En optimisant les processus et en réduisant le nombre d'étapes, les systèmes RUPES offrent une efficacité accrue, des finitions de haute qualité et une durabilité renforcée. Ces solutions innovantes permettent aux professionnels de gagner du temps et de l'énergie tout en garantissant des résultats exceptionnels sur chaque projet.



FORMULÉ ET PRODUIT PAR RUPES EN ITALIE

MARINE XC-100

EXTRA-CUT COMPOUND

POUR ÉLIMINER LES TRACES DE PONÇAGE P800/P1000 SUR GELCOAT DE PRODUCTION ET COQUES FORTEMENT OXYDÉES

Le polish MARINE XC-100 Extra-Cut de RUPES est une solution puissante conçue pour l'élimination intensive des traces de ponçage sur les surfaces en gelcoat.

Spécialement développé pour supprimer les marques de ponçage P800/P1000, ce polish excelle dans les applications exigeantes, y compris le gelcoat fraîchement appliqué et l'entretien des moules. Le MARINE XC-100 est le choix ultime des professionnels de la fabrication et de la maintenance nautique.

Conçu pour enlever facilement les traces de ponçage P800/P1000 sur:

- Gelcoat fraîchement appliqué
- Gelcoat dur
- Entretien des moules
- Idéal pour les équipementiers (OEM) et les constructeurs de bateaux

MARINE XC-300

FAST-CUT COMPOUND

POUR ÉLIMINER LES TRACES DE PONÇAGE P1200/P1500 OU PLUS FINES SUR GELCOAT ET COQUES PEINTES DE PRODUCTION OU OXYDÉES

La pâte à polir MARINE XC-300 Fast-Cut de RUPES est une solution de polissage haute performance spécialement conçue pour les applications marines. Développée pour offrir des résultats exceptionnels sur gelcoat et surfaces peintes, cette pâte avancée élimine efficacement les traces de ponçage P1200/P1500 ou plus fines, restaurant un brillant éclatant. Idéale pour les chantiers navals et les projets de detailing marin, la MARINE XC-300 est la référence pour corriger les défauts marqués et préparer les surfaces de manière impeccable.

Le composé à coupe rapide est formulé pour l'étape de polissage sur:

- Traces de ponçage P1200/P1500 ou plus fines
- Bateaux et yachts peints
- Restauration de gelcoat vieilli ou oxydé lorsque l'étape de ponçage n'est pas nécessaire
- Idéal pour une utilisation dans les chantiers navals

MARINE XF-500

FINE POLISH

POUR FINITION FINALE SUR GELCOAT ET COQUES PEINTES

Le polish MARINE XF-500 Fine de RUPES est une solution de polissage haut de gamme conçue pour obtenir une finition finale impeccable sur gelcoat et surfaces peintes. Formulé pour offrir clarté et brillance exceptionnelles, il constitue l'étape idéale après l'utilisation de pâtes abrasives, garantissant une finition miroir sur bateaux et yachts. Parfait pour les detailers, OEM et chantiers navals, le MARINE XF-500 Fine Polish assure des résultats remarquables en étape finale du processus de polissage. Que ce soit pour restaurer l'éclat d'un navire ou apporter la touche finale à une surface nouvellement polie, ce polish garantit une apparence professionnelle et éclatante.

Le composé à coupe rapide est formulé pour l'étape de correction sur :

- Marques de ponçage P1200/P1500 ou plus fines
- Bateaux et yachts peints
- Restauration de gelcoat vieilli ou oxydé lorsque l'étape de ponçage n'est pas nécessaire
- Idéal pour une utilisation dans les chantiers navals

MARINE XF-600

ULTRA-FINE POLISH

POUR AMÉLIORER LA BRILLANCE

Le polish MARINE XF-600 Ultra-Fin de RUPES est un polish universellement compatible avec les outils rotatifs, orbitaux aléatoires ou orbitaux à engrenage. La formule exclusive, développée en interne par RUPES, utilise des abrasifs avancés pour maximiser la clarté et la brillance avec le système BigFoot. Le XF-600 convient à toutes les surfaces peintes de bateaux, en particulier aux couleurs foncées. Sans charges, facile à utiliser et à essuyer, il garantit une excellente expérience utilisateur. Cette formule sans silicone est la solution idéale pour une finition ultra-fine dans tous les secteurs.

Universel pour tous les systèmes de polissage BigFoot

- Facile à utiliser avec un essuyage des résidus sans effort
- Qualité de finition inégalée, même sur les peintures les plus tendres
- Idéal pour toutes les surfaces peintes d'un bateau, en particulier les couleurs foncées
- Sans silicone
- Sans charges ; laisse une finition « PURE » prête pour l'application d'un produit de protection
- Pour des résultats optimaux, utiliser avec les pads en mousse ultra-fine blancs RUPES pour la finition

MARINE XP-700

NANO PROTECTION

POUR PROTÉGER LE GELCOAT ET LES COQUES PEINTES CONTRE LES RAYONS UV ET AUTRES AGENTS EXTÉRIEURS.

La protection nano MARINE XP-700 de RUPES est l'étape ultime de protection du système MARINE RUPES, offrant jusqu'à 6 mois de durabilité. Son mélange exclusif de cires, de scellants et de nanoparticules procure une protection UV, une brillance élevée, un effet hydrophobe avec perlage de l'eau et une meilleure clarté optique. Elle améliore la douceur de la surface, facilitant le nettoyage, et peut être appliquée à la machine pour des résultats professionnels sur tout type d'embarcation. L'utilisation du XP-700 n'est pas recommandée dans les environnements impliquant l'application de peinture.

Protection à appliquer à la machine pour l'entretien et la maintenance des surfaces en gelcoat.

- Produit de protection dans le système Marine, jusqu'à 6 mois
- Mélange exclusif de cires, scellants, protection par nanoparticules et protection UV
- Finition brillante, meilleure clarté optique et surface plus lisse
- Enrobe la surface pour un nettoyage facilité

MARINE XP-900

POLYMER SPRAY SEALANT

POUR PROTÉGER LE GELCOAT ET LES COQUES PEINTES CONTRE LES RAYONS UV ET AUTRES AGENTS EXTÉRIEURS

Produit de protection polyvalent du système Marine offrant jusqu'à 3 mois de durabilité. Adapté au gelcoat, au métal, au verre, au vinyle et aux surfaces peintes, il procure une protection UV, une brillance élevée et une finition lisse et hydrophobe pour un nettoyage sans effort. Son mélange exclusif de scellant polymère et de nanoparticules améliore la clarté optique et le perlage de l'eau. Avec une application simple en spray puis essuyage, il peut également être utilisé sur surfaces mouillées comme aide au séchage tout en ajoutant de la protection. Pour des résultats optimaux, réappliquer tous les 1 à 3 mois ou l'utiliser comme complément afin de prolonger la durabilité du RUPES Marine XP-700. L'utilisation du XP-900 n'est pas recommandée dans les environnements impliquant l'application de peinture.- Appliquer à l'abri de la lumière directe du soleil.

Spray liquide à appliquer à la main pour la protection contre les rayons UV et autres agents externes, ainsi que pour l'entretien des couches ou cires

- Produit de protection dans le système Marine, jusqu'à 3 mois
- Peut être appliqué sur gelcoat, métal, verre, vinyle et surfaces peintes
- Mélange exclusif de scellant polymère, protection par nanoparticules et protection UV
- Finition brillante, meilleure clarté optique et surface plus lisse
- Enrobe la surface pour un nettoyage facilité
- Application par vaporisation et essuyage
- Peut être pulvérisé sur un bateau humide pour une application "protège-en-séchage". Fonctionne comme agent de séchage tout en appliquant la protection



FORMULÉ ET PRODUIT PAR RUPES EN ITALIE

INNOVAT

TECH

D E S

TION

NOLOGY

I G N

The RUPES logo is displayed in white, bold, italicized capital letters with a registered trademark symbol (®) on a solid red rectangular background.

RUPES®

RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3/A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_rupes@rupes.it

W www.rupes.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@rupesusa.com

W www.rupesusa.com

Suivez-nous sur:



En raison de son désir constant d'améliorer ses produits, RUPES S.p.A se réserve le droit de procéder à toute modification d'ordre technique ou conceptuel sur ses produits
Sans préavis. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs d'impression. Ce document annule et remplace les précédents.