

RUPES®




BigFoot®
POLISHING SYSTEMS



INDICE

SISTEMI DI LUCIDATURA BIGFOOT

06

HLR 21 iBrid

HLR 15 iBrid

LHR 21 MARK V

LHR 15 MARK V

LHR 21 MARK III

LHR 15 MARK III

LH 19E

LK 900E

LHR 12E DUETTO

LHR 75E MINI

HLR 75 iBrid MINI

NANO2 iBrid

LHR 75

TAMPONI DI LUCIDATURA BIGFOOT

36

Tamponi D-A in spugna

Tamponi D-A in Microfibra

Tamponi D-A in lana

Tamponi Rotary in spugna

Tamponi Double-Sided SMARTFIX

Tamponi in lana Cut&Finish - Twisted

Tamponi in Lana Rotary Flat

PASTE

56

Reveal

Serie D-A

Serie UNO

XC-2

Serie Rotary

Serie Mille

Serie Marine

RISULTATI PERFETTI



L'obiettivo primario del progetto BigFoot è avere una lucidatura perfetta nel modo più efficiente possibile. BigFoot semplifica il processo di lucidatura, riducendo sostanzialmente il tempo e producendo un risultato ottimale. Grazie alla gamma completa di lucidatrici, tamponi e paste abrasive, tutti progettati per lavorare in combinazione tra loro, i sistemi di lucidatura BigFoot garantiscono risultati eccezionali in minor tempo per qualsiasi applicazione di lucidatura.



HLR21 iBrid

Lucidatrice Rotorbitale

Con iBrid Technology

RUPES presenta le nuove lucidatrici **BigFoot iBrid HLR21**, un vero punto di svolta nel mondo della lucidatura. Questi utensili compatti ma potenti possono essere alimentati sia a batteria che con cavo, offrendo una grande versatilità ed affidabilità. Le nuove lucidatrici HLR elevano il lavoro a un nuovo livello. Che tu sia un professionista o un appassionato, potrai sperimentare prestazioni senza precedenti, design ergonomico e versatilità come mai prima d'ora. Benvenuti nel futuro della cura delle superfici con le lucidatrici RUPES BigFoot iBrid.



DATI TECNICI

Ø platorello	mm-in	150 - 6"
Ø orbita	mm-in	21 - 13/16"
Volt DC		18V
Durata della batteria		30 - 40min
Tempo di ricarica		50 - 55 min
R.P.M.		3000 - 4200
Peso (senza batteria)	kg-lbs	1,95 - 4,3
Controllo di velocità		•
Protezione sovraccarico		•
Interruttore elettronico		•
Indicatore Led		•




NUOVA TECNOLOGIA DEGLI INGRANAGGI

I nuovi ingranaggi in polimero avanzato sono meticolosamente progettati per ridurre i livelli di rumore durante le operazioni di lucidatura. Inoltre, con particolare attenzione alla riduzione delle vibrazioni, i nuovi ingranaggi offrono stabilità e precisione, consentendo di mantenere il controllo completo sui movimenti di lucidatura.

MOTORE BRUSHLESS IN-RUNNER

Il nuovo motore brushless in-runner è ancora più efficiente grazie all'assenza di alloggiamento del motore, consentendo una ventilazione superiore e una potenza massima di 350 W. Preparati a vivere il futuro della tecnologia dei motori elettrici, dove prestazioni e innovazione convergono perfettamente.



NUOVO ANELLO ANTIROTAZIONE

Sperimenta precisione, durata, manovrabilità e capacità di taglio senza precedenti con questa caratteristica innovativa. La riduzione dell'attrito e del calore, consente un funzionamento più fluido e un utilizzo prolungato dell'utensile per raggiungere risultati impeccabili.

INDICATORE LED

Questa funzionalità innovativa costituisce uno strumento prezioso per monitorare lo stato dell'utensile e della batteria. Quando il LED inizia a lampeggiare lentamente, segnala livelli di batteria bassi assicurandoti di essere sempre consapevole di quando è il momento di ricaricare.



BATTERIA AGLI IONI DI LITIO 18V 40 MINUTI DI POTENZA CONTINUA

Sperimenta potenza e resistenza senza rivali con la batteria delle nuove lucidatrici BigFoot iBrid. Questa batteria all'avanguardia vanta un'alimentazione da 18V che, abbinata a una capacità di 5 Ah, garantisce un funzionamento prolungato senza interruzioni. La sua avanzata tecnologia Li-ion assicura inoltre affidabilità e tempi di ricarica rapidi.

HLR15 iBrid

Lucidatrice Rotorbitale

Con iBrid Technology

RUPES presenta le nuove lucidatrici **BigFoot iBrid HLR15**, un vero punto di svolta nel mondo della lucidatura. Questi utensili compatti ma potenti possono essere alimentati sia a batteria che con cavo, offrendo una grande versatilità ed affidabilità. Le nuove lucidatrici HLR elevano il lavoro a un nuovo livello. Che tu sia un professionista o un appassionato, potrai sperimentare prestazioni senza precedenti, design ergonomico e versatilità come mai prima d'ora. Benvenuti nel futuro della cura delle superfici con le lucidatrici RUPES BigFoot iBrid.



DATI TECNICI

Ø platorello	mm-in	125 - 5"
Ø orbita	mm-in	15 - 19/32"
Volt DC		18V
Durata della batteria		30 - 40min
Tempo di ricarica		50 - 55 min
R.P.M.		3000 - 5000
Peso (senza batteria)	kg-lbs	1,75 - 3,8
Controllo di velocità		•
Protezione sovraccarico		•
Interruttore elettronico		•
Indicatore Led		•




NUOVA TECNOLOGIA DEGLI INGRANAGGI

I nuovi ingranaggi in polimero avanzato sono meticolosamente progettati per ridurre i livelli di rumore durante le operazioni di lucidatura. Inoltre, con particolare attenzione alla riduzione delle vibrazioni, i nuovi ingranaggi offrono stabilità e precisione, consentendo di mantenere il controllo completo sui movimenti di lucidatura.

MOTORE BRUSHLESS IN-RUNNER

Il nuovo motore brushless in-runner è ancora più efficiente grazie all'assenza di alloggiamento del motore, consentendo una ventilazione superiore e una potenza massima di 350 W. Preparati a vivere il futuro della tecnologia dei motori elettrici, dove prestazioni e innovazione convergono perfettamente.



NUOVO ANELLO ANTIROTAZIONE

Sperimenta precisione, durata, manovrabilità e capacità di taglio senza precedenti con questa caratteristica innovativa. La riduzione dell'attrito e del calore, consente un funzionamento più fluido e un utilizzo prolungato dell'utensile per raggiungere risultati impeccabili.

INDICATORE LED

Questa funzionalità innovativa costituisce uno strumento prezioso per monitorare lo stato dell'utensile e della batteria. Quando il LED inizia a lampeggiare lentamente, segnala livelli di batteria bassi assicurandoti di essere sempre consapevole di quando è il momento di ricaricare.



BATTERIA AGLI IONI DI LITIO 18V 40 MINUTI DI POTENZA CONTINUA

Sperimenta potenza e resistenza senza rivali con la batteria delle nuove lucidatrici BigFoot iBrid. Questa batteria all'avanguardia vanta un'alimentazione da 18V che, abbinata a una capacità di 5 Ah, garantisce un funzionamento prolungato senza interruzioni. La sua avanzata tecnologia Li-ion assicura inoltre affidabilità e tempi di ricarica rapidi.

LHR21 Mark V

Lucidatrice Rotorbitale

Grazie ai 21mm di orbita e al platorello da 150mm di diametro, la lucidatrice rotorbitale **LHR21 Mark V** è l'utensile perfetto per lavorare su ampie superfici. LHR21 Mark V permette all'operatore di ottenere finiture perfette, anche con un singolo passaggio. L'efficienza è stata migliorata per dare maggior potenza e forza su qualsiasi superficie.



DATI TECNICI

Ø platorello	mm-in	150 - 6"
Ø orbita	mm-in	21-13/16"
Potenza	Watt	500
R.P.M.		3000 - 4500
Peso	kg-lbs	2,44 - 5,38
Regolazione della velocità		•
Attacco platorello		M8-F
Cavo elettrico	m-ft	9 - 30'






NOTEVOLE RIDUZIONE DEL RUMORE E BASSI LIVELLI DI VIBRAZIONI

Progettata pensando all'ergonomia, la nuova lucidatrice rotorbitale Mark V garantisce un'esperienza di lucidatura confortevole, anche durante un uso prolungato. La sua struttura ben bilanciata riduce lo sforzo e l'affaticamento, consentendo di lavorare con efficienza e concentrazione. in and fatigue, enabling you to work with efficiency and focus.

NUOVA TECNOLOGIA DEGLI INGRANAGGI

I nuovi ingranaggi in polimero avanzato sono meticolosamente progettati per ridurre i livelli di rumore durante le operazioni di lucidatura. Inoltre, con particolare attenzione alla riduzione delle vibrazioni, i nuovi ingranaggi offrono stabilità e precisione, consentendo di mantenere il controllo completo sui movimenti di lucidatura.




NUOVO ANELLO ANTIROTAZIONE

Questa caratteristica innovativa garantisce precisione, durata, manovrabilità e capacità di taglio senza precedenti. Grazie alla riduzione dell'attrito e del calore, consente anche un funzionamento agevole e un utilizzo prolungato. Affronta senza problemi qualsiasi superficie sbloccando possibilità illimitate per risultati impeccabili.

NUOVA COVER MONOBLOCCO

La struttura monoblocco della testa del corpo macchina garantisce la massima stabilità, eliminando qualsiasi potenziale movimento o flessione che possa compromettere i risultati di lucidatura. La nuova copertura è progettata per ridurre significativamente le vibrazioni, fornendo una presa comoda e stabile, permettendo così di concentrarsi sull'ottenimento di superfici perfettamente lucide.



NUOVO SISTEMA DI VENTILAZIONE

Nuovo sistema avanzato per ottimizzare la ventilazione, riducendo efficacemente l'accumulo di calore durante sessioni di lucidatura prolungate. Il nuovo flusso d'aria massimizza l'efficienza di raffreddamento, mantenendo la lucidatrice Mark V a una temperatura operativa ideale. Riduce al minimo lo stress sui componenti interni, garantendo longevità e riducendo il rischio di malfunzionamenti.

LHR15 Mark V

Lucidatrice Rotorbitale

Costruita per dare il meglio di sé in ogni situazione, la nuova **LHR15 Mark V** è la nuova frontiera del detailing. Il design ergonomico consente una correzione precisa dei difetti di verniciatura nel massimo comfort, sulle superfici curve e su quelle difficili da raggiungere. LHR15 Mark V opera ad un numero di giri al minuto superiore rispetto a LHR21 Mark V. La maggiore velocità garantisce un processo correttivo equivalente, e lo fa con dimensioni del platorello e dell'orbita calibrate appositamente per le superfici curve e irregolari.



DATI TECNICI

Ø platorello	mm-in	125 - 5"
Ø orbita	mm-in	15 - 19/32"
Potenza	Watt	500
R.P.M.		3000 - 5200
Peso	kg-lbs	2,35 - 5,18
Regolazione della velocità		•
Attacco platorello		M8-F
Cavo elettrico	m-ft	9 - 30'






NOTEVOLE RIDUZIONE DEL RUMORE E BASSI LIVELLI DI VIBRAZIONI

Progettata pensando all'ergonomia, la nuova lucidatrice rotorbitale Mark V garantisce un'esperienza di lucidatura confortevole, anche durante un uso prolungato. La sua struttura ben bilanciata riduce lo sforzo e l'affaticamento, consentendo di lavorare con efficienza e concentrazione. in and fatigue, enabling you to work with efficiency and focus.

NUOVA TECNOLOGIA DEGLI INGRANAGGI

I nuovi ingranaggi in polimero avanzato sono meticolosamente progettati per ridurre i livelli di rumore durante le operazioni di lucidatura. Inoltre, con particolare attenzione alla riduzione delle vibrazioni, i nuovi ingranaggi offrono stabilità e precisione, consentendo di mantenere il controllo completo sui movimenti di lucidatura.




NUOVO ANELLO ANTIROTAZIONE

Questa caratteristica innovativa garantisce precisione, durata, manovrabilità e capacità di taglio senza precedenti. Grazie alla riduzione dell'attrito e del calore, consente anche un funzionamento agevole e un utilizzo prolungato. Affronta senza problemi qualsiasi superficie sbloccando possibilità illimitate per risultati impeccabili.

NUOVA COVER MONOBLOCCO

La struttura monoblocco della testa del corpo macchina garantisce la massima stabilità, eliminando qualsiasi potenziale movimento o flessione che possa compromettere i risultati di lucidatura. La nuova copertura è progettata per ridurre significativamente le vibrazioni, fornendo una presa comoda e stabile, permettendo così di concentrarsi sull'ottenimento di superfici perfettamente lucide.



NUOVO SISTEMA DI VENTILAZIONE

Nuovo sistema avanzato per ottimizzare la ventilazione, riducendo efficacemente l'accumulo di calore durante sessioni di lucidatura prolungate. Il nuovo flusso d'aria massimizza l'efficienza di raffreddamento, mantenendo la lucidatrice Mark V a una temperatura operativa ideale. Riduce al minimo lo stress sui componenti interni, garantendo longevità e riducendo il rischio di malfunzionamenti.

LHR21 MarkIII

Lucidatrice Rotorbitale

Grazie ai 21mm di orbita e al platorello da 150mm di diametro, la lucidatrice rotorbitale **LHR21 MarkIII** è l'utensile perfetto per lavorare su ampie superfici. LHR21 MarkIII permette all'operatore di ottenere finiture perfette, anche con un singolo passaggio. L'efficienza è stata migliorata per dare maggior potenza e forza su qualsiasi superficie.



DATI TECNICI

Ø platorello	mm-in	150 - 6"
Ø orbita	mm-in	21-13/16"
Potenza	Watt	500
R.P.M.		3000 - 4500
Peso	kg-lbs	2,7 - 5,95
Regolazione della velocità		•
Attacco platorello		M8-F
Cavo elettrico	m-ft	9 - 30'


Mark III



ERGONOMIA MIGLIORATA

L'impugnatura in gomma antiscivolo offre un comfort ottimale all'utilizzatore, garantendo un perfetto controllo grazie alla superficie antiscivolo. Anche l'impugnatura posteriore possiede inserti in gomma per un feeling migliore. Due piedini in gomma, posizionati strategicamente, consentono di appoggiare l'utensile quando non è in uso, proteggendo la superficie da graffi o da impatti indesiderati. Il continuo processo di miglioramento del sistema rotorbitale BigFoot nella versione MarkIII, ribadisce la reputazione di "migliore nella categoria", arrivando a perfezionare prestazioni e comodità d'uso.

MODULO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'

Controllo elettronico della velocità La ghiera per il controllo della velocità consente all'operatore di modificare la velocità massima dell'utensile senza dover staccare o muovere le mani. La ghiera, di dimensioni aumentate, rende l'operazione più semplice e rapida: basta un dito! La maggior visibilità dei numeri ed una risposta più precisa della regolazione, rende i cambiamenti di velocità più controllabili, permettendo all'operatore di scegliere l'esatta velocità adeguata al lavoro senza dover interrompere la lucidatura.



ACCELERATORE PROGRESSIVO

Un ulteriore contributo ad un controllo ottimale deriva dal nuovo acceleratore progressivo. Agendo da acceleratore per controllare le velocità all'interno della gamma della ghiera, consente all'operatore di apportare regolazioni sottili per un controllo preciso senza interrompere il processo o senza dover spostare la mano per accedere alla ghiera per il controllo della velocità.

DESIGN

Attenzione ai dettagli vuol dire molto di più di un design accattivante. Ogni dettaglio, come il supporto in gomma posizionato sul corpo macchina al fine di tenerla stabile durante le fasi non lavorative, è il risultato di una ricerca attenta e meticolosa, che mira sempre a massimizzare il comfort dell'operatore.



LHR15 MarkIII

Lucidatrice Rotorbitale

Costruita per dare il meglio di sé in ogni situazione, la nuova **LHR15 MarkIII** è la nuova frontiera del detailing. Il design ergonomico consente una correzione precisa dei difetti di verniciatura nel massimo comfort, sulle superfici curve e su quelle difficili da raggiungere. LHR15 MarkIII opera ad un numero di giri al minuto superiore rispetto a LHR21 MarkIII. La maggiore velocità garantisce un processo correttivo equivalente, e lo fa con dimensioni del platorello e dell'orbita calibrate appositamente per le superfici curve e irregolari.



DATI TECNICI

Ø platorello	mm-in	125 - 5"
Ø orbita	mm-in	15 - 19/32"
Potenza	Watt	500
R.P.M.		3000 - 5200
Peso	g-lbs	2,6 - 5,73
Regolazione della velocità		•
Attacco platorello		M8-F
Cavo elettrico	m-ft	9 - 30'

Mark III



ERGONOMIA MIGLIORATA

L'impugnatura in gomma antiscivolo offre un comfort ottimale all'utilizzatore, garantendo un perfetto controllo grazie alla superficie antiscivolo. Anche l'impugnatura posteriore possiede inserti in gomma per un feeling migliore. Due piedini in gomma, posizionati strategicamente, consentono di appoggiare l'utensile quando non è in uso, proteggendo la superficie da graffi o da impatti indesiderati. Il continuo processo di miglioramento del sistema rotorbitale BigFoot nella versione MarkIII, ribadisce la reputazione di "migliore nella categoria", arrivando a perfezionare prestazioni e comodità d'uso.

MODULO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'

Controllo elettronico della velocità La ghiera per il controllo della velocità consente all'operatore di modificare la velocità massima dell'utensile senza dover staccare o muovere le mani. La ghiera, di dimensioni aumentate, rende l'operazione più semplice e rapida: basta un dito! La maggior visibilità dei numeri ed una risposta più precisa della regolazione, rende i cambiamenti di velocità più controllabili, permettendo all'operatore di scegliere l'esatta velocità adeguata al lavoro senza dover interrompere la lucidatura.



ACCELERATORE PROGRESSIVO

Un ulteriore contributo ad un controllo ottimale deriva dal nuovo acceleratore progressivo. Agendo da acceleratore per controllare le velocità all'interno della gamma della ghiera, consente all'operatore di apportare regolazioni sottili per un controllo preciso senza interrompere il processo o senza dover spostare la mano per accedere alla ghiera per il controllo della velocità.

DESIGN

Attenzione ai dettagli vuol dire molto di più di un design accattivante. Ogni dettaglio, come il supporto in gomma posizionato sul corpo macchina al fine di tenerla stabile durante le fasi non lavorative, è il risultato di una ricerca attenta e meticolosa, che mira sempre a massimizzare il comfort dell'operatore.



BIGFOOT LH19E

Lucidatrice Rotativa

Utensile dal design ricercato, dotato di motore ad alta efficienza ed elevata coppia, grazie alla doppia riduzione ad ingranaggi. Corpo motore compatto, eccellente ergonomia e peso ridotto fanno di questa lucidatrice una delle più apprezzate della sua categoria. Leggera e potente, **LH19E** è una delle lucidatrici rotative più performanti e maneggevoli sul mercato, ed è ideale per ogni applicazione di lucidatura in svariati settori, tra cui automotive, nautica e industria.



DATI TECNICI

Ø tampone di lucidatura max	mm-in	200 - 8"
Ø platorelli disponibili	mm-in	125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6,5"
Potenza	Watt	1200
R.P.M.		450 - 1700
Peso	kg-lbs	2,2 - 4,85
Regolazione di velocità		•
Attacco platorello		M14 - 5/8"
Cavo elettrico	m-ft	9 - 30'



IMPUGNATURA FRONTALE ANTIVIBRAZIONI

La nuova maniglia frontale consente all'utilizzatore di impugnare la lucidatrice in diverse posizioni, per una migliore precisione durante le operazioni di lucidatura. Il rivestimento dell'impugnatura in gomma protegge l'utensile da eventuali danni causati dal contatto con la superficie di lavoro. Ergonomia ottimizzata e design rinnovato migliorano il comfort dell'operatore, garantendo il massimo controllo durante la lavorazione. La nuova impugnatura viene fornita in dotazione con la lucidatrice.

IMPUGNATURA LATERALE ANTIVIBRAZIONI

Nel Kit DLX la nuova LH19E viene fornita insieme alla maniglia laterale antivibrante. La maniglia può essere installata su entrambi i lati e consente di avere un maggior controllo della lucidatrice, quando non può essere montata l'impugnatura frontale.

Il nuovo design e i materiali di ultima generazione permettono di assorbire e dissipare le vibrazioni, per un migliore comfort e una maggiore precisione.



CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'

Il modulo elettronico permette di regolare la velocità in base alla specifica applicazione. La rotella di grandi dimensioni seleziona la velocità desiderata, con rotazione a scatti preimpostati. Questo sistema permette di selezionare esattamente la velocità desiderata con maggiore precisione e senza togliere le mani dell'utensile. Il grafico presente sulla parte superiore del corpo macchina permette all'operatore di conoscere esattamente il valore di velocità attivato, e ottenere risultati sicuri anche sulle superfici più delicate.

ACCELERATORE PROGRESSIVO

La lucidatrice LH19E è dotata di un acceleratore progressivo, che permette di aggiungere un ulteriore e più preciso livello di controllo della velocità di rotazione. La leva di accensione che attiva l'interruttore elettronico funziona come un vero e proprio acceleratore, che aiuta a controllare la corretta velocità, da zero al range selezionato attraverso il modulo elettronico.



BIGFOOT MILLE LK900E

Lucidatrice Rotoeccentrica

La nuova lucidatrice rotoeccentrica BIGFOOT Mille è stata introdotta nel range delle lucidatrici per colmare il gap tra la rotativa e le lucidatrici rotorbitali. La Mille è un insieme di potenza, ergonomia, efficienza e rappresenta la soluzione ideale per tutti gli operatori che preferiscono l'utilizzo di una lucidatrice rotoeccentrica. Dotata di nuove funzionalità innovative e di un rivoluzionario movimento con rotazione in senso orario, la BIGFOOT Mille garantisce una efficace rimozione dei difetti, versatilità e prestazioni elevate, con un design ergonomico progettato per il comfort dell'operatore e l'efficienza nell'utilizzo.



DATI TECNICI

Ø platorello	mm-in	125 - 5" / 150 - 6"
Ø orbita	mm-in	5 - 3/16"
Potenza	Watt	900
R.P.M.		265 - 535
Peso	kg-lbs	2,80 - 6,17
Regolazione di velocità		•
Attacco platorello		6 x M4
Cavo elettrico	m-ft	9 - 30'



ROTAZIONE ORARIA

La BIGFOOT Mille utilizza un motore elettrico appositamente progettato e sviluppato da RUPES. Questo design consente un movimento di rotazione in senso orario, che consente un maggiore livello di controllo e di comfort per l'operatore. Questa caratteristica differenzia la Mille dalle altre lucidatrici che dispongono di un movimento in senso antiorario che può aumentare la spinta laterale e rendere più faticose le operazioni di lucidatura.

CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'

Il modulo di regolazione della velocità permette di regolare la velocità in base alla specifica applicazione. Il regolatore della velocità con rotazione a scatti preimpostati, permette di lucidare esattamente al livello di velocità richiesto dall'attività in corso e può anche essere regolato durante l'utilizzo, evitando ogni tipo di interruzione.



ACCELERATORE PROGRESSIVO

La lucidatrice LK900E è dotata di un acceleratore progressive che permette di aggiungere un ulteriore livello di controllo della velocità di rotazione. L'acceleratore, insieme al regolatore di velocità, permette all'operatore di controllare la corretta velocità e di effettuare ogni regolazione in modo veloce e preciso senza interrompere le operazioni di lucidatura.

DOPPIO SUPPORTO IN GOMMA

Ogni aspetto della Mille è stato studiato nei minimi dettagli. Due supporti in gomma sono stati posizionati sul corpo della lucidatrice in modo da poterla posizionare su un qualsiasi piano di appoggio in modo stabile e sicuro quando non viene utilizzata.







iBrid Generation

LHR12E DUETTO

Lucidatrice Rotorbitale

Questo utensile semplice, intuitivo ed estremamente confortevole consente a qualsiasi operatore di affrontare anche le operazioni di lucidatura più impegnative. L' **LHR12E** è perfetta per operazioni di finitura profonda e passaggi anti - ologramma. L'orbita da 12mm consente all'operatore di avere un controllo eccezionale in applicazioni difficili come bordi e profili, rendendo il "detailing perfetto" un'operazione semplice per i principianti ed i professionisti.



DATI TECNICI

Ø platorello	mm-in	125 - 5"
Ø orbita	mm-in	15 - 19/32"
Potenza	Watt	400
R.P.M.		3000 - 5500
Peso	kg-lbs	2,2 - 4,85
Regolazione della velocità		•
Attacco platorello		M8-F
Cavo elettrico	m-ft	9 - 30'




ERGONOMICA E FUNZIONALE

Con i suoi inserti in gomma antiscivolo posizionati sulla calotta frontale, la LHR12E è perfetta per tutte le attività di lucidatura, anche in zone difficili da raggiungere. L'operatore può lavorare così comodamente ottenendo i migliori risultati.

DOPPIA FUNZIONE: LEVIGATURA E LUCIDATURA

La LHR12E e la sua orbita da 12mm possono essere utilizzati con abrasivi a grana fine x cut rupes per accelerare le operazioni di rifinitura profonda. L'utensile può poi essere combinato con tamponi o paste per rifinire i graffi degli abrasivi e ripristinare una finitura lucida.



CUFFIA ANTISPINNING

La cuffia anti spinning con doppia funzione è stata progettata per proteggere l'operatore dalle parti mobili ed agire come frizione per il platorello, prevenendo la formazione di ulteriore stress sul tampone in spugna quando non è a contatto diretto con la superficie.

MODULO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'

Il regolatore di velocità è sia pratico che facile da utilizzare. La velocità della lucidatrice può essere facilmente regolata anche durante il lavoro senza doversi fermare.



DESIGN

L'attenzione al dettaglio non si limita soltanto al design innovativo ed accattivante. Accanto alle linee moderne ed all'elevatissima qualità tecnica convivono diversi dettagli, frutto di scrupolose ricerche, che mirano nello specifico al massimo comfort dell'operatore. Gli inserti in gomma antiscivolo sono numerosi ed hanno molteplici funzionalità. In particolare l'inserto situato sul corpo macchina permette di posare la lucidatrice in modo stabile su ogni piano di lavoro.

LHR75E MINI

Lucidatrice Rotorbitale

La **LHR75E** è la lucidatrice per i dettagli, le sagome difficili e le operazioni spot. Insostituibile per il detailer che vuole ottenere sempre un risultato impeccabile, anche sulle aree più difficili. L'orbita da 12mm, in combinazione con gli accessori e consumabili RUPES, consente anche operazioni veloci su superfici più estese come parafranghi, frontali ecc.



DATI TECNICI

Ø platorello	mm-in	75 - 3"
Ø orbita	mm-in	12 - 1/2"
Potenza	Watt	400
R.P.M.		3000 - 5500
Peso	kg-lbs	1,8
Regolazione della velocità		•
Attacco platorello		M6-F
Cavo elettrico	m-ft	9 - 30'



ERGONOMICA E FUNZIONALE

Con i suoi inserti in gomma antiscivolo posizionati sulla calotta frontale, l'LHR12E è perfetta per tutte le attività di lucidatura, anche in zone difficili da raggiungere. L'operatore può lavorare così comodamente ottenendo i migliori risultati.

CHIUSURA DI SICUREZZA

Ricoperta in gomma antiscivolo, la leva di accensione / spegnimento della lucidatrice BigFoot garantisce l'avviamento controllato e morbido, permettendo all'operatore il completo controllo dell'utensile.



MASSIMA FLESSIBILITA'

Grazie al platorello con piccolo diametro, la LHR75E è perfetta nelle applicazioni di lucidatura su aree piccole e intricate. Le piccole dimensioni della macchina e l'orbita da 12 mm consentono maneggevolezza e precisione nei dettagli durante la lucidatura.

MODULO DI CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITA'

Il regolatore di velocità è sia pratico che facile da utilizzare. La velocità della lucidatrice può essere facilmente regolata anche durante il lavoro senza doversi fermare.



DESIGN

L'attenzione al dettaglio non si limita soltanto al design innovativo ed accattivante. Accanto alle linee moderne ed all'elevatissima qualità tecnica convivono diversi dettagli, frutto di scrupolose ricerche, che mirano nello specifico al massimo comfort dell'operatore. Gli inserti in gomma antiscivolo sono numerosi ed hanno molteplici funzionalità. In particolare l'inserto situato sul corpo macchina permette di posare la lucidatrice in modo stabile su ogni piano di lavoro.

HLR75 MINI

Lucidatrice Rotorbitale

Con iBrid Technology

La nuova Lucidatrice BigFoot Mini iBrid **HLR75** rappresenta l'evoluzione degli utensili RUPES con Tecnologia iBrid. L'orbita da 12 mm e il platorello da Ø 75 mm ne fanno la soluzione ideale per applicazioni di lucidatura su aree difficili da raggiungere, forme intricate e bordi; un must per ogni detailer che desidera ottenere risultati di lucidatura perfetti, anche nelle zone più difficili. Il concetto di tecnologia iBrid, brevettata da RUPES e già presente sulla famiglia di utensili BigFoot iBrid Nano, aumenta l'efficienza del processo e ottimizza l'esperienza dell'utente, offrendo all'operatore la possibilità di scegliere la modalità di alimentazione più adatta alla situazione o all'applicazione specifica. Utilizzare l'alimentazione a batteria per il funzionamento senza fili o inserire l'adattatore di alimentazione iBrid per lavorare continuamente senza interruzioni; la potenza e le prestazioni della lucidatrice iBrid Mini sono identiche indipendentemente dalla scelta.



DATI TECNICI

Ø platorello		75-3"
Platorello in dotazione		990.007
Ø orbita	mm-in	12
Tensione VDC	Volt	18
R.P.M.	bar-PSIG	~3000 - 5500
Durata della batteria	l/min	~35/45min
Tempo ricarica		35
Regolazione elettronica della velocità	kg-lbs	•
Protezione da sovracorrente		•
Soft Start		•
Indicatore LED batteria		•
Dimensioni	mm	240X144X80*
Peso	kg	1,1*

*Misurato senza batteria e alimentatore.



DESIGN ED ERGONOMIA

Studi approfonditi e ricerche sull'ergonomia hanno portato a progettare una forma reinventata, mai vista prima tra le lucidatrici. Linee moderne e posizioni delle mani attentamente studiate si combinano con un'eccezionale qualità tecnica per creare una lucidatrice che cambia il modo in cui guardiamo al design degli utensili e ciò che ci aspettiamo in termini di comfort dell'utente.

MODULO ELETTRONICO DI CONTROLLO DELLA VELOCITÀ

Il regolatore di velocità è altamente visibile e facile da regolare. Consente all'operatore di selezionare o modificare la velocità della lucidatrice senza interrompere il processo di applicazione.

LEVA DELL'ACCELERATORE

Derivata dalle leve di azionamento comunemente presenti sugli utensili pneumatici, la leva ergonomica e gommata a velocità variabile offre un controllo preciso, aggiungendo un livello di sicurezza ideato per disattivare l'utensile nel caso in cui cada o scivoli dalla presa dell'operatore.



TECNOLOGIA iBRID

L'innovativa tecnologia iBrid consente di configurare la famiglia di utensili RUPES iBrid per funzionare a batteria o con cavo. A differenza degli utensili solo a batteria oppure con cavo, la linea iBrid di RUPES consente all'operatore di scegliere la modalità di alimentazione preferita o di passare da una all'altra in qualsiasi momento mantenendo invariate le prestazioni.

MASSIMA FLESSIBILITÀ

L'HLR75 è perfetta per applicazioni di lucidatura su superfici curve o aree difficili da raggiungere, dove le lucidatrici tradizionali non sono efficaci o sicure. Le dimensioni ridotte dell'utensile, l'orbita di 12 mm ed il platorello di Ø 75 mm, consentono alla iBrid Mini di massimizzare l'efficienza e l'efficacia delle operazioni di lucidatura, in particolare sulle linee complesse delle auto moderne.



BATTERIA E CARICABATTERIA LI-ION 18V

Batteria Li ION (18V 2,5 Ah) con led di indicazione del livello di carica che garantisce approssimativamente tra i 35 e i 45 minuti di durata della batteria durante il funzionamento.

Il caricabatteria è progettato su misura per adattarsi all'esclusivo sistema di batterie iBrid Mini. La stazione di ricarica indica lo stato di carica tramite luci a LED integrate e fornisce una carica del 100%

nano2 iBrid

Lucidatrice Rotorbitale e Rotativa

Con iBrid Technology

La rivoluzione sta per arrivare. L'ultima macchina RUPES è molto più che semplice tecnologia, è **una filosofia di design** che ci porterà nella futura evoluzione di RUPES. iBrid inaugura una nuova era di innovazione, **flessibilità, versatilità e sostenibilità**. Il nuovo concetto di produzione iBrid aumenterà l'efficienza dei processi e ottimizzerà l'esperienza dell'utente. La funzionalità della batteria e l'alimentazione elettrica garantiscono massima flessibilità durante la lavorazione. Il motore a prestazioni elevate consente di risparmiare energia offrendo performance ottimali con un impatto ambientale ridotto ed un sensibile risparmio energetico.



DATI TECNICI

Tensione VDC	Volt	18
R.P.M.		2000 - 5000
Durata della batteria	min	~30min*
Tempo ricarica	min	~20min
Regolazione elettronica della velocità		•
Protezione da sovracorrente		•
Soft Start		•
Indicazione LED		•
Dimensioni (mm)	mm	336x88x48**
Altezza testa con protezione	mm	63**
Peso	kg	500*

*Il valore è riferito ad un uso delle batterie 9HB125LT, completamente caricate con un caricabatterie 9HC120LT e uso normale con una lucidatrice Rupes HR81MLII e unità funzionale orbitale da 12 mm e tampone di lucidatura Ø30 mm.

**Misurato senza unità funzionale, batterie e alimentatore.




TECNOLOGIA SMARTFIX®

NUOVO E INNOVATIVO SISTEMA AD ATTACCO RAPIDO PER COLLEGARE E RIMUOVERE GLI ACCESSORI

CLICK-&-GO IN UN SOLO GESTO

Una soluzione progettata per garantire sempre la massima affidabilità grazie all'innovativo sistema a sfere magnetiche.

- **Cambio immediato** degli accessori in modo facile e veloce
- **Massima tenuta** in qualsiasi applicazione
- **Sicurezza totale** per operazioni senza imprevisti



ADATTATORE SMARTFIX® ORBITA Ø3mm

Per operazioni di micro-levigatura e rimozione difetti con platorello per abrasivi adesivi. Per operazioni di finitura con l'utilizzo di platorelli da Ø30mm e da Ø50mm



ADATTATORE SMARTFIX® ORBITA Ø12mm

per platorelli da Ø75mm adattatore con contrappeso ottimizzato per operazioni di lucidatura con l'utilizzo di platorelli da Ø75mm



ADATTATORE SMARTFIX® ORBITA Ø12mm

Per operazioni di correzione della vernice con l'utilizzo di platorelli da Ø30mm e da Ø50mm



ADATTATORE SMARTFIX® PER LUCIDATURA ROTATIVA

Per operazioni di correzione rapida della vernice su bordi e profili. Per utilizzo con platorelli da Ø30mm e da Ø50mm



ESTENSIONE SMARTFIX®

per operazioni di lucidatura rotativa in zone difficoltose da raggiungere. Per utilizzo con platorelli da Ø30mm.



RIDUTTORE SMARTFIX®

Nuovo riduttore ad ingranaggi per lavorare in modalità rotativa a 2000 giri/min con coppia costante e prestazioni ottimali anche con platorello da Ø50mm



Sanding backing pad
Ø30mm (1-1/4")



Polishing backing pad
Ø30mm (1-1/4")



Polishing backing pad
Ø50mm (2")



Polishing backing pad
Ø75mm (3")

LHR75

Lucidatrice Rotorbitale

La piccola lucidatrice pneumatica rotorbitale con orbita da Ø15mm e platorello da Ø75mm, da la possibilità di lavorare in zone scomode e difficili da raggiungere. La dimensione ridotta e l'elevata capacità di taglio, insieme ai tamponi in spugna per la lucidatura RUPES serie BigFoot da Ø80/100, rendono l' LHR75 la lucidatrice ideale per piccole riparazioni, lucidatura di zone sagomate e componenti come specchi e pilastri.



DATI TECNICI

Ø platorello	mm-in	75 - 3"
Ø orbita	mm-in	15 - 19/32"
Pressione d'esercizio	bar-PSIG	6,2 - 90
Consumo d'aria max	l/min	320
R.P.M.		0 - 11000
Peso	kg-lbs	0,65 - 1,43
Regolazione della velocità		•
Attacco platorello		M6-F



PROGETTATA CON ELEGANZA

L'impugnatura ergonomica consente il totale controllo della lucidatrice utilizzando soltanto una mano. L'impugnatura è rivestita da un materiale composito, estremamente resistente agli impatti ed agli stress meccanici, progettata per isolare la mano dai condotti dell'aria e garantire un comfort maggiore. Il rivestimento in gomma garantisce un'ottima presa e la precisione nel movimento dell'utensile quando vengono utilizzate entrambi le mani.

CONTROLLO DELLA VELOCITA'

Il regolatore di velocità sull'impugnatura è sia pratico che facile da utilizzare. La velocità della lucidatrice può essere regolata anche durante l'uso, evitando così qualsiasi interruzione delle operazioni di lucidatura.



ESTREMAMENTE LEGGERO

L'utensile pneumatico pesa appena 0.65 kg. Grazie al suo peso leggero, la lucidatura e le piccole riparazioni diventano più rapide e semplici.

USCITA DELL'ARIA SILENZIATA

Oltre allo scarico dell'aria, la lucidatrice è ottimizzata anche per ridurre la rumorosità. Montato sulla base accanto al collegamento dell'aria, il piccolo silenziatore è estremamente efficace per assorbire il rumore generato dal flusso di aria compressa.



DESIGN

L'attenzione al dettaglio non è limitata soltanto al design innovativo ed accattivante. Accanto alle linee moderne ed all'elevatissima qualità tecnica convivono diversi dettagli, frutto di scrupolose ricerche, che mirano nello specifico al massimo comfort dell'operatore. Il corpo della macchina perfettamente bilanciato, l'impugnatura pratica, il funzionamento silenzioso e le vibrazioni minime sono solo alcune delle caratteristiche che rendono BigFoot il sistema più versatile e completo presente sul mercato.



- **UTENSILE**
- **PLATORELLO**
- **TAMPONE**

LE TRE COMPONENTI CRUCIALI DEL SISTEMA SONO PROGETTATE PER FUNZIONARE IN COMBINAZIONE, COSÌ DA GARANTIRE BASSI LIVELLI DI VIBRAZIONI ED IL MIGLIORE RISULTATO DI LUCIDATURA.

I sistemi di lucidatura BigFoot sono progettati per ottenere la massima efficienza, facilità di utilizzo e comodità per l'operatore. L'uso del BigFoot con i platorelli ed i tamponi originali RUPES, si traduce in un sistema tecnico che garantisce il miglior risultato possibile di lucidatura e assicura che l'utensile sia perfettamente bilanciato ed abbia un livello di vibrazioni sostanzialmente ridotto. L'uso di platorelli o paste diversi da quelli della famiglia di prodotti BigFoot può portare ad una riduzione delle prestazioni ed impattare negativamente sulle caratteristiche tecniche e meccaniche dell'utensile, modificando il suo equilibrio ed aumentando la quantità di vibrazioni. L'aumento delle vibrazioni non colpisce soltanto la comodità e la sicurezza generale dell'operatore, ma comporta anche una riduzione significativa della vita dell'utensile.



TAMPONI DI LUCIDATURA

PER LUCIDATRICI A DOPPIA AZIONE





TAMPONI DI LUCIDATURA IN SPUGNA


IL TAMPONE IN SPUGNA È UNO DEGLI ELEMENTI CHIAVE NEL PROCESSO DI LUCIDATURA, MOLTE VARIABILI NELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DEVONO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE PER OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI. PER POTER ESEGUIRE UNA LUCIDATURA SICURA ED EFFICIENTE IN COMBINAZIONE CON DIFFERENTI TIPOLOGIE DI VERNICI, PASTE ABRASIVE ED UTENSILI È NECESSARIO SCEGLIERE CORRETTAMENTE TRA DIFFERENTI TIPI DI SCHIUME POLIURETANICHE.



TAMPONE BLU COARSE



Elevata velocità di taglio combinata ad un livello di finitura eccellente considerando la destinazione d'uso. Disponibili per lucidatrici rotorbitali e rotoeccentriche. Le differenze in termini di struttura delle celle e delle resine impiegate tra le varie versioni sono pensate per adattarsi in modo ottimale all'azione di ciascuna tipologia di utensile e sono ottimizzate per la viscosità e la lubrificazione delle paste abrasive Rupes dedicate.

Le paste abrasive COARSE (blu) da taglio sono fortemente raccomandate per questo tampone.



TAMPONE IN SPUGNA AZZURRO INTERMEDIATE

Il movimento a doppia azione dei sistemi BigFoot si abbina perfettamente con la struttura porosa del tampone. Questa sinergia garantisce che il composto abrasivo non venga trattenuto all'interno del tampone, ma venga costantemente applicato sulla superficie di lavoro. Di conseguenza, uno strato costante di abrasivo lubrificato è mantenuto tra la superficie e il tampone in schiuma, ottimizzando il processo di lucidatura per efficienza ed efficacia.




TAMPONE GIALLO FINE

Spugna poliuretanica caratterizzata da un potere di taglio discreto ma capace di ripristinare un elevato livello di brillantezza e di profondità del colore.

Disponibili per lucidatrici rotorbitali, rotoeccentriche e rotative.

Le differenze in termini di struttura delle celle e delle resine impiegate tra le varie versioni sono pensate per adattarsi in modo ottimale all'azione di ciascuna tipologia di utensile e sono ottimizzate per la viscosità e la lubrificazione delle paste abrasive Rupes dedicate.

Le paste abrasive FINE (giallo) da finitura sono raccomandate per questo tampone.



TAMPONE BIANCO ULTRA FINE

Progettato per ottenere finiture da show car.

Disponibile per lucidatrici rotorbitali e rotative.

Le differenze in termini di struttura delle celle e delle resine impiegate tra le varie versioni sono pensate per adattarsi in modo ottimale all'azione di ciascuna tipologia di utensile e sono ottimizzate per la viscosità e la lubrificazione delle paste abrasive Rupes dedicate.

Le paste abrasive ULTRA FINE (bianche) sono raccomandate per questo tampone.

D-A TAMPONI DI LUCIDATURA

PER LUCIDATRICI ROTORBITALI E ROTOECCENTRICHE



ROTORBITALE



ROTOECCENTRICA



NUOVO RUPES ECO-FRIENDLY FLOW PACK PER TAMPONI DI LUCIDATURA

La nostra confezione ecosostenibile è riciclabile al 100% nella carta. Questa soluzione ecologica è una testimonianza del nostro impegno nella riduzione dell'impatto ambientale. La confezione è stata progettata pensando all'utilizzatore finale. Facile da aprire, mantiene l'integrità del prodotto e lo protegge da agenti esterni.

CERTIFICATO PER LA SUA SOSTENIBILITÀ, CREATO PER LA SUA QUALITÀ IL nostro ECO PACK è certificato FSC (Forest Stewardship Council)

RUPES FLOW PACK: PROTEZIONE AI RAGGI UV
PROTEZIONE ALLA POLVERE / PROTEZIONE ALL'UMIDITÀ



100% recyclable



D-A COARSE

HIGH PERFORMANCE COARSE CUTTING FOAM PAD

Il tampone di lucidatura **D-A COARSE** è stato appositamente sviluppato per essere utilizzato con le lucidatrici rotorbitali e rotoeccentriche. Il materiale a celle aperte di totalmente nuova concezione, garantisce la rimozione di difetti moderati e profondi e può lavorare su tutte le tipologie di vernici presenti oggi sul mercato. In combinazione con la nuova pasta abrasiva D-A COARSE, garantisce una capacità di taglio eccezionale lasciando anche un'ottima finitura.

D-A INTERMEDIATE

HIGH PERFORMANCE CUT&FINISH FOAM PAD

Il tampone in schiuma **D-A INTERMEDIATE** ridefinisce la versatilità. Quando abbinato al composto D-A COARSE, rimuove i difetti gravi. Utilizzato con il composto D-A FINE, elimina i difetti da moderati a leggeri e crea una finitura ad alta lucentezza. Usalo con UNO PROTECT o UNO ADVANCED per la lucidatura finale e la protezione.

D-A FINE

HIGH PERFORMANCE FINE FINISHING FOAM PAD

Il tampone in spugna **D-A FINE** è il tampone più versatile della gamma RUPES BigFoot e garantisce allo stesso tempo un alto livello di rimozione dei difetti ed un'ottima capacità di finitura sulla maggior parte delle superfici verniciate. In combinazione con la pasta di lucidatura RUPES D-A FINE, garantisce una rimozione di difetti moderati e lievi. Perfetto per il secondo step di finitura dopo un primo passaggio di lucidatura più aggressivo.

D-A ULTRA-FINE

HIGH PERFORMANCE ULTRA FINE FOAM PAD

I tamponi in spugna **D-A ULTRA-FINE** sono costituiti da materiale in spugna molto fine e sono stati progettati per ottenere una finitura perfetta anche su vernici. La composizione unica del materiale di questo tampone è ideale anche per l'applicazione di sigillanti e cere quando non è necessaria alcuna correzione dei difetti. Utilizzato con il polish universale RUPES UNO PURE, può anche rimuovere difetti molto leggeri o lasciare un eccezionale livello di finitura e di brillantezza della superficie verniciata.

D-A TAMPONI DI LUCIDATURA IN MICROFIBRA

PER LUCIDATRICI ROTORBITALI E
ROTOECCENTRICHE

RUPES FLOW PACK: PROTEZIONE AI RAGGI UV
PROTEZIONE ALLA POLVERE / PROTEZIONE ALL'UMIDITÀ



ROTORBITALE



ROTOECCENTRICA





D-A COARSE

MICROFIBER POLISHING PAD

Il Tampone in Microfibra D-A COARSE Extreme Cut per lucidatrici a doppia azione è stato appositamente studiato per rimuovere rapidamente difetti profondi, segni di levigatura e graffi sui sistemi di verniciatura duri o completamente essiccati. La densità e la stabilità dell'interfaccia in spugna, combinata allo speciale materiale in microfibra, permette di raggiungere un elevato livello di taglio con le lucidatrici rotorbitali e rotoeccentriche. Si consiglia l'utilizzo della pasta abrasiva D-A COARSE per ottenere il livello più alto di rimozione dei difetti con qualsiasi lucidatrice a doppia azione BigFoot.

D-A FINE

MICROFIBER POLISHING PAD

Il Tampone di Lucidatura in Microfibra D-A FINE per lucidatrici a doppia azione, è stato appositamente progettato per la rimozione di difetti moderati, swirl e ologrammi su vernici completamente essiccate. Lo speciale materiale in microfibra, unito al supporto in spugna semi flessibile, garantisce un maggiore controllo su superfici curve o irregolari, fornendo anche un equilibrio ottimale tra taglio e finitura. Quando utilizzato con la Pasta Abrasiva D-A FINE, questo tampone offre una rapida rimozione dei difetti moderati e un ottimo grado di finitura sulla maggior parte dei sistemi di verniciatura.

D-A ULTRA-FINE

MICROFIBER POLISHING PAD

Il Tampone di Lucidatura in Microfibra D-A ULTRA-FINE aumenta la capacità di taglio nel processo di finitura delle vernici dure. L'esclusivo materiale in microfibra, combinato con un'interfaccia in spugna estremamente morbida, consente a questo tampone di aumentare la capacità di rimozione dei difetti delle paste abrasive ultra fini, come la RUPES UNO Pure, fornendo comunque una finitura uniforme su vernici trasparenti medio-dure. Utilizzare con RUPES UNO Protect per rimuovere difetti moderati, lucidare la superficie e lasciare una protezione polimerica duratura in un semplice passaggio.

D-A TAMPONI DI LUCIDATURA IN LANA BIGFOOT

PER LUCIDATRICI ROTORBITALI E ROTOECCENTRICHE

RUPES FLOW PACK: PROTEZIONE AI RAGGI UV
PROTEZIONE ALLA POLVERE / PROTEZIONE ALL'UMIDITÀ




ROTORBITALE



ROTOECCENTRICA



100% recyclable



La superficie dei tamponi in lana è realizzata con fibre 100% naturali fissate a uno strato di supporto in poliestere. Il controllo di qualità della lana viene monitorato durante l'intero processo di produzione per garantirne la costanza. **La schiuma blu del tampone in lana grossa è più rigida e densa**, massimizzando la trasmissione del movimento dello strumento alla superficie di lavoro e offrendo una maggiore capacità di taglio. **La schiuma gialla del tampone in lana media è invece molto più flessibile**, consentendo un migliore controllo su curve e contorni, oltre a fornire un supporto più morbido che migliora la capacità di finitura.

TAMPONI IN LANA COARSE

Tutti i tamponi della gamma in lana grossa sono realizzati utilizzando due diverse lunghezze di fibra, creando una superficie in lana a doppia densità e un motivo visibile specifico. Oltre a essere un semplice dettaglio estetico, questa configurazione offre un eccellente equilibrio tra capacità di taglio e capacità di finitura rispetto ai tradizionali tamponi in lana a densità singola.

TAMPONI IN LANA MEDIUM

La gamma di tamponi in lana media gialla presenta una lunghezza delle fibre uniforme di 15 mm su tutta la superficie del tampone. Questa lana morbida e flessibile, abbinata a un supporto in spugna gialla anch'esso morbido e flessibile, garantisce un'eccellente capacità di taglio dei difetti moderati e un'ottima capacità di finitura sulla maggior parte delle superfici.

PASTE ABRASIVE RACCOMANDATE


Le paste abrasive Coarse, Medium o Fine sono raccomandate quando il tampone in lana Medium e Coarse è impiegato con le lucidatrici rotorbitali, come le LHR15 e LHR21. La tipologia di pasta abrasiva dipenderà dalla superficie da lucidare e dalla gravità del difetto da correggere.

TAMPONI DI LUCIDATURA

WAFFLE IN SPUGNA

PER LUCIDATRICI ROTATIVE





TAMPONI DI LUCIDATURA IN SPUGNA SERIE ROTARY



ROTARY COARSE

HIGH PERFORMANCE COARSE CUTTING FOAM PAD

I **TAMPONI IN SPUGNA BLU ROTARY COARSE** sono i più aggressivi nella gamma di tamponi in spugna BigFoot per lucidatrici rotative. Il design e il materiale di ciascun tampone ottimizzano l'azione di taglio. Se abbinati alla Pasta Abrasiva BigFoot Rotary Coarse, questi tamponi rimuovono difetti gravi e segni di levigatura dalle superfici verniciate senza lasciare ologrammi. Disponibili sia con superficie waffle che liscia.

SERIE BR



SERIE WF



ROTARY FINE

HIGH PERFORMANCE FINE POLISHING FOAM PAD

Disponibili sia con superficie waffle che liscia, i **TAMPONI IN SPUGNA GIALLA ROTARY FINE** sono in grado di rimuovere i difetti e le imperfezioni della superficie, creando al tempo stesso una finitura brillante priva di ologrammi. L'esclusiva struttura della spugna garantisce una lucidatura confortevole ed armoniosa. Si consiglia di abbinare il Tampone in Spugna Gialla Rotary Fine con la Pasta Abrasiva BigFoot Rotary Fine per rimuovere difetti moderati oppure come step successivo dopo una lucidatura più aggressiva per migliorare la finitura.



ROTARY ULTRAFINE

HIGH PERFORMANCE ULTRA FINE FINISHING FOAM PAD

I **TAMPONI IN SPUGNA BIANCA ROTARY ULTRAFINE**, disponibili sia con superficie waffle che liscia, sono costituiti da un materiale in spugna innovativo in grado di rimuovere imperfezioni moderate e creare al tempo stesso una finitura straordinariamente brillante. Questo tampone è consigliato quando si utilizzano lucidatrici rotative su colori scuri o finiture morbide. I Tamponi in Spugna Rotary Ultrafine sono stati sviluppati in combinazione con RUPES UNO Pure Ultra Finishing Polish per creare la massima brillantezza possibile su un'ampia varietà di superfici.



TAMPONI IN SPUGNA WAFFLE O LISCI?

SCEGLI IL TAMPONE IN SPUGNA BIGFOOT ROTARY PIÙ ADATTO ALLE TUE PREFERENZE ED APPLICAZIONI



Il design con **SUPERFICIE LISCIA** dei nostri tamponi in spugna per rotativa della serie BR massimizza il contatto con la superficie e aumenta il potenziale di rimozione dei difetti e la qualità della finitura. Questa serie presenta anche un bordo squadrato per favorire la stabilità durante l'utilizzo e consentire un controllo preciso per la lucidatura dei bordi. I tamponi piani aumentano il contatto con la superficie di lucidatura, il che può rendere più difficile il controllo della lucidatrice per gli utilizzatori più inesperti.



Il design con **SUPERFICIE WAFFLE** dei tamponi in spugna per rotativa della serie WF riduce la superficie di contatto e garantisce un maggiore controllo e un'esperienza utente più confortevole. I tamponi Waffle sono diventati popolari tra i tamponi per lucidatrici rotative in diversi settori proprio perché riducono la spinta laterale generata dal movimento rotativo. Allo stesso tempo però, riducono anche l'azione di taglio e la finitura a causa del ridotto contatto con il supporto che si sta lucidando.

NUOVO

RUPES SMARTFIX®

RUPES SMARTFIX®

RUPES SMARTFIX®

Tamponi Double-Sided con **TECNOLIA SMARTFIX®**

I tamponi da lucidatura SMARTFIX Double-Sided sono progettati per una lucidatura rotativa professionale con la massima efficienza. Oltre alla superficie a doppia faccia con struttura a onde, l'innovazione principale è il connettore SMARTFIX: aggancia o rimuovi il tampone con un solo gesto; senza rotazioni, senza avvitare, senza utensili. Il collegamento si blocca saldamente anche durante le correzioni più impegnative, permettendoti di concentrarti sulla lucidatura, non sui cambi di tampone. Le spugne sono sviluppate specificamente per SMARTFIX: una formulazione più elastica e resistente supporta la maggiore massa di un tampone a doppia faccia mantenendo comfort e controllo. Il nuovo disegno a onde migliora il flusso d'aria, gestisce il calore e riduce l'attrito per un'esperienza più fluida.




COD. 9.DSW180HH — DIAMETRO Ø180

RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED TWISTED WOOL

Il tampone SMARTFIX Double-sided Twisted in lana è progettato per offrire un'eccellente capacità di taglio, ridurre il rischio di segni di rotazione e migliorare l'efficienza del processo, garantendo al tempo stesso una lucidatura fluida, stabile e priva di vibrazioni. Realizzato con lana naturale al 100%, riconosciuta come una delle migliori sul mercato, assicura prestazioni di taglio superiori, risultati costanti e lunga durata anche nelle correzioni più impegnative.


La struttura in lana intrecciata naturale permette una rimozione rapida ed efficiente dei difetti mantenendo un controllo ottimale durante la lucidatura rotativa. Progettato per offrire le massime prestazioni in combinazione con la pasta abrasiva per rotativa Coarse XC2 o con le paste marine RUPES MARINE XC-100 e XC-300, il tampone SMARTFIX Double-sided Twisted in lana è completamente compatibile con la BigFoot LH19E e con quasi tutte le lucidatrici rotative, risultando la scelta ideale per i professionisti che cercano prestazioni elevate, efficienza e affidabilità.



COD. 9.DSF180HH — DIAMETRO Ø180

RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED COARSE FOAM

Il tampone SMARTFIX Double-sided Coarse in spugna è il più aggressivo della gamma di spugne Double-Sided. Realizzato con una nuova spugna blu ad alte prestazioni, è progettato per offrire i migliori risultati con il sistema a doppia faccia. Garantisce una rimozione potente dei difetti e un'eliminazione rapida delle imperfezioni gravi e dei segni di carteggiatura sulle superfici verniciate. Grazie al design a onde, offre un'eccellente stabilità di rotazione riducendo al minimo l'accumulo di calore generato dal movimento rotativo. La struttura migliora anche il comfort di lucidatura: il motivo a onde riduce la superficie di contatto, mantenendo il tampone più fresco e limitando il rischio di surriscaldare la vernice. Il tampone SMARTFIX Double-sided Coarse in spugna lavora in perfetta sinergia con la BigFoot LH19E e con qualsiasi lucidatrice rotativa. Per prestazioni di taglio ottimali, si consiglia l'abbinamento con la pasta abrasiva per rotativa Coarse XC2 o con le paste marine RUPES MARINE XC-100 e XC-300.



COD. 9.DSF180MM — DIAMETRO Ø180

RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED FINE FOAM

Il tampone SMARTFIX Double-sided Fine in spugna è progettato per la fase di finitura, in grado di rimuovere difetti superficiali moderati offrendo al tempo stesso un'eccellente qualità di lucidatura. Realizzato con una nuova spugna gialla ad alta precisione, è stato sviluppato per garantire prestazioni ottimali con i sistemi a doppia faccia, assicurando efficienza e uniformità durante tutto il processo. Il design a onde migliora la stabilità di rotazione e il comfort d'uso, offrendo un'esperienza di lucidatura più fluida e controllata. Poiché il motivo a onde riduce il contatto totale con la superficie, il tampone lavora a temperature più basse, limitando l'accumulo di calore e riducendo il rischio di danneggiare la vernice. Perfettamente compatibile con la BigFoot LH19E e con qualsiasi lucidatrice rotativa, il tampone SMARTFIX Double-sided Fine in spugna offre il giusto equilibrio tra potere di correzione e finitura. Per risultati ottimali, si consiglia l'abbinamento con la pasta abrasiva per rotativa Fine o con le paste marine RUPES MARINE XF-500 e XP-700.

RUPES SMARTFIX® DOUBLE-SIDED ULTRA-FINE FOAM

Il tampone SMARTFIX Double-Sided Ultra-Fine in spugna è il più fine della gamma, progettato per rimuovere leggere imperfezioni e ottenere una finitura estremamente brillante. Realizzato con una nuova spugna bianca morbida ad alta precisione, assicura le migliori prestazioni con i sistemi a doppia faccia, garantendo la massima raffinatezza nella fase finale di lucidatura. La superficie a onde offre ottima stabilità durante il movimento rotativo, ideale per eliminare velature e microsegni lasciati dai passaggi più aggressivi. Il design migliora il comfort e riduce il contatto con la superficie, permettendo al tampone di lavorare a temperature più basse e diminuendo il rischio di surriscaldare la vernice.

Compatibile con la BigFoot LH19E e con qualsiasi lucidatrice rotativa, il tampone SMARTFIX Double-Sided Ultra-Fine in spugna garantisce risultati di finitura eccellenti. Per prestazioni ottimali, si consiglia l'abbinamento con UNO Pure o con le paste marine RUPES MARINE XF-600 e XP-700.






COD. 9.DSF180SS — DIAMETRO Ø180




TECNOLOGIA SMARTFIX®

Il sistema RUPES SMARTFIX è una soluzione rapida e senza utensili per il montaggio dei tamponi rotativi a doppia faccia. Invece di utilizzare filettature, il tampone si applica semplicemente sulla piastra dedicata SMARTFIX e si blocca con un clic meccanico sicuro. Per rimuoverlo, basta tirarlo via — senza rotazioni, senza utensili e senza perdita di tempo. Questo sistema innovativo elimina il rischio di filettature danneggiate o serraggi eccessivi, garantendo al tempo stesso un collegamento stabile e affidabile anche nelle lucidature più impegnative. Progettato per i professionisti della lucidatura, delle carrozzerie e del settore nautico, SMARTFIX semplifica il cambio dei tamponi e ottimizza l'efficienza del lavoro.



TAMPONI IN LANA TWISTED



9.BL230H
per platorelli da
Ø165mm / Ø6.5"



9.BL200H
per platorelli da
Ø150mm / Ø 6"



9.BL180H
per platorelli da
Ø125mm / Ø5"

I nuovi tamponi in lana Rupes per Rotativa sono stati progettati per eliminare i difetti con la massima velocità ma con ridotte alonature e micrograffi, mantenendo comunque un'esperienza d'uso piacevole poiché priva di vibrazioni. Sono tamponi di concezione totalmente nuova, disponibili in tre misure e compatibili con qualsiasi lucidatrice rotativa disponibile oggi sul mercato. Ogni tampone in lana è fabbricato con una miscela di lane selezionate 100% naturali, della lunghezza di 35mm. Non sono presenti né fibre sintetiche né altri materiali: ogni fibra viene trattata per assicurare uniformità di taglio e colore. I tamponi in lana Rupes per rotativa sono stati sviluppati per ottimizzare le prestazioni della relativa pasta abrasiva Coarse per rotativa in tutte le possibili applicazioni.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Miscela di diverse lane 100% naturali, priva di fibre sintetiche.
- filamenti raffinati e sofisticati che garantiscono taglio e prestazioni uniformi sulla superficie del tampone
- Massima densità di fibre per una maggiore superficie di contatto e quindi rapidità di taglio
- Trattamento a vapore post-produzione per stabilizzare le fibre e il colore
- Disponibile in tre diversi diametri per adattarsi alle più diffuse applicazioni rotative

TAMPONI IN LANA ROTARY FLAT

Presentiamo i nuovi **Tamponi RUPES ROTARY FLAT** in lana per Rotativa progettati per applicazioni di taglio nei settori industriale, nautico e automotive. Realizzati per garantire prestazioni e versatilità senza pari, si caratterizzano per un design a superficie piatta, senza interfaccia in spugna, per un'efficienza ottimale. La loro elevata capacità di taglio, unita ad una buona finitura, rappresenta il perfetto equilibrio tra i Tamponi in Lana Twisted e i Tamponi in Lana Cut & Finish. Sono ideali per applicazioni con le paste abrasive RUPES XC-2 e Rotary Coarse. Ogni tampone, realizzato al 100% in lana naturale è sottoposto a meticolosi trattamenti per raggiungere una qualità superiore. Le fibre di lana, lunghe 25 mm, offrono resistenza senza compromettere le prestazioni.

CARATTERISTICHE

- I Tamponi in Lana ROTARY FLAT sono progettati per applicazioni di taglio nei settori industriale, nautico e automotive, con una superficie piatta priva di spugna per la massima efficienza.
- Offrendo una capacità di taglio intermedia tra i tamponi Twisted Wool e Cut & Finish, si abbinano perfettamente alle paste abrasive XC-2, MARINE e Rotary Coarse.
- Realizzati in lana naturale al 100% con fibre da 25 mm, sono sottoposti a un accurato processo di concia e sgrassatura per garantire durata e alte prestazioni.

CUT&FINISH TAMPONI IN LANA



9.BL200F
per platorelli da
Ø165mm / Ø6.5"



9.BL180F
per platorelli da
Ø150mm / Ø6"



9.BL150F
per platorelli da
Ø125mm / Ø5"



9.BL80F
per platorelli da
Ø75mm / Ø3"

I tamponi in lana per rotativa **RUPES CUT & FINISH** utilizzano solo fibre di autentica lana merino di altissima qualità, rifinite ad una lunghezza costante di 20 mm, assemblate su un tampone in spugna appositamente progettato per offrire un equilibrio ottimale tra taglio e finitura. Il design unico consente all'operatore di utilizzare il tampone in diverse applicazioni e di lavorare sui contorni del pannello senza il rischio di danni alla superficie o taglio irregolare. I tamponi in lana per rotativa CUT & FINISH sono compatibili praticamente con tutte le lucidatrici rotative, ma offrono prestazioni ottimali con utensili a bassa velocità e coppia elevata come la BigFoot LH19E.

SPECIFICHE TECNICHE:

- Constructed from highly refined genuine merino wool
- 100% natural fibers, no synthetic filler materials
- High density foam backing provides cushion and contourability on varied surfaces
- Available in 4 different diameters to suit common rotary applications




Ø180mm
per platorelli da
Ø165mm / Ø6.5"



Ø160mm
per platorelli da
Ø150mm / Ø6"



Ø80mm
per platorelli da
Ø75mm / Ø3"



RESIDUE REMOVER

formulati per la preparazione e la pulizia delle superfici



REVEAL STRONG

è stato formulato per rimuovere i residui più ostinati, stucchi, adesivi, residui oleosi; REVEAL STRONG mostra le reali condizioni della superficie da lucidare, rimuovendo tutto ciò che può mascherare i difetti. La formula è stata sviluppata esclusivamente per un utilizzo su vernici completamente polimerizzate, dure e resistenti agli agenti chimici o applicazioni simili. Quando c'è necessità di vedere i difetti superficiali veramente rimossi, RUPES REVEAL STRONG è il prodotto perfetto!



REVEAL LITE

è un prodotto per la preparazione e la pulizia delle superfici specificamente formulato per rimuovere residui, cere, coprenti e altri contaminanti rimasti sulle superfici prima o dopo la lucidatura. REVEAL LITE è da utilizzare dopo il lavaggio, prima delle operazioni di lucidatura, per rimuovere tutti i residui e contaminanti sulla superficie da lucidare. E' importante utilizzare REVEAL LITE anche dopo la lucidatura per rimuovere ogni tipo di residuo e mostrare i reali risultati. Efficace anche come detergente per vetri.


SERIE D-A

HIGH PERFORMANCE PASTE ABRASIVE


NUOVO



FORMULATO E PRODOTTO DA RUPES IN ITALIA



ROTORBITALE



ROTOECCENTRICA

D-A COARSE

HIGH-PERFORMANCE CUT-POLISHING COMPOUND

D-A COARSE è una pasta abrasiva RUPES ad alte prestazioni, progettata per la massima efficienza in molteplici settori. Questa formula a taglio rapido, sicura per la carrozzeria, è ideale per i tecnici che desiderano ottenere una rapida rimozione dei difetti, poca polvere di lucidatura ed una buona finitura, tutto con un singolo prodotto. D-A COARSE è ottimizzato per ottenere incredibili prestazioni con le lucidatrici BigFoot a doppia azione, rotorbitali e rotoeccentriche. Se combinato con tamponi blu di RUPES in spugna, lana o microfibra, D-A COARSE è in grado di rimuovere i segni di levigatura da grana 1500 sulla maggior parte delle superfici verniciate, gelcoat e materiali simili.



D-A FINE

HIGH PERFORMANCE FINE POLISHING COMPOUND

D-A FINE è il risultato di test approfonditi al fine di sviluppare una pasta abrasiva fine che combina prestazioni di taglio ed eccezionali capacità di finitura. La formula brevettata, sviluppata e prodotta internamente da RUPES, è studiata per funzionare sia con lucidatrici rotorbitali sia con lucidatrici rotoeccentriche. In combinazione con i tamponi RUPES gialli in spugna, lana o microfibra, D-A FINE offre un livello molto più elevato di rimozione dei difetti rispetto alle tradizionali paste abrasive fini, ma offre comunque una qualità di finitura incredibilmente alta e una facile rimozione dei residui tipici di un prodotto formulato specificatamente per la fase di finitura. RUPES D-A FINE è un prodotto sicuro e garantito per la carrozzeria e funziona efficacemente su trasparente, vernice monostadio, gelcoat, smalto e molto altro.



D-A ULTRA-FINE

ULTRA FINISHING POLISH HIGH GLOSS - SHOW CAR SHINE - NO FILLERS - NO SILICONS

D-A ULTRA-FINE è una pasta abrasiva ultra-fine progettata per l'utilizzo con lucidatrici a doppia azione, incluse quelle orbitali casuali e orbitali a ingranaggi. La formula proprietaria, sviluppata e miscelata internamente da RUPES, utilizza le più recenti tecnologie abrasive per garantire la massima chiarezza ottica e riflettività quando impiegata con il sistema di lucidatura RUPES BigFoot. D-A ULTRA-FINE è ideale per vernici molto morbide o soggette a velature, oppure può essere utilizzata per ottenere una finitura da "show car", in particolare sui colori scuri. L'assenza di riempitivi, la facilità di utilizzo e la semplice rimozione assicurano la migliore esperienza per l'operatore. La formula, sicura anche in carrozzeria, rappresenta la soluzione ideale per finiture ultra-fini in numerosi settori e per una vasta gamma di applicazioni.




SERIE UNO

PASTE DA FINITURA UNIVERSALMENTE COMPATIBILI


La famiglia di prodotti UNO rappresenta una linea di prodotti da ultimo passaggio, ad alte prestazioni, universalmente compatibili. Il nome "UNO" sta ad indicare che questi prodotti sono formulati per garantire prestazioni ottime con tutti i movimenti delle lucidatrici. Tutti i prodotti nella gamma UNO sono stati testati per l'utilizzo con lucidatrici rotative, rotorbitali e rotoeccentriche. Quindi, che tu abbia bisogno di una soluzione specifica per la lucidatura finale di vernici scure e delicate, una soluzione versatile per il miglioramento rapido della vernice, oppure la più recente tecnologia abrasiva miscelata a nano protezione di ultima generazione, La Serie di prodotti UNO fornisce la soluzione più adatta ad ogni specifica situazione.




FORMULATO E PRODOTTO DA RUPES IN ITALIA



ROTATIVA



ROTOECCENTRICA



ROTORBITALE

UNIVERSAL ULTRA-FINE FINISHING POLISH

UNO PURE è una pasta abrasiva e lucidante ultra fine universalmente compatibile, progettata per l'uso su tutti i tipi di lucidatrici, comprese quelle rotative, rotorbitale e rotoeccentriche. La formula brevettata, sviluppata e miscelata internamente da RUPES, utilizza la più recente tecnologia abrasiva per produrre la massima chiarezza e riflettività ottica possibile quando viene utilizzata con gli utensili e i tamponi del Sistema di Lucidatura RUPES BigFoot. UNO PURE è ideale per vernici molto morbide o opache, oppure può essere utilizzata per ottenere una finitura da esposizione, anche su colori scuri. L'assenza di sigillanti, la semplicità d'utilizzo e la facile rimozione dei residui assicurano la migliore esperienza per l'utente, mentre la formulazione sicura per la carrozzeria la rende la soluzione ideale per un'ampia varietà di applicazioni.



ALL-IN-ONE POLISH & PROTECTION

RUPES UNO PROTECT è una pasta abrasiva "tutto in uno", lucidante e protettiva, in grado di rimuovere lievi difetti e garantire una finitura perfetta con uno straordinario livello di brillantezza, in un solo passaggio. L'esclusiva miscela di abrasivi combinata a sofisticati sigillanti e alla cera di carnauba permette a UNO PROTECT di rimuovere le imperfezioni della vernice, lasciando allo stesso tempo uno strato protettivo dell'efficacia di 90 gg. UNO PROTECT garantisce risultati rapidi con il minimo sforzo, rappresentando, perciò, la soluzione ideale per servizi di Express Detailing (autolavaggi, grandi centri assistenza, etc), per i negozi specializzati nella vendita di prodotti per il detailing e la cura dell'auto, concessionarie auto e rivenditori d'auto usate.



UNO ADVANCED

STAND ALONE PROTECTION & MAINTENANCE POLISH

Microabrasivi avanzati combinati con l'ultima tecnologia di nanoprotezione per una protezione senza pari e una facilità d'uso eccezionale

UNO ADVANCED rappresenta il futuro nell'evoluzione dei prodotti da finitura. La formula brevettata, sviluppata internamente da RUPES, utilizza la più recente tecnologia abrasiva miscelata a nano protezione di ultima generazione. UNO ADVANCED è stato studiato per rimuovere difetti minori da diverse superfici, lasciando al tempo stesso uno strato protettivo che può durare fino a 12 mesi e che protegge dalla contaminazione ambientale e dallo sporco, garantendo una pulizia e una manutenzione estremamente semplici per le superfici esterne. UNO ADVANCED può essere usato come soluzione unica per la correzione di difetti leggeri e la protezione in un solo passaggio oppure come secondo step dopo un ciclo di lucidatura più aggressivo. In entrambe le applicazioni, la superficie rimarrà notevolmente più lucida e setosa al tatto. UNO ADVANCED è universalmente compatibile con tutte le tipologie di lucidatrici e può essere utilizzato in sicurezza su qualsiasi superficie non porosa, come vernici monostrato, vernici trasparenti, gelcoat, vernici a polvere, alluminio e molto altro.





FORMULATO E PRODOTTO DA RUPES IN ITALIA

XC-2

XTRA CUT COMPOUND

RAPID REMOVAL OF DEFECTS

PRESTAZIONI SUPERIORI SU GELCOAT E ALTRE FINITURE INDUSTRIALI


La **PASTA ABRASIVA XC-2 XTRA CUT** è universalmente compatibile con tutte le lucidatrici, comprese quelle a doppia azione e rotative. Questa nuova pasta abrasiva è appositamente formulata per una rapida rimozione di difetti dal gelcoat e altre finiture industriali, piani di lavoro, vernici dure e nel settore aeronautico. Può essere utilizzata come primo passaggio dopo il processo di levigatura o per rimuovere ossidazioni e altri contaminanti.

Si consiglia di utilizzare XC-2 con i tamponi rotativi RUPES, come i TAMPONI IN LANA TWISTED (serie 9.BL...H) per correggere i difetti più profondi oppure i TAMPONI IN LANA CUT&FINISH (serie 9.BL...F) per una rapida rimozione dei difetti e una finitura superiore, ma anche con i tamponi RUPES D-A, come il TAMPONE IN LANA D-A COARSE (serie 9.BW...H) per gelcoat vecchio e ossidato oppure i TAMPONI IN MICROFIBRA D-A COARSE EXTREME CUT (serie 9.MF...H) per superfici industriali molto dure.


CARATTERISTICHE E VANTAGGI (rispetto a XC-1)

- Rimozione più rapida dei difetti
- Migliore finitura e profondità del colore
- Prestazioni superiori su diverse superfici solide
- Migliore emulsione per una facile rimozione
- Migliore esperienza di utilizzo
- Pasta abrasiva a base acqua
- Nuova fragranza
- Colore bianco

Raccomandato per Lucidatrici Rotative,
Rotoeccentriche, Rotorbitali



ROTORBITALE



ROTOECCENTRICA



ROTATIVA



BIGFOOT ROTARY COARSE COMPOUNDS

FORMULATO E PRODOTTO DA
RUPES IN ITALIA

TAGLIO SUPERIORE CON UNA FINITURA SORPRENDENTE

BIGFOOT ROTARY COARSE è una pasta abrasiva ad alte prestazioni ideale per la prima fase di lucidatura e la rimozione dei segni di levigatura. Gli abrasivi a taglio rapido e la formula specializzata consentono la rapida rimozione di difetti e graffi se abbinati a qualsiasi tampone in spugna blu Rotary Coarse oppure ai tamponi in lana Rotary della linea BigFoot. La pasta abrasiva Rotary Coarse è altamente efficace nel ripristinare le vernici e creare un alto livello di brillantezza. La qualità della finitura di questa pasta abrasiva riduce il numero di passaggi rispetto ai tradizionali sistemi di lucidatura rotativa che si basano su abrasivi antiquati e riempitivi oleosi.

PASTA ABRASIVA BIGFOOT ROTARY COARSE BLACK EDITION Grazie al colore scuro, i residui della pasta abrasiva BigFoot Rotary Black Edition non saranno visibili, rendendo la rimozione degli stessi semplice e rapida, migliorando al tempo stesso i risultati.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Corregge i graffi più profondi e i segni di levigatura fino a P1500
- Lascia una finitura migliore rispetto alle altre paste abrasive da taglio sul mercato
- Riduce il numero di passaggi successivi necessari per raggiungere una buona finitura
- Prestazioni ottime su vernice, gelcoat, smalto e uretano
- Produce poca polvere di lucidatura ed i residui sono facili da rimuovere
- Formula sicura per la carrozzeria. Può essere utilizzata sia su vernici fresche, che su vernici completamente essiccate



ROTATIVA



BIGFOOT ROTARY FINE COMPOUNDS

FORMULATO E PRODOTTO DA
RUPES IN ITALIA

FINITURA BRILLANTE PER LUCIDATRICI ROTATIVE

La **PASTA ABRASIVA BIGFOOT ROTARY FINE** rimuove rapidamente i difetti lievi e moderati, creando allo stesso tempo una finitura brillante. Rappresenta lo step ideale dopo un passaggio di lucidatura più aggressive oppure per preparare la superficie ad un'applicazione di cera successiva sulla maggior parte delle tipologie di vernici. La formula brevettata RUPES, miscelata a micro abrasivi di ultima generazione, è stata sviluppata per rimuovere i segni di levigatura fino a P3000 anche in un solo step. La pasta abrasiva Rotary Fine, quando abbinata al tampone di lucidatura in spugna gialla Rotary Fine, è in grado di lucidare la superficie fino ad ottenere una finitura brillante. Per raggiungere la migliore esperienza di lucidatura rotativa, si consiglia di abbinare il tampone e la pasta abrasiva Rotary Fine con la lucidatrice rotativa BigFoot LH19E, che permette di ottenere risultati ottimali con il minimo sforzo.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Corregge difetti leggeri e moderati, oltre ai segni di levigatura fino a P3000
- Produce una brillantezza estremamente elevata sulla maggior parte delle superfici
- Soluzione perfetta per uno step seguente ad una lucidatura più aggressiva
- Garantisce un'esperienza utente piacevole
- Produce poca polvere di lucidatura ed i residui sono facili da rimuovere
- Formula sicura per la carrozzeria. Può essere utilizzata sia su vernici fresche, che su vernici completamente essiccate



BIGFOOT MILLE COARSE COMPOUNDS

FORMULATO E PRODOTTO DA
RUPES IN ITALIA

PASTA ABRASIVA BIGFOOT MILLE COARSE è una pasta abrasiva da taglio formulata da RUPES utilizzando abrasivi di ultima generazione. Questa pasta versatile, compatibile con i movimenti rotorbitale, rotoeccentrico e rotativo, consente di correggere gravi difetti e segni di carteggiatura e rappresenta la soluzione ottimale per i tecnici che desiderano ottenere alte prestazioni e un'esperienza utente piacevole con poca polvere e una facile rimozione dei residui. Questa pasta abrasiva ad alte prestazioni è la più aggressiva della gamma Mille e può rimuovere segni di carteggiatura fino a P1500 e difetti più profondi, lasciando al tempo stesso una finitura pronta per l'applicazione di una cera in un solo passaggio.


PASTA ABRASIVA BIGFOOT MILLE COARSE BLACK EDITION Grazie al colore scuro, i residui della pasta abrasiva BigFoot Rotary Black Edition non saranno visibili, rendendo la rimozione degli stessi semplice e rapida, migliorando al tempo stesso i risultati.

CARATTERISTICHE E BENEFICI


- Pasta abrasiva da taglio ad alte prestazioni per lucidatrici
- Sistema di lubrificazione durevole per un ciclo di lucidatura prolungato
- La formula produce poca polvere di lucidatura, riducendo così il lavoro di rimozione dei residui post-lucidatura
- Rimozione dei difetti da moderati a gravi e finitura in un solo passaggio sulla maggior parte delle
- Rimozione dei segni di carteggiatura e dei difetti più gravi
- Specifica per vernici scure e superfici in fibra di carbonio (Black Line)



ROTATIVA



ROTORBITALE



ROTOECCENTRICA



BIGFOOT MILLE FINE COMPOUNDS

FORMULATO E PRODOTTO DA
RUPES IN ITALIA

Micro abrasivi di ultima generazione uniti ad un sistema di lubrificazione specializzato consentono alla **PASTA ABRASIVA BIGFOOT MILLE FINE** di rimuovere imperfezioni da moderate a lievi, rifinire senza ologrammi e allo stesso tempo mantenere una piacevole esperienza d'uso. Ogni aspetto della pasta abrasiva Mille Fine è stato attentamente studiato per raggiungere un equilibrio ideale tra applicazione fluida e rimozione dei difetti senza compromessi. Universalmente compatibile con lucidatrici rotorbitali, rotoeccentriche e rotative, la pasta abrasiva Mille Fine è una soluzione autonoma per la rimozione di difetti moderati o fini in un unico passaggio o come passaggio successivo ad una lucidatura più aggressiva. Sicura su tutti i sistemi di verniciatura.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- Ottime prestazioni di taglio rispetto alla maggior parte delle paste abrasive "fini"
- La nuova tecnologia micro abrasiva e la formula brevettata migliorano la capacità di finitura
- Facile da rimuovere anche su vernici morbide o superfici delicate
- Facile utilizzo quando viene utilizzata con il Sistema di tamponi RUPES in colori coordinati
- Rimozione dei difetti leggeri e finitura in un solo passaggio sulla maggior parte delle vernici
- Può essere anche utilizzata come secondo step dopo aver lucidato con la pasta abrasiva Mille Coarse.

MAR

N E W C O M P



SOLUZIONI PER LA FINITURA DELLE SUPERFICI NAUTICHE

Le soluzioni RUPES per la finitura delle superfici nautiche sono progettate per garantire risultati eccellenti nella manutenzione e nel restauro delle imbarcazioni. Grazie a un'ampia gamma di sistemi dedicati alla carteggiatura, lucidatura e finitura, RUPES offre soluzioni versatili e ad alte prestazioni, ideali per una vasta gamma di applicazioni. Che si tratti di levigare stampi o ottenere una finitura impeccabile sul gelcoat, i prodotti RUPES assicurano precisione ed efficienza in ogni



RINE

O U N D L I N E



fase del processo. L'adozione di tecnologie avanzate e un design innovativo consente di ottimizzare le operazioni, ridurre il numero di passaggi richiesti e migliorare la produttività, garantendo finiture di qualità superiore e durature nel tempo. Affidarsi ai sistemi RUPES significa adottare soluzioni innovative che permettono ai professionisti del settore nautico di risparmiare tempo ed energie, ottenendo sempre risultati straordinari.



MARINE XC-100

EXTRA-CUT COMPOUND

PER LA RIMOZIONE DI SEGNI DI LEVIGATURA P800/P1000 SU GELCOAT DI PRODUZIONE E BARCHE FORTEMENTE OSSIDATE

La pasta abrasiva Extra-Cut RUPES MARINE XC-100 è una soluzione ad alte prestazioni, appositamente studiata per la rimozione di segni di levigatura pesante su superfici in gelcoat. Formulata per eliminare efficacemente i segni di levigatura di grana P800/P1000, questa pasta è ideale per applicazioni complesse, come il trattamento di gelcoat appena applicato e la manutenzione degli stampi. Il MARINE XC-100 rappresenta la scelta definitiva per i professionisti del settore nautico, offrendo risultati eccellenti sia nella produzione che nella manutenzione delle imbarcazioni.

Progettato per rimuovere facilmente i segni di carteggiatura P800/P1000 su:

- Gelcoat appena applicato
- Gelcoat duro
- Manutenzione degli stampi
- Ideale per produttori OEM e costruttori di imbarcazioni

MARINE XC-300

FAST-CUT COMPOUND

PER LA RIMOZIONE DI SEGNI DI LEVIGATURA P1200/P1500 O PIÙ FINI SU GELCOAT E BARCHE VERNICIATE

La pasta abrasiva Fast-Cut RUPES MARINE XC-300 è una soluzione di lucidatura ad alte prestazioni, progettata specificamente per applicazioni nel settore nautico. Sviluppata per offrire risultati eccezionali su superfici in gelcoat e verniciate, questa pasta avanzata rimuove efficacemente segni di levigatura di grana P1200/P1500 o più fini, ripristinando una finitura brillante. Ideale per cantieri navali e progetti di marine detailing, il MARINE XC-300 è il composto perfetto per affrontare imperfezioni significative e ottenere una preparazione della superficie impeccabile.

Il composto a taglio rapido è formulato per la fase di taglio su:

- Segni di carteggiatura P1200/P1500 o più fini
- Imbarcazioni e yacht verniciati
- Ripristino di gelcoat invecchiato o ossidato, quando la fase di carteggiatura non è necessaria
- Ideale per l'uso nei cantieri navali

MARINE XF-500

FINE POLISH

PER LA FINITURA SU GELCOAT E BARCHE VERNICIATE

La pasta abrasiva Fine Polish RUPES MARINE XF-500 è una soluzione di lucidatura premium, progettata per ottenere una finitura finale impeccabile su superfici in gelcoat e verniciate. Formulata specificamente per offrire una straordinaria chiarezza e lucentezza, rappresenta il passaggio ideale dopo l'uso di paste abrasive più aggressive, garantendo una finitura a specchio su imbarcazioni e yacht. Perfetta per detailer, produttori OEM e cantieri navali, la MARINE XF-500 Fine Polish assicura risultati eccezionali come fase finale del processo di lucidatura. Che tu stia ripristinando la finitura di un'imbarcazione o aggiungendo il tocco finale a una superficie appena lucidata, questa pasta abrasiva garantisce risultati professionali.

Il composto a taglio rapido è formulato per la fase di taglio su:

- Segni di carteggiatura P1200/P1500 o più fini
- Imbarcazioni e yacht verniciati
- Ripristino di gelcoat invecchiato o ossidato, quando non è necessaria la fase di carteggiatura
- Ideale per l'utilizzo nei cantieri navali

MARINE XF-600

ULTRA-FINE POLISH

PER ESALTARE LA BRILLANTEZZA

RUPES MARINE XF-600 è una pasta abrasiva ultra-fine, compatibile con tutti i tipi di lucidatrici: rotative, rotorbitali e rotoeccentriche. La formula proprietaria, sviluppata da RUPES con le più recenti tecnologie abrasive, garantisce massima profondità di colore e maggiore gloss con il sistema di lucidatura BigFoot. Ideale per tutte le superfici verniciate di un'imbarcazione, soprattutto per i colori scuri. L'assenza di filler, la facilità d'uso e la rapida rimozione assicurano la migliore esperienza all'utilizzatore. La formula priva di siliconi la rende perfetta per finiture ultra-fini in diversi settori e molte applicazioni.

Universale per i sistemi di lucidatura BigFoot

- Semplicità di utilizzo e facile rimozione dei residui
- Qualità di finitura senza pari, anche su vernici più morbide
- Ideale per tutte le superfici verniciate di un'imbarcazione, soprattutto per i colori scuri.
- Silicon free
- Assenza di filler, lascia la finitura "PURA" e pronta per l'applicazione di un prodotto protettivo
- Per risultati ottimali, utilizzare con i Tamponi RUPES in Spugna Bianca Ultra-Fine per finitura

MARINE XP-700

NANO PROTECTION

PER PROTEGGERE BARCHE IN GELCOAT E VERNICATE DAI RAGGI UV E ALTRI AGENTI ESTERNI

La RUPES MARINE XP-700 Nano Protection rappresenta l'ultimo step nel RUPES MARINE System, garantendo fino a 6 mesi di durata della protezione. La sua formula esclusiva, composta da una miscela di cere, sigillanti e nanoparticelle, offre protezione UV, alta brillantezza, effetto idrofobico e una migliore profondità del colore. Migliora la scorrevolezza della superficie, facilitando la pulizia, e può essere applicata sulla lucidatrice per ottenere risultati professionali su qualsiasi tipo di imbarcazione. L'uso di XP-700 non è raccomandato in ambienti che prevedono l'applicazione di vernici.

Protezione applicata con macchina per la cura e la manutenzione delle superfici in gelcoat.

- Prodotto protettivo del Marine System, fino a 6 mesi
- Miscela proprietaria di cere, sigillanti, protezione a nano-particelle e protezione UV
- Alto lucido, maggiore chiarezza ottica e superficie più liscia
- Riveste la superficie facilitandone la pulizia

MARINE XP-900

POLYMER SPRAY SEALANT

PER PROTEGGERE BARCHE IN GELCOAT E VERNICATE DAI RAGGI UV E ALTRI AGENTI ESTERNI

Un prodotto di protezione versatile all'interno del RUPES MARINE System, che offre fino a 3 mesi di durata. Sicuro su gelcoat, metallo, vetro, vinile e superfici verniciate, fornisce protezione UV, alta brillantezza e una finitura liscia e idrofobica per una facile pulizia. La sua formula esclusiva, a base di sigillanti polimerici e nanoparticelle, migliora la profondità del colore e l'effetto water beading. È facile e veloce da usare con un panno in microfibra e può essere applicato anche su superfici bagnate come aiuto nell'asciugatura aggiungendo protezione. Per risultati ottimali, riapplicare ogni 1-3 mesi o utilizzare come topper per estendere la durata della RUPES MARINE XP-700.

L'uso di XP-900 non è raccomandato in ambienti che prevedono l'applicazione di vernici.

Spray liquido da applicare a mano per la protezione dai raggi UV e altri agenti esterni, e per la manutenzione di cere o rivestimenti

- Prodotto protettivo del Marine System, fino a 3 mesi
- Può essere applicato su gelcoat, metallo, vetro, vinile e superfici verniciate
- Miscela proprietaria di sigillante polimerico, protezione a nano-particelle e protezione UV
- Alto lucido, maggiore chiarezza ottica e superficie più liscia
- Riveste la superficie facilitandone la pulizia
- Applicazione spray on, wipe off (spruzzare e asciugare)
- Può essere spruzzato su imbarcazioni bagnate per un'applicazione protect-as-you-dry (protegge mentre si asciuga), fungendo da agente essiccante durante l'applicazione della protezione



INNOVAT

TECH

D E S

TION

NOLOGY

I G N



RUPES®

RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi, 3/A, loc. Vermezzo, 20071
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

T +39 - 02.94.69.41

F +39 - 02.94.94.10.40

E info_rupes@rupes.it

W www.rupes.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@rupesusa.com

W www.rupesusa.com

Seguici su:



RUPES S.p.A., a causa della continua ricerca di miglioramenti, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica alle caratteristiche tecniche o estetiche dei propri prodotti senza preavviso. Non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Il presente stampato annulla e sostituisce i precedenti senza pubblicazione preliminare.