

***RUPES***<sup>®</sup>

# Catalogue 2026



Ed. 1 - 2026

**INNOVATION**  
**TECHNOLOGY**  
DESIGN

# Catalogue 2026

Ed. 1 - 2026

## INDEX

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>Company Profile</b>                                | <b>2</b>   |
| <b>1. OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID</b>             | <b>4</b>   |
| 1.1 Polisseuses BigFoot                               |            |
| 1.2 Polisseuses                                       |            |
| 1.3 Ponceuses                                         |            |
| 1.4 Affleureuse                                       |            |
| 1.5 Meuleuses                                         |            |
| 1.6 Polisseuses / Ponceuses                           |            |
| 1.7 Machines de vitrage                               |            |
| <b>2. OUTILLAGES PNEUMATIQUES</b>                     | <b>52</b>  |
| 2.1 Ponceuses                                         |            |
| 2.2 Polisseuses                                       |            |
| <b>3. PATIN DE PONÇAGE</b>                            | <b>64</b>  |
| 3.1 Plateaux de support iBrid Nano et Nano2           |            |
| 3.2 Plateaux de support Q-Mag                         |            |
| 3.3 Patin d'appui de ponçage                          |            |
| 3.4 Patin d'appui de polissage                        |            |
| <b>4. CONSOMMABLES</b>                                | <b>78</b>  |
| 4.1 Patins de polissage                               |            |
| 4.2 Composés de polissage et polish                   |            |
| 4.3 Eliminateur de résidus                            |            |
| 4.4 Car Care produits                                 |            |
| 4.5 Interface                                         |            |
| 4.6 Abrasifs                                          |            |
| <b>5. ACCESSOIRES</b>                                 | <b>120</b> |
| 5.1 iBrid HLR15 & HLR21                               |            |
| 5.2 HLR75 & Ponceuses Série HS avec iBrid Technology  |            |
| 5.3 iBrid Nano2                                       |            |
| 5.4 SMARTFIX                                          |            |
| 5.5 Ponceuse                                          |            |
| 5.6 Divers                                            |            |
| 5.7 Carrier                                           |            |
| 5.8 BigFoot                                           |            |
| 5.9 Sacs                                              |            |
| <b>6. SYSTÈME D'EXTRACTION</b>                        | <b>138</b> |
| 6.1 Purificateurs d'air standard                      |            |
| 6.2 Purificateurs d'air 4.0                           |            |
| 6.3 Unités mobiles standard                           |            |
| 6.4 Unités mobiles 4.0                                |            |
| 6.5 Matic systems                                     |            |
| 6.6 Colonne aspirante                                 |            |
| 6.7 Turbines Unités centralisées standard             |            |
| 6.8 Turbines à Unités centralisées de l'industrie 4.0 |            |
| 6.9 Terminaux                                         |            |
| 6.10 ATEX                                             |            |
| 6.11 ATEX 4.0                                         |            |
| 6.12 Aspirateurs, préfiltres et terminaux ATEX        |            |
| 6.13 Machines de nettoyage                            |            |
| 6.14 Accessoires                                      |            |



## **RUPES**

Realizzazione Utensili Pneumatici Elettrici Speciali, depuis 1947

Notre histoire est composée de réalisations, de défis, d'idées et de succès internationaux. L'engagement constant dans la recherche et le développement, visant à améliorer constamment les performances de chaque produit, est l'un des aspects fondamentaux qui, au cours de nos 79 années d'histoire, ont contribué à affirmer RUPES comme l'une des plus grandes marques à succès dans le domaine des outils professionnels.

L'accent mis sur la conception et la fabrication de produits totalement conformes aux réglementations en matière de santé et de sécurité, offrant un confort accru aux travailleurs et fournissant des solutions innovantes est au cœur de chaque nouvelle idée.

Avec cinq sites de production en Italie près de Milan et deux aux États-Unis, situés à Louisville, Colorado et Houston, Texas, RUPES maintient une forte présence mondiale. Soutenu par un réseau de vente bien établi, RUPES reste proche de ses clients, en proposant des produits innovants qui anticipent et répondent rapidement aux besoins du marché.

La marque dispose d'une couverture complète de tous les principaux marchés internationaux, apportant ses systèmes dans le monde entier grâce à un réseau de distribution composé de deux succursales directes et de nombreux revendeurs agréés.





## FABRICATION RUPES

### Outils, accessoires et consommables

RUPES est un leader mondial dans la production d'outils, d'accessoires et de consommables haute performance. Nous faisons partie des rares entreprises qui fabriquent en interne chaque composant de nos systèmes de polissage, tels que polisseuses, composés abrasifs et tampons.

Notre excellence s'étend également aux systèmes d'extraction des poussières et aux solutions de ponçage, conçus avec précision pour répondre aux normes les plus élevées d'efficacité, de durabilité et de sécurité. RUPES exploite cinq usines spécialisées en Italie, chacune dédiée à une catégorie spécifique de produits pour optimiser la qualité et l'efficacité : outils électriques, outils pneumatiques et moteurs brushless, plateaux et moteurs électriques, systèmes d'aspiration des poussières et consommables de polissage.

Aux États Unis nous disposons de deux sites de production majeurs. Notre principal site américain accueille la fabrication d'outils et sert de siège pour les opérations et la distribution en Amérique du Nord. Nous possédons également une usine dédiée aux consommables de polissage. Cette infrastructure mondiale permet à RUPES de proposer des produits de référence, reconnus pour leur qualité, leur fiabilité et leurs performances, faisant de nous un choix privilégié pour les professionnels du monde entier.

# 1.





## OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID




**RUPES®**

# NOUVELLE POLISSEUSE iBRID NANO2

La nouvelle iBrid Nano2 représente l'évolution de la polisseuse compacte de RUPES, encore plus performante, polyvalente et innovante. Équipée du système exclusif SMARTFIX à libération rapide, elle permet d'insérer les accessoires de manière simple et rapide. Grâce au nouveau système de réduction d'engrenages, la Nano2 peut fonctionner en mode rotatif jusqu'à 2000 RPM, même avec des plateaux de 50mm, garantissant un couple constant et un meilleur contrôle. Idéale pour les travaux de précision dans les espaces restreints et pour l'élimination des défauts, c'est l'outil parfait pour les professionnels du polissage qui exigent flexibilité, fiabilité et performance sans compromis dans toutes les situations.



## 1.1 Polisseuses BigFoot

Avec la technologie iBrid - 12V 2,5Ah Li-Ion battery

**NEW**



### 9.HR81MLII

HR81MLII - Polisseuse BigFoot iBrid Nano2

- Équipée du système exclusif SMARTFIX à libération rapide, elle permet d'insérer les unités fonctionnelles facilement.
- Elle fonctionne en mode rotatif jusqu'à 2000RPM, même avec des plateaux de 50mm.
- Idéale pour les travaux de précision dans les espaces réduits et pour éliminer les défauts de peinture.

| DONNÉES TECHNIQUES                    | HR81MLII        |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>518,00 €</b> |
| <b>Tension VDC [Volt]</b>             | 10,8 - 12       |
| <b>R.P.M</b>                          | 2000 - 5000     |
| <b>Durée de vie de la batterie</b>    | ~30min*         |
| <b>Temps de charge</b>                | ~20min*         |
| <b>Commande de vitesse</b>            | •               |
| <b>Prot. contre les surintensités</b> | •               |
| <b>Tendre - Start</b>                 | •               |
| <b>Indicateur LED de la batterie</b>  | •               |
| <b>Dimensions [mm]</b>                | 336x88x48**     |
| <b>Hauteur avec protection [mm]</b>   | 63**            |
| <b>Poids [g]</b>                      | 520**           |

\*La valeur se réfère à l'utilisation de batteries 9HB125LT, entièrement chargées avec un chargeur 9HC120LT, et à un fonctionnement normal avec une polisseuse RUPES HR81MLII équipée d'une unité fonctionnelle orbitale de 12mm et d'un tampon de polissage Ø30mm.

\*\*Mesuré sans unité fonctionnelle, batteries ni alimentation électrique.



### HR81MLII/STB Kit iBrid Nano II

#### Prix

#### Quantité

#### Code

|                                            |   |            |                 |
|--------------------------------------------|---|------------|-----------------|
|                                            |   |            | <b>629,00 €</b> |
| Polisseuse BigFoot iBrid Nano2             | 1 | 9.HR81MLII |                 |
| Batterie rechargeable                      | 2 | 9HB125LT   |                 |
| Chargeur                                   | 1 | 9HC120LT   |                 |
| Unité fonctionnelle Ø12mm orbite           | 1 | 58.392/C   |                 |
| Plateau de support de polissage Ø50mm (2") | 1 | 996.001/C  |                 |





# 1 OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID



## 1.1 Polisseuses BigFoot

Avec la technologie iBrid - 12V 2,5Ah Li-Ion battery



### HR81MLII/LUX

Kit Polisseuse BigFoot iBrid Nano2

#### Prix

#### Quantité

#### Code

**890,00 €**

|                                                                         |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Polisseuse BigFoot iBrid Nano2                                          | 1     | HR81MLII      |
| Batterie rechargeable                                                   | 2     | 9HB125LT      |
| Chargeur                                                                | 1     | 9HC120LT      |
| Arbre d'extension pour iBrid Nano II (longueur 94mm)                    | 1     | 563.392/C     |
| Tampon de polissage en laine avec velcro COARSE Ø50/65mm (2" - 2.5")    | 4     | 9.BW70H/4     |
| Tampon de polissage en éponge avec velcro FINE Ø50/70mm (2" - 3")       | 4     | 9.DA70M/4     |
| Tampon de polissage en laine avec velcro COARSE Ø35/45mm (1" - 1.5")    | 4     | 9.BW40H/4     |
| Tampon de polissage en éponge avec velcro FINE Ø30/40mm (1" - 1.5")     | 6     | 9.DA40M/6     |
| Pâte à polir D-A COARSE 250mL                                           | 1     | 9.DACOARSE250 |
| Pâte à polir D-A FINE 250mL                                             | 1     | 9.DAFINE250   |
| Unité fonctionnelle rotative                                            | 1     | 562.392/C     |
| Unité fonctionnelle orbite 3mm                                          | 1     | 581.392/C     |
| Unité fonctionnelle orbite 12mm                                         | 1     | 58.392/C      |
| Réduction par engrenages pour le mouvement rotatif                      | 1     | 564.392/C     |
| Plateau de support de polissage Ø30mm (1"1/4)                           | 1     | 995.001/C     |
| Plateau de support de polissage Ø50mm (2")                              | 1     | 996.001/C     |
| Plateau de support de ponçage Ø30mm (1"1/4)                             | 1     | 997.001/C     |
| MICROFINISH - Disques abrasifs adhésifs pour égrenage Ø35mm P2000/P3000 | 10+10 | 9.45DFKITNANO |
| Chiffon en microfibre bleu                                              | 1     | 9.BF9050      |
| Chiffon en microfibre jaune                                             | 1     | 9.BF9060      |
| Clé de service                                                          | 1     | 9.1396/C      |
| Boîte Systainer                                                         | 1     | 9.CASEIII     |
| Intérieur Systainer                                                     | 1     | 9.Z110        |



# POLISSEUSES **HLR75 MINI**

avec la Technologie iBrid





# 1 OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID

## 1.1 Polisseuses BigFoot

Avec la technologie iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



### 9.HLR75

HLR75 - BigFoot iBrid mini polisseuse orbitale aléatoire

- Parfait pour polir les zones difficiles d'accès et les petites surfaces. Possibilité de fonctionner sur batterie ou sur secteur
- Batterie lithium-ion (18V - 2.5Ah) avec une autonomie de 35/45min et un temps de charge d'environ 35 min

| DONNÉES TECHNIQUES                    | HLR75           |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>313,00 €</b> |
| <b>Ø Plateau [mm - in]</b>            | 75 - 3"         |
| <b>Plateau mousse fourni</b>          | 990.007         |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                  | 12              |
| <b>Tension VDC [Volt]</b>             | 18              |
| <b>R.P.M.</b>                         | 3000 - 5500     |
| <b>Durée de vie de la batterie</b>    | ~35/45min*      |
| <b>Temps de charge</b>                | ~35min          |
| <b>Commande de vitesse</b>            | •               |
| <b>Prot. contre les surintensités</b> | •               |
| <b>Démarrage progressif</b>           | •               |
| <b>Indicateur LED de la batterie</b>  | •               |
| <b>Dimensions [mm]</b>                | 240x144x80**    |
| <b>Poids [kg]</b>                     | 1,1**           |

\*La valeur se Réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB180LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC180LT.

\*\*Mesures sans unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.



#### HLR75/STB

Kit HLR75 iBrid Mini

|                                  | Quant. | Code            |
|----------------------------------|--------|-----------------|
| <b>Prix</b>                      |        | <b>521,00 €</b> |
| HLR75 Mini iBrid                 | 1      | 9.HLR75         |
| Chargeur                         | 1      | 9HC180LT        |
| Bloc d'alimentation rechargeable | 2      | 9HB180LT        |



#### HLR75/LUX

Kit HLR75 iBrid Mini

|                                          | Quant. | Code            |
|------------------------------------------|--------|-----------------|
| <b>Prix</b>                              |        | <b>823,00 €</b> |
| HLR75 Mini iBrid                         | 1      | 9.HLR75         |
| Systainer Box                            | 1      | 9.CASEIII       |
| Chargeur                                 | 1      | 9HC180LT        |
| Bloc d'alimentation rechargeable         | 2      | 9HB180LT        |
| Source de courant                        | 1      | 9HP180LT        |
| D-A COARSE Patins de polissage Ø80-100mm | 1      | 9.DA100H        |
| D-A FINE Patins de polissage Ø80-100mm   | 1      | 9.DA100M        |
| Patins en laine COARSE Ø80               | 1      | 9.NW80H         |
| Patins en laine MEDIUM Ø80               | 1      | 9.NW80M         |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml   | 1      | 9.DACOARSE250   |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml     | 1      | 9.DAFINE250     |
| Chiffon de polissage Jaune               | 1      | 9.BF9060        |
| Chiffon de polissage Bleue               | 1      | 9.BF9050        |
| Inlay Systainer                          | 1      | 891.432/H       |

## 1.1 Polisseuses BigFoot

Avec la technologie iBrid - 18V 5,0Ah Li-Ion battery



### 9.HLR21

Polisseuse BigFoot iBrid HLR21 avec iBrid Technology

- Conçu pour être silencieux et maintenir de très faibles vibrations
- Jusqu'à 40 minutes d'autonomie
- Nouvelle technologie de pointe pour le système d'engrenage
- Indicateur de batterie LED avec avertissement de batterie faible et de surcharge

#### DONNÉES TECHNIQUES

#### iBrid HLR21

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>415,00 €</b> |
| <b>Ø Plateau [mm - in]</b>            | 150 - 6"        |
| <b>Plateau fourni</b>                 | 981.720         |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                  | 21 - 13/16"     |
| <b>Tension VDC [Volt]</b>             | 18V             |
| <b>Durée de vie de la batterie</b>    | 30-40 min       |
| <b>Temps de recharge</b>              | 50-55 min       |
| <b>R.P.M.</b>                         | 3000 - 4200     |
| <b>Poids (sans batterie) kg-lbs</b>   | 1,95 - 4,3      |
| <b>Régulation de la vitesse</b>       | •               |
| <b>Prot. contre les surintensités</b> | •               |
| <b>Interrupteur électronique</b>      | •               |
| <b>Indicateur LED de la batterie</b>  | •               |



#### HLR21/CB2/STD

Kit iBrid HLR21

#### Quantité

#### Code

**Prix 805,00 €**

|                       |   |          |
|-----------------------|---|----------|
| iBrid HLR21           | 1 | 9.HLR21  |
| Double chargeur       | 1 | 9HC185LT |
| Batterie rechargeable | 2 | 9HB185LT |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



#### HLR21/CB2/BAS

Kit iBrid HLR21

#### Quantité

#### Code

**Prix 898,00 €**

|                                             |   |               |
|---------------------------------------------|---|---------------|
| iBrid HLR21                                 | 1 | 9.HLR21       |
| Tampon de polissage éponge D-A INTERMEDIATE | 2 | 9.DA180B      |
| Tampon de polissage éponge D-A FINE         | 2 | 9.DA180M      |
| Tampon à polir en laine D-A COARSE          | 2 | 9.NW160H      |
| Tampon à polir en laine D-A MEDIUM          | 2 | 9.NW160M      |
| D-A COARSE pâte abrasive 250ml              | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE pâte abrasive 250ml                | 1 | 9.DAFINE250   |
| Double chargeur                             | 1 | 9HC185LT      |
| Batterie rechargeable                       | 2 | 9HB185LT      |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

## 1 OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID

## 1.1 Polisseuses BigFoot

Avec la technologie iBrid - 18V 5,0Ah Li-Ion battery



## 9.HLR15

Polisseuse BigFoot iBrid HLR15 avec iBrid Technology

- Conçu pour être silencieux et maintenir de très faibles vibrations
- Jusqu'à 40 minutes d'autonomie
- Nouvelle technologie de pointe pour le système d'engrenage
- Indicateur de batterie LED avec avertissement de batterie faible et de surcharge

| DONNÉES TECHNIQUES                    | iBrid HLR15     |
|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>395,00 €</b> |
| <b>Ø Plateau [mm - in]</b>            | 125 - 5"        |
| <b>Plateau fourni</b>                 | 980.720         |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                  | 15 - 19/32"     |
| <b>Tension VDC [Volt]</b>             | 18V             |
| <b>Durée de vie de la batterie</b>    | 30-40 min       |
| <b>Temps de recharge</b>              | 50-55 min       |
| <b>R.P.M.</b>                         | 3000 - 5000     |
| <b>Poids (sans batterie) kg-lbs</b>   | 1,75 - 3,8      |
| <b>Régulation de la vitesse</b>       | •               |
| <b>Prot. contre les surintensités</b> | •               |
| <b>Interrupteur électronique</b>      | •               |
| <b>Indicateur LED de la batterie</b>  | •               |



## HLR15/CB2/STD

Kit iBrid HLR15

|                       | Quantité | Code            |
|-----------------------|----------|-----------------|
| <b>Prix</b>           | 1        | <b>785,00 €</b> |
| iBrid HLR15           | 1        | 9.HLR15         |
| Double chargeur       | 1        | 9HC185LT        |
| Batterie rechargeable | 2        | 9HB185LT        |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



## HLR15/CB2/BAS

Kit iBrid HLR15

|                                             | Quantité | Code            |
|---------------------------------------------|----------|-----------------|
| <b>Prix</b>                                 |          | <b>868,00 €</b> |
| iBrid HLR15                                 | 1        | 9.HLR15         |
| Tampon de polissage éponge D-A INTERMEDIATE | 2        | 9.DA150B        |
| Tampon de polissage éponge D-A FINE         | 2        | 9.DA150M        |
| Tampon à polir en laine D-A COARSE          | 2        | 9.NW130H        |
| Tampon à polir en laine D-A MEDIUM          | 2        | 9.NW130M        |
| D-A COARSE pâte abrasive 250ml              | 1        | 9.DACOARSE250   |
| D-A FINE pâte abrasive 250ml                | 1        | 9.DAFINE250     |
| Double chargeur                             | 1        | 9HC185LT        |
| Batterie rechargeable                       | 2        | 9HB185LT        |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

## 1.1 Polisseuses BigFoot

**LHR21 MarkV/STD**

Polisseuse orbitale aléatoire

- Évolution de la polisseuse LHR21 MarkIII, la polisseuse LHR21 MarkV permet d'obtenir des finitions de haute qualité avec des étapes limitées
- Conçue pour être silencieuse et maintenir de très faibles vibrations
- Nouvelle technologie avancée du système d'engrenage

| DONNÉES TECHNIQUES               | LHR21V          |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                      | <b>645,00 €</b> |
| <b>Ø Patin d'appui [mm - in]</b> | 150 - 6"        |
| <b>Ø Orbite [mm - in]</b>        | 21 - 13/16"     |
| <b>Puissance [W]</b>             | 500             |
| <b>R.P.M.</b>                    | 3000 - 4500     |
| <b>Poids [kg - lbs]</b>          | 2,44 - 5,38     |
| <b>Commande de vitesse</b>       | •               |
| <b>Montage de la broche</b>      | M8 - F          |
| <b>Plateau fourni</b>            | 981.720         |
| <b>Cable électrique [m - ft]</b> | 9 - 30'         |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR21V/BAS**

Kit LHR21 MarkV

**Q.té Code****Prix 678,00 €**

|                                           |   |               |
|-------------------------------------------|---|---------------|
| LHR21 MarkV Polisseuse orbitale aléatoire | 1 | LHR21V        |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml    | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml      | 1 | 9.DAFINE250   |
| Patins en laine COARSE Ø160               | 1 | 9.NW160H      |
| D-A FINE Ø150 - 180mm                     | 1 | 9.DA180M      |
| Chiffon de polissage Bleue                | 1 | 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                | 1 | 9.BF9060      |
| Serre - câble                             | 1 | 9.Z1024       |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

1 OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID

1.1 Polisseuses BigFoot



**LHR21V/LUX**

Kit LHR21 MarkV

**Q.té Code**

**Prix**

**825,00 €**

|                                               |   |               |
|-----------------------------------------------|---|---------------|
| LHR21 MarkV Polisseuse orbitale aléatoire     | 1 | LHR21V        |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml        | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml          | 1 | 9.DAFINE250   |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250  |
| Patins en laine COARSE Ø160                   | 1 | 9.NW160H      |
| Patins en laine MEDIUM Ø160                   | 1 | 9.NW160M      |
| D-A INTERMEDIATE Ø150 - 180mm                 | 1 | 9.DA180B      |
| D-A FINE Patins de polissage Ø150 - 180mm     | 1 | 9.DA180M      |
| D-A COARSE de microfibre Ø160                 | 1 | 9.MF160H      |
| D-A FINE de microfibre Ø160                   | 1 | 9.MF160M      |
| D-A ULTRAFINE de microfibre Ø160              | 1 | 9.MF160S      |
| Chiffon de polissage Bleue                    | 1 | 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                    | 1 | 9.BF9060      |
| Chiffon en microfibres Blanc                  | 1 | 9.BF9070      |
| Claw pad                                      | 1 | 9.BF7001      |
| Serre - câble                                 | 1 | 9.Z1024       |
| Sac à outils BigFoot Silver                   | 1 | 9.Z1169/BF    |





## 1.1 Polisseuses BigFoot



### LHR15 MarkV/STD

Polisseuse orbitale aléatoire

- Évolution de la polisseuse LHR15 MarkIII, la polisseuse LHR15 MarkV permet d'obtenir des finitions de haute qualité avec des étapes limitées
- Conçue pour être silencieuse et maintenir de très faibles vibrations
- Nouvelle technologie avancée du système d'engrenage

| DONNÉES TECHNIQUES               | LHR15V          |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                      | <b>598,00 €</b> |
| <b>Ø Patin d'appui [mm - in]</b> | 125 - 5"        |
| <b>Ø Orbite [mm - in]</b>        | 15 - 19/32"     |
| <b>Puissance [W]</b>             | 500             |
| <b>R.P.M.</b>                    | 3000 - 5200     |
| <b>Poids [kg - lbs]</b>          | 2,35 - 5,18     |
| <b>Commande de vitesse</b>       | •               |
| <b>Montage de la broche</b>      | M8 - F          |
| <b>Plateau fourni</b>            | 980.720         |
| <b>Cable électrique [m - ft]</b> | 9 - 30'         |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



### LHR15V/BAS

Kit LHR15 MarkV

**Q.té Code**

**Prix 658,00 €**

|                                           |   |               |
|-------------------------------------------|---|---------------|
| LHR15 MarkV Polisseuse orbitale aléatoire | 1 | LHR15V        |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml    | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml      | 1 | 9.DAFINE250   |
| Patins en laine COARSE Ø130               | 1 | 9.NW130H      |
| D-A FINE Ø130 - 150mm                     | 1 | 9.DA150M      |
| Chiffon de polissage Bleue                | 1 | 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                | 1 | 9.BF9060      |
| Serre - câble                             | 1 | 9.Z1024       |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

1 OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID

# 1.1 Polisseuses BigFoot



## LHR15V/LUX

Kit LHR15 MarkV

**Q.té Code**

### Prix

**792,00 €**

|                                               |   |               |
|-----------------------------------------------|---|---------------|
| LHR15 MarkV Polisseuse orbitale aléatoire     | 1 | LHR15V        |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml        | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml          | 1 | 9.DAFINE250   |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250  |
| Patins en laine COARSE Ø130                   | 1 | 9.NW130H      |
| Patins en laine MEDIUM Ø130                   | 1 | 9.NW130M      |
| D-A INTERMEDIATE Ø130 - 150mm                 | 1 | 9.DA150B      |
| D-A FINE Patins de polissage Ø130 - 150mm     | 1 | 9.DA150M      |
| D-A COARSE de microfibre Ø135                 | 1 | 9.MF130H      |
| D-A FINE de microfibre Ø135                   | 1 | 9.MF130M      |
| D-A ULTRAFINE de microfibre Ø135              | 1 | 9.MF130S      |
| Chiffon de polissage Bleue                    | 1 | 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                    | 1 | 9.BF9060      |
| Chiffon en microfibres Blanc                  | 1 | 9.BF9070      |
| Claw pad                                      | 1 | 9.BF7001      |
| Serre - câble                                 | 1 | 9.Z1024       |
| Sac à outils BigFoot Silver                   | 1 | 9.Z1169/BF    |



## 1.1 Polisseuses BigFoot



Mark III



### LHR21 MarkIII/STD

Polisseuse orbitale aléatoire

- Evolution de la BigFoot LHR21ES, la LHR21 MarkIII permet d'obtenir des finitions de haute qualité avec des étapes limitées
- Cette polisseuse présente une ergonomie améliorée, et une gâchette progressive par rapport à la version précédente

| DONNÉES TECHNIQUES               | LHR21III        |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                      | <b>631,00 €</b> |
| <b>Ø Patin d'appui [mm - in]</b> | 150 - 6"        |
| <b>Ø Orbite [mm - in]</b>        | 21 - 13/16"     |
| <b>Puissance [W]</b>             | 500             |
| <b>R.P.M.</b>                    | 3000 - 4500     |
| <b>Poids [kg - lbs]</b>          | 2,7 - 5,95      |
| <b>Commande de vitesse</b>       | •               |
| <b>Montage de la broche</b>      | M8 - F          |
| <b>Plateau mousse fourni</b>     | 981.321N        |
| <b>Cable électrique [m - ft]</b> | 9 - 30'         |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



### LHR21III/BAS

Kit LHR21 MarkIII

Q.té Code

#### Prix

664,00 €

|                                             |   |               |
|---------------------------------------------|---|---------------|
| LHR21 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire | 1 | LHR21III      |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml      | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml        | 1 | 9.DAFINE250   |
| Patins en laine COARSE Ø160                 | 1 | 9.NW160H      |
| D-A FINE Patins de polissage Ø150 - 180mm   | 1 | 9.DA180M      |
| Chiffon de polissage Bleue                  | 1 | 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                  | 1 | 9.BF9060      |
| Serre - câble                               | 1 | 9.Z1024       |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



### LHR21III/LUX

Kit LHR21 MarkIII

Q.té Code

#### Prix

812,00 €

|                                               |   |               |
|-----------------------------------------------|---|---------------|
| LHR21 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire   | 1 | LHR21III      |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml        | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml          | 1 | 9.DAFINE250   |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250  |
| Patins en laine COARSE Ø160                   | 1 | 9.NW160H      |
| Patins en laine MEDIUM Ø160                   | 1 | 9.NW160M      |
| D-A COARSE Patins de polissage Ø150 - 180mm   | 1 | 9.DA180H      |
| D-A FINE Patins de polissage Ø150 - 180mm     | 1 | 9.DA180M      |
| Chiffon de polissage Bleue                    | 1 | 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                    | 1 | 9.BF9060      |
| Chiffon en microfibres Blanc                  | 1 | 9.BF9070      |
| Claw pad                                      | 1 | 9.BF7001      |
| Serre - câble                                 | 1 | 9.Z1024       |
| Tablier BigFoot                               | 1 | 9.Z868        |
| Sac à outils BigFoot Silver                   | 1 | 9.Z1169/BF    |

# 1 OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID

## 1.1 Polisseuses BigFoot



Mark III



### LHR15 MarkIII/STD

Polisseuse orbitale aléatoire

- Evolution de la BigFoot LHR15ES, la LHR15 MarkIII permet de réaliser des finitions de haute qualité avec un confort total, même sur des surfaces courbes
- Cette polisseuse présente une ergonomie améliorée, et une gâchette progressive par rapport à la version précédente

| DONNÉES TECHNIQUES               | LHR15III        |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                      | <b>586,00 €</b> |
| <b>Ø Patin d'appui [mm - in]</b> | 125 - 5"        |
| <b>Ø Orbite [mm - in]</b>        | 15 - 19/32"     |
| <b>Puissance [W]</b>             | 500             |
| <b>R.P.M.</b>                    | 3000 - 5200     |
| <b>Poids [kg - lbs]</b>          | 2,6 - 5,73      |
| <b>Commande de vitesse</b>       | •               |
| <b>Montage de la broche</b>      | M8 - F          |
| <b>Plateau mousse fourni</b>     | 980.027N        |
| <b>Cable électrique [m - ft]</b> | 9 - 30'         |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



### LHR15III/BAS

Kit LHR15 MarkIII

**Q.té Code**

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                                 | <b>644,00 €</b> |
| LHR15 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire | 1 LHR15III      |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml      | 1 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml        | 1 9.DAFINE250   |
| Patins en laine COARSE Ø130                 | 1 9.NW130H      |
| D-A FINE Patins de polissage Ø130 - 150mm   | 1 9.DA150M      |
| Chiffon de polissage Bleue                  | 1 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                  | 1 9.BF9060      |
| Serre - câble                               | 1 9.Z1024       |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



### LHR15III/LUX

Kit LHR15 MarkIII

**Q.té Code**

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                                   | <b>780,00 €</b> |
| LHR15 MarkIII Polisseuse orbitale aléatoire   | 1 LHR15III      |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml        | 1 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml          | 1 9.DAFINE250   |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 9.PROTECT250  |
| Patins en laine COARSE Ø130                   | 1 9.NW130H      |
| Patins en laine MEDIUM Ø130                   | 1 9.NW130M      |
| D-A COARSE Patins de polissage Ø130 - 150mm   | 1 9.DA150H      |
| D-A FINE Patins de polissage Ø130 - 150mm     | 1 9.DA150M      |
| Chiffon de polissage Bleue                    | 1 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                    | 1 9.BF9060      |
| Chiffon en microfibres Blanc                  | 1 9.BF9070      |
| Claw pad                                      | 1 9.BF7001      |
| Serre - câble                                 | 1 9.Z1024       |
| Tablier BigFoot                               | 1 9.Z868        |
| Sac à outils BigFoot Silver                   | 1 9.Z1169/BF    |

**LHR21ES/STD**

Polisseuse orbitale aléatoire

- Polisseuse orbitale aléatoire BigFoot 21 mm, caractérisée par un corps de machine équilibré, une poignée ergonomique et de faibles vibrations
- Cet outil est équipé d'un capotage anti-rotation, d'un module électronique de contrôle de la vitesse et d'un verrouillage de l'interrupteur marche-arrêt

| DONNÉES TECHNIQUES               | LHR21ES         |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                      | <b>435,00 €</b> |
| <b>Ø Patin d'appui [mm - in]</b> | 150 - 6"        |
| <b>Ø Orbite [mm - in]</b>        | 21 - 13/16"     |
| <b>Puissance [W]</b>             | 500             |
| <b>R.P.M.</b>                    | 2000 - 4200     |
| <b>Poids [kg - lbs]</b>          | 2,6 - 5,73      |
| <b>Commande de vitesse</b>       | •               |
| <b>Montage de la broche</b>      | M8 - F          |
| <b>Plateau mousse fourni</b>     | 981.321N        |
| <b>Cable électrique [m - ft]</b> | 9 - 30'         |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR21ES/BAS**

Kit LHR21ES

**Q.té Code****Prix 495,00 €**

|                                           |   |               |
|-------------------------------------------|---|---------------|
| LHR21ES Polisseuse orbitale aléatoire     | 1 | LHR21ES       |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml    | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml      | 1 | 9.DAFINE250   |
| Patins en laine COARSE Ø160               | 1 | 9.NW160H      |
| D-A FINE patins de polissage Ø150 - 180mm | 1 | 9.DA180M      |
| Chiffon de polissage Bleue                | 1 | 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                | 1 | 9.BF9060      |
| Serre - câble                             | 1 | 9.Z1024       |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR21ES/LUX**

Kit LHR21ES

**Q.té Code****Prix 658,00 €**

|                                               |   |               |
|-----------------------------------------------|---|---------------|
| LHR21ES Polisseuse orbitale aléatoire         | 1 | LHR21ES       |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml        | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml          | 1 | 9.DAFINE250   |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250  |
| Patins en laine COARSE Ø160                   | 1 | 9.NW160H      |
| Patins en laine MEDIUM Ø160                   | 1 | 9.NW160M      |
| D-A COARSE patins de polissage Ø150 - 180mm   | 1 | 9.DA180H      |
| D-A FINE patins de polissage Ø150 - 180mm     | 1 | 9.DA180M      |
| Chiffon de polissage Bleue                    | 1 | 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                    | 1 | 9.BF9060      |
| Chiffon en microfibres Blanc                  | 1 | 9.BF9070      |
| Claw pad                                      | 1 | 9.BF7001      |
| Serre - câble                                 | 1 | 9.Z1024       |
| Tablier BigFoot                               | 1 | 9.Z868        |
| Sac à outils BigFoot Silver                   | 1 | 9.Z1169/BF    |



## 1 OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID

## 1.1 Polisseuses BigFoot

**LHR15ES/STD**

Polisseuse orbitale aléatoire

- Polisseuse orbitale aléatoire BigFoot 15mm, caractérisée par un corps de machine équilibré, une poignée ergonomique et de faibles vibrations
- Cet outil est équipé d'un capotage anti-rotation, d'un module électronique de contrôle de la vitesse et d'un verrouillage de l'interrupteur marche-arrêt

| DONNÉES TECHNIQUES               | LHR15ES         |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                      | <b>406,00 €</b> |
| <b>Ø Patin d'appui [mm - in]</b> | 125 - 5"        |
| <b>Ø Orbite [mm - in]</b>        | 15 - 19/32"     |
| <b>Puissance [W]</b>             | 500             |
| <b>R.P.M.</b>                    | 2000 - 5000     |
| <b>Poids [kg - lbs]</b>          | 2,5 - 5,51      |
| <b>Commande de vitesse</b>       | •               |
| <b>Montage de la broche</b>      | M8 - F          |
| <b>Plateau mousse fourni</b>     | 980.027N        |
| <b>Cable électrique [m - ft]</b> | 9 - 30'         |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR15ES/BAS**

Kit LHR15ES

**Q.té Code****Prix 475,00 €**

|                                           |   |               |
|-------------------------------------------|---|---------------|
| LHR15ES Polisseuse orbitale aléatoire     | 1 | LHR15ES       |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml    | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml      | 1 | 9.DAFINE250   |
| Patins en laine COARSE Ø130               | 1 | 9.NW130H      |
| D-A FINE patins de polissage Ø130 - 150mm | 1 | 9.DA150M      |
| Chiffon de polissage Bleue                | 1 | 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                | 1 | 9.BF9060      |
| Serre - câble                             | 1 | 9.Z1024       |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR15ES/LUX**

Kit LHR15ES

**Q.té Code****Prix 610,00 €**

|                                               |   |               |
|-----------------------------------------------|---|---------------|
| LHR15ES Polisseuse orbitale aléatoire         | 1 | LHR15ES       |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml        | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml          | 1 | 9.DAFINE250   |
| UNO PROTECT One - Step Polish & Sealant 250ml | 1 | 9.PROTECT250  |
| Patins en laine COARSE Ø130                   | 1 | 9.NW130H      |
| Patins en laine MEDIUM Ø130                   | 1 | 9.NW130M      |
| D-A COARSE patins de polissage Ø130 - 150mm   | 1 | 9.DA150H      |
| D-A FINE patins de polissage Ø130 - 150mm     | 1 | 9.DA150M      |
| Chiffon de polissage Bleue                    | 1 | 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                    | 1 | 9.BF9060      |
| Chiffon en microfibres Blanc                  | 1 | 9.BF9070      |
| Claw pad                                      | 1 | 9.BF7001      |
| Serre - câble                                 | 1 | 9.Z1024       |
| Tablier BigFoot                               | 1 | 9.Z868        |
| Sac à outils BigFoot Silver                   | 1 | 9.Z1169/BF    |



NEW

**LHR125E/STD**

Polisseuse orbitale aléatoire LHR125E DUETTO

- Mise à niveau vers une orbite de 15mm pour une meilleure efficacité et des performances de polissage.
- Le nouveau plateau de support PrecisionPro et les nouveaux engrenages POLYSYNTHEC réduisent le bruit et les vibrations.
- Par rapport au LHR12E, le LHR125E présente un nouveau design tout en conservant son équilibre et sa précision.

**DONNÉES TECHNIQUES****LHR125E**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                      | <b>387,00 €</b> |
| <b>Ø Patin d'appui [mm - in]</b> | 125 - 5"        |
| <b>Ø Orbite [mm - in]</b>        | 15 - 19/32 "    |
| <b>Puissance [W]</b>             | 400             |
| <b>R.P.M.</b>                    | 3000 - 5500     |
| <b>Poids [kg]</b>                | 2               |
| <b>Commande de vitesse</b>       | •               |
| <b>Montage de la broche</b>      | M8 - F          |
| <b>Plateau mousse fourni</b>     | 980.720         |
| <b>Cable électrique [m - ft]</b> | 9 - 30'         |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR125E/BAS**

Kit LHR125E DUETTO

**Q.té Code****Prix****455,00 €**

|                                              |   |               |
|----------------------------------------------|---|---------------|
| LHR125E DUETTO Polisseuse orbitale aléatoire | 1 | LHR125E       |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml       | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml         | 1 | 9.DAFINE250   |
| Patins en laine COARSE Ø130                  | 1 | 9.NW130H      |
| D-A FINE patins de polissage Ø130 - 150mm    | 1 | 9.DA150M      |
| Chiffon de polissage Bleue                   | 1 | 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                   | 1 | 9.BF9060      |
| Serre - câble                                | 1 | 9.Z1024       |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LHR125E/LUX**

Kit LHR125E DUETTO

**Q.té Code****Prix****555,00 €**

|                                                 |   |               |
|-------------------------------------------------|---|---------------|
| LHR125E DUETTO Polisseuse orbitale aléatoire    | 1 | LHR125E       |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml          | 1 | 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml            | 1 | 9.DAFINE250   |
| Patins en laine COARSE Ø130                     | 1 | 9.NW130H      |
| Patins en laine MEDIUM Ø130                     | 1 | 9.NW130M      |
| D-A INTERMEDIATE Patins de polissage Ø130-150mm | 1 | 9.DA150B      |
| D-A FINE Patins de polissage Ø130 - 150mm       | 1 | 9.DA150M      |
| Abrasive starter kit                            | 1 | 9.45401/M     |
| Chiffon de polissage Bleue                      | 1 | 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                      | 1 | 9.BF9060      |
| Chiffon en microfibras Blanc                    | 1 | 9.BF9070      |
| Serre - câble                                   | 1 | 9.Z1024       |
| Tablier BigFoot                                 | 1 | 9.Z868        |
| Sac à outils BigFoot                            | 1 | 9.Z883/BF     |

## 1 OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID

## 1.1 Polisseuses BigFoot



NEW



## LHR75II/STD

Polisseuse orbitale aléatoire LHR75II MINI

- Les nouveaux engrenages POLYSYNTHEC réduisent le bruit, les vibrations et le poids pour une expérience plus confortable.
- Le couvre-tête redessiné améliore la durabilité, tandis que l'orbite Ø12mm garantit des résultats impeccables dans les zones étroites.
- Les inserts en caoutchouc antidérapants et le contrôle facile de la vitesse offrent un confort et une précision maximum.

| DONNÉES TECHNIQUES               | LHR75II         |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                      | <b>396,00 €</b> |
| <b>Ø Patin d'appui [mm - in]</b> | 75 - 3"         |
| <b>Ø Orbite [mm - in]</b>        | 12 - 1/2"       |
| <b>Puissance [W]</b>             | 400             |
| <b>R.P.M.</b>                    | 4000 - 5500     |
| <b>Poids [kg]</b>                | 1,8             |
| <b>Commande de vitesse</b>       | •               |
| <b>Montage de la broche</b>      | M6 - F          |
| <b>Plateau mousse fourni</b>     | 990.007         |
| <b>Cable électrique [m - ft]</b> | 9 - 30'         |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



## LHR75II/BAS

Kit LHR75II Mini

Q.té Code

|                                                |   |                 |
|------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>Prix</b>                                    |   | <b>458,00 €</b> |
| LHR75II MINI Polisseuse orbitale aléatoire     | 1 | LHR75II         |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml         | 1 | 9.DACOARSE250   |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml           | 1 | 9.DAFINE250     |
| Patins en laine COARSE Ø80                     | 1 | 9.NW80H         |
| Patins en laine MEDIUM Ø80                     | 1 | 9.NW80M         |
| D-A INTERMEDIATE Patins de polissage Ø80-100mm | 1 | 9.DA100B        |
| D-A FINE Patins de polissage Ø80-100mm         | 1 | 9.DA100M        |
| Chiffon de polissage Bleue                     | 1 | 9.BF9050        |
| Chiffon de polissage Jaune                     | 1 | 9.BF9060        |
| Serre - câble                                  | 1 | 9.Z1024         |

Emballé dans une boîte en carton RUPES




## LHR75II/LUX

Kit LHR75II Mini

Q.té Code

|                                                |   |                 |
|------------------------------------------------|---|-----------------|
| <b>Prix</b>                                    |   | <b>548,00 €</b> |
| LHR75II MINI Polisseuse orbitale aléatoire     | 1 | LHR75II         |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml         | 1 | 9.DACOARSE250   |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml           | 1 | 9.DAFINE250     |
| Patins en laine COARSE Ø80                     | 1 | 9.NW80H         |
| Patins en laine MEDIUM Ø80                     | 1 | 9.NW80M         |
| D-A INTERMEDIATE Patins de polissage Ø80-100mm | 1 | 9.DA100B        |
| D-A FINE Patins de polissage Ø80-100mm         | 1 | 9.DA100M        |
| Chiffon de polissage Bleue                     | 1 | 9.BF9050        |
| Chiffon de polissage Jaune                     | 1 | 9.BF9060        |
| Chiffon en microfibres Blanc                   | 1 | 9.BF9070        |
| Serre - câble                                  | 1 | 9.Z1024         |
| Tablier BigFoot                                | 1 | 9.Z868          |
| Sac à outils BigFoot                           | 1 | 9.Z883/BF       |

## 1.1 Polisseuses BigFoot



### LH19E/STD

Polisseuse rotative

- Outil rotatif léger doté d'un moteur à couple élevé, d'un design compact et d'une ergonomie de premier ordre
- Il est doté d'une molette de réglage électronique de la vitesse, d'une gâchette progressive et d'un cordon électrique de 9 mètres, double réduction de l'engrenage

| DONNÉES TECHNIQUES                  | LH19E                            |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Prix</b>                         | <b>477,00 €</b>                  |
| <b>Ø mousse polissante max [mm]</b> | 200 - 8"                         |
| <b>Ø patin d'appui [mm - in]</b>    | 125 - 5" / 150 - 6" / 165 - 6.5" |
| <b>Puissance [W]</b>                | 1200                             |
| <b>R.P.M.</b>                       | 450 - 1700                       |
| <b>Poids [kg - lbs]</b>             | 2,2 - 4,85                       |
| <b>Commande de vitesse</b>          | •                                |
| <b>Montage de la broche</b>         | M14                              |
| <b>Plateau mousse fourni</b>        | 992.500                          |
| <b>Poignée de boucle</b>            | 811.374                          |
| <b>Cable électrique [m - ft]</b>    | 9 - 30'                          |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



### LH19E/STN

Kit LH19E

**Quant. Code**

**Prix**

**501,00 €**

|                                         |   |               |
|-----------------------------------------|---|---------------|
| LH19E Polisseuse Rotary                 | 1 | LH19E         |
| Composé de polissage 250ml COARSE       | 1 | 9.BRCOARSE250 |
| Composé de polissage 250ml FINE         | 1 | 9.BRFINE250   |
| Patin de polissage mousse COARSE Ø135mm | 1 | 9.BR150H      |
| Patin de polissage mousse FINE Ø135mm   | 1 | 9.BR150M      |
| Patin d'appui Ø125mm                    | 1 | 992.500       |
| Poignée de boucle                       | 1 | 811.374       |
| Poignée latérale                        | 1 | 81.322        |
| Serre - câble                           | 1 | 9.Z1024       |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



### LH19E/DLX

Kit LH19E

**Quant. Code**

**Prix**

**637,00 €**

|                                                |   |               |
|------------------------------------------------|---|---------------|
| LH19E Polisseuse Rotary                        | 1 | LH19E         |
| Sac à outils BigFoot Silver                    | 1 | 9.Z1169/BF    |
| Composé de polissage 250ml COARSE              | 1 | 9.BRCOARSE250 |
| Composé de polissage 250ml FINE                | 1 | 9.BRFINE250   |
| Patin de polissage mousse COARSE Ø135mm        | 2 | 9.BR150H      |
| Patin de polissage mousse FINE Ø135mm          | 2 | 9.BR150M      |
| D-A COARSE Patins de polissage en laine Ø135mm | 1 | 9.BL180H      |
| Chiffon de polissage Bleue                     | 1 | 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                     | 1 | 9.BF9060      |
| Tablier BigFoot                                | 1 | 9.Z868        |
| Claw pad                                       | 1 | 9.BF7001      |
| Patin d'appui Ø125mm                           | 1 | 992.500       |
| Poignée de boucle                              | 1 | 811.374       |
| Poignée latérale                               | 1 | 81.322        |
| Serre - câble                                  | 1 | 9.Z1024       |

## 1 OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID

## 1.1 Polisseuses BigFoot

**LK900E/STD**

Polisseuse à engrenages à double action

- Cette polisseuse orbitale à engrenage a été conçue pour combler le fossé entre les polisseuses orbitales rotatives et celles à rotation libre
- Elle est équipée d'un régulateur de vitesse électronique, d'une gâchette progressive et d'un cordon électrique de 9 mètres

| DONNÉES TECHNIQUES                 | LK900E              |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Prix</b>                        | <b>663,00 €</b>     |
| <b>Ø patin d'appui [mm - in]</b>   | 125 - 5" / 150 - 6" |
| <b>Ø Orbite [mm - in]</b>          | 5 - 3/16"           |
| <b>Puissance [W]</b>               | 900                 |
| <b>R.P.M.</b>                      | 265 - 535           |
| <b>Poids [kg - lbs]</b>            | 2,80 - 6,17         |
| <b>Commande de vitesse</b>         | •                   |
| <b>Montage de la broche</b>        | 6 x M4              |
| <b>Cable électrique [m - ft]</b>   | 9 - 30'             |
| <b>Tampon d'appui fourni Ø 125</b> | 980.037             |
| <b>Tampon d'appui fourni Ø 150</b> | 981.089             |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LK900E/BAS**

Kit LK900E Mille

**Q.té Code**

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                                 | <b>714,00 €</b> |
| LK900E Polisseuse Gear Driven               | 1 LK900E        |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml      | 1 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml        | 1 9.DAFINE250   |
| D-A COARSE Patins de polissage Ø130 - 150mm | 1 9.DA150H      |
| D-A FINE Patins de polissage Ø130 - 150mm   | 1 9.DA150M      |
| Chiffon de polissage Bleue                  | 1 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                  | 1 9.BF9060      |
| Patin d'appui Ø125mm                        | 1 980.037       |
| Patin d'appui Ø150mm                        | 1 981.089       |
| Serre - câble                               | 1 9.Z1024       |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**LK900E/LUX**

Kit LK900E Mille

**Q.té Code**

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                                 | <b>862,00 €</b> |
| LK900E Polisseuse Gear Driven               | 1 LK900E        |
| D-A COARSE Composés de polissage 250ml      | 1 9.DACOARSE250 |
| D-A FINE Composés de polissage 250ml        | 1 9.DAFINE250   |
| Composé de polissage 250m UNO PROTECT       | 1 9.PROTECT250  |
| D-A COARSE Patins de polissage Ø130 - 150mm | 1 9.DA150H      |
| D-A FINE Patins de polissage Ø130 - 150mm   | 1 9.DA150M      |
| Patins en laine COARSE Ø130                 | 1 9.NW130H      |
| Patins en laine MEDIUM Ø130                 | 1 9.NW130M      |
| Claw pad                                    | 1 9.BF7001      |
| Chiffon de polissage Bleue                  | 1 9.BF9050      |
| Chiffon de polissage Jaune                  | 1 9.BF9060      |
| Chiffon en microfibres Blanc                | 1 9.BF9070      |
| Patin d'appui Ø125mm                        | 1 980.037       |
| Patin d'appui Ø150mm                        | 1 981.089       |
| Serre - câble                               | 1 9.Z1024       |
| Sac à outils BigFoot                        | 1 9.Z999/BF     |



**FR32ES**

Mini angle polisher

- Régulation électronique de la vitesse avec contrôle du couple
- Démarrage progressif pour une accélération en douceur
- Dispositif de sécurité en cas de surcharge
- Résines spéciales pour protéger les pièces électriques

| DONNÉES TECHNIQUES           | FR32ES          |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                  | <b>407,00 €</b> |
| <b>Ø Disque [mm]</b>         | 75              |
| <b>Puissance [W]</b>         | 900             |
| <b>R.P.M.</b>                | 1500 - 4000     |
| <b>Poids [kg]</b>            | 1,8             |
| <b>Commande de vitesse</b>   | •               |
| <b>Montage de la broche</b>  | M14 - M         |
| <b>Poignée latérale</b>      | 811.13          |
| <b>Plateau mousse fourni</b> | 990.015         |

**LH16ES**

Mini angle polisher

- Poignée avant pour une prise en main confortable et sûre lors du travail
- Démarrage progressif pour une accélération en douceur
- Boîtier moteur compact

| DONNÉES TECHNIQUES                       | LH16ES          |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                              | <b>455,00 €</b> |
| <b>Ø mousse polissante max [mm]</b>      | 180             |
| <b>Puissance [W]</b>                     | 900             |
| <b>R.P.M.</b>                            | 700 - 1700      |
| <b>Poids [kg]</b>                        | 1,9             |
| <b>Commande de vitesse</b>               | •               |
| <b>Montage de la broche</b>              | M14 - M         |
| <b>Bouton de verrouillage de l'arbre</b> | •               |
| <b>Poignée latérale</b>                  | 811.13          |

## 1.2 Polisseuses

**LH18ENS**

Meuleuse d'angle

- Nouvelle poignée avant ergonomique pour une prise en main confortable et sûre
- Démarrage progressif pour une accélération en douceur
- Poignée latérale montable à gauche et à droite

| DONNÉES TECHNIQUES                       | LH18ENS         |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                              | <b>392,00 €</b> |
| <b>Ø Disque [mm]</b>                     | 180             |
| <b>Puissance [W]</b>                     | 1100            |
| <b>R.P.M.</b>                            | 750 - 1850      |
| <b>Poids [kg]</b>                        | 2,0             |
| <b>Commande de vitesse</b>               | •               |
| <b>Montage de la broche</b>              | M14 - M         |
| <b>Bouton de verrouillage de l'arbre</b> | •               |
| <b>Poignée latérale</b>                  | 811.13          |

**LH22N - LH22EN**

Meuleuse d'angle

- Poignée latérale montable à gauche et à droite
- Moteur protégé par une résine époxy
- Polissage de grandes surfaces

| DONNÉES TECHNIQUES                       | LH22N           | LH22EN          |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                              | <b>503,00 €</b> | <b>562,00 €</b> |
| <b>Ø mousse polissante max [mm]</b>      | 200             | 200             |
| <b>Puissance [W]</b>                     | 1020            | 1020            |
| <b>R.P.M.</b>                            | 2000            | 900 - 2000      |
| <b>Poids [kg]</b>                        | 3,3             | 3,3             |
| <b>Commande de vitesse</b>               | -               | •               |
| <b>Montage de la broche</b>              | M14 - M         | M14 - M         |
| <b>Bouton de verrouillage de l'arbre</b> | •               | •               |
| <b>Poignée latérale</b>                  | 81.326          | 81.326          |



The RUPES logo is displayed in white, bold, italicized capital letters on a red rectangular background.

# NOUVELLE MINI PONCEUSE ORBITALE HSE73L

avec un nouveau plateau de **70x198mm**


RUPES présente la nouvelle mini ponceuse orbitale HSE73L, un outil haute performance conçu pour le ponçage de précision sur de grandes surfaces. Doté d'un plateau de 70x198 mm, cet outil offre une maniabilité et un équilibre exceptionnels pour un ponçage sans effort dans toutes les applications. La ponceuse HSE73L est équipée de la technologie iBrid, qui permet de choisir entre un fonctionnement sans fil avec batterie ou une utilisation continue grâce à l'adaptateur secteur. Avec un système d'auto-aspiration et un filtre RUPES GREEN TECH, elle assure un travail propre et sans poussière, maximisant l'efficacité. Compatible avec la batterie lithium-ion 18V - 2,5 Ah, elle offre jusqu'à 45 minutes d'utilisation continue et une recharge rapide de 35 minutes. La solution idéale pour vos besoins de ponçage : précise, polyvalente et puissante.





## 1.3 Ponceuses

Série HS avec la Technologie iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery

**NEW**


Nouveau patin de ponçage  
70x198mm



### 9.HSE73L

Mini ponceuse orbitale avec la technologie iBrid

- Mini ponceuse avec système d'auto-extraction qui permet d'utiliser l'outil sans unité d'extraction externe
- Batterie lithium-ion (18V - 2.5Ah) avec une autonomie de 35/45min et un temps de charge d'environ 35 min

| DONNÉES TECHNIQUES                         | HSE73L          |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                                | <b>330,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                       | 3               |
| <b>Tension VDC [Volt]</b>                  | 18              |
| <b>R.P.M</b>                               | 7000÷11000      |
| <b>Durée de vie de la batterie</b>         | ~35/45min*      |
| <b>Temps de charge</b>                     | ~35min          |
| <b>Commande de vitesse</b>                 | •               |
| <b>Protection contre les surintensités</b> | •               |
| <b>Démarrage progressif</b>                | •               |
| <b>Indicateur LED de la batterie</b>       | •               |
| <b>Dimensions du patin de ponçage [mm]</b> | 70X198          |
| <b>Poids [kg]</b>                          | 1.1**           |
| <b>Aspiration intégrée</b>                 | •               |
| <b>Plateau fourni</b>                      | 988.100         |

\*La valeur se Réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB180LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC180LT.

\*\*Mesures sans unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.

Emballé dans une boîte en carton RUPES



#### HSE73L/STB

Kit HSE73L

**Quant. Code**

**Prix 541,00 €**

|                                       |   |          |
|---------------------------------------|---|----------|
| Ponceuse                              | 1 | 9.HSE73L |
| Chargeur                              | 1 | 9HC180LT |
| Bloc d'alimentation rechargeable      | 2 | 9HB180LT |
| Filtre Green Tech pour Série HS iBrid | 1 | 80.436/C |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



#### HSE73L/BLX

Kit HSE73L avec systainer

**Quant. Code**

**Prix 713,00 €**

|                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| Ponceuse                              | 1 | 9.HSE73L  |
| Systainer Box                         | 1 | 9.CASEIII |
| Chargeur                              | 1 | 9HC180LT  |
| Bloc d'alimentation rechargeable      | 2 | 9HB180LT  |
| Power supply                          | 1 | 9HP180LT  |
| Filtre Green Tech pour Série HS iBrid | 1 | 80.436/C  |
| Inlay Systainer                       | 1 | 891.436/H |



# 1 OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID

## 1.3 Ponceuses

Série HS avec la Technologie iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



80x130mm



### 9.HSE73N

Mini ponceuse orbitale avec la technologie iBrid

- Mini ponceuse avec système d'auto-extraction qui permet d'utiliser l'outil sans unité d'extraction externe
- Batterie lithium-ion (18V - 2.5Ah) avec une autonomie de 35/45min et un temps de charge d'environ 35 min

| DONNÉES TECHNIQUES                         | HSE73N          |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                                | <b>313,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                       | 2               |
| <b>Tension VDC [Volt]</b>                  | 18              |
| <b>R.P.M</b>                               | 7000÷11000      |
| <b>Durée de vie de la batterie</b>         | ~35/45min*      |
| <b>Temps de charge</b>                     | ~35min          |
| <b>Commande de vitesse</b>                 | •               |
| <b>Protection contre les surintensités</b> | •               |
| <b>Démarrage progressif</b>                | •               |
| <b>Indicateur LED de la batterie</b>       | •               |
| <b>Dimensions du patin de ponçage [mm]</b> | 80x130          |
| <b>Poids [kg]</b>                          | 1.0**           |
| <b>Aspiration intégrée</b>                 | •               |
| <b>Plateau fourni</b>                      | 986.012         |

\*La valeur se Réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB180LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC180LT.

\*\*Mesures sans unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.

Emballé dans une boîte en carton RUPES



#### HSE73N/STB

Kit HSE73N

**Quant. Code**

**Prix 524,00 €**

|                                       |   |          |
|---------------------------------------|---|----------|
| Ponceuse                              | 1 | 9.HSE73N |
| Chargeur                              | 1 | 9HC180LT |
| Bloc d'alimentation rechargeable      | 2 | 9HB180LT |
| Filtre Green Tech pour Série HS iBrid | 1 | 80.436/C |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



#### HSE73N/BLX

Kit HSE73N


**Quant. Code**

**Prix 696,00 €**

|                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| Ponceuse                              | 1 | 9.HSE73N  |
| Systainer Box                         | 1 | 9.CASEIII |
| Chargeur                              | 1 | 9HC180LT  |
| Bloc d'alimentation rechargeable      | 2 | 9HB180LT  |
| Power supply                          | 1 | 9HP180LT  |
| Filtre Green Tech pour Série HS iBrid | 1 | 80.436/C  |
| Inlay Systainer                       | 1 | 891.436/H |

## 1.3 Ponceuses

Série HS avec la Technologie iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



### 9.HSS73N

Mini ponceuse orbitale avec la technologie iBrid

- Mini ponceuse avec système d'auto-extraction qui permet d'utiliser l'outil sans unité d'extraction externe
- Batterie lithium-ion (18V - 2.5Ah) avec une autonomie de 35/45min et un temps de charge d'environ 35 min

| DONNÉES TECHNIQUES                         | HSS73N          |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                                | <b>313,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                       | 2               |
| <b>Tension VDC [Volt]</b>                  | 18              |
| <b>R.P.M</b>                               | 7000÷11000      |
| <b>Durée de vie de la batterie</b>         | ~35/45min*      |
| <b>Temps de charge</b>                     | ~35min          |
| <b>Commande de vitesse</b>                 | •               |
| <b>Protection contre les surintensités</b> | •               |
| <b>Démarrage progressif</b>                | •               |
| <b>Indicateur LED de la batterie</b>       | •               |
| <b>Dimensions du patin de ponçage [mm]</b> | Delta           |
| <b>Poids [kg]</b>                          | 1.0**           |
| <b>Aspiration intégrée</b>                 | •               |
| <b>Plateau fourni</b>                      | 985.006         |

\*La valeur se Réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB180LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC180LT.

\*\*Mesures sans unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.

Emballé dans une boîte en carton RUPES



#### HSS73N/STB

Kit HSS73N

**Quant. Code**

**Prix 524,00 €**

|                                       |   |          |
|---------------------------------------|---|----------|
| Ponceuse                              | 1 | 9.HSS73N |
| Chargeur                              | 1 | 9HC180LT |
| Bloc d'alimentation rechargeable      | 2 | 9HB180LT |
| Filtre Green Tech pour Série HS iBrid | 1 | 80.436/C |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



#### HSS73N/BLX

Kit HSS73N

**Quant. Code**

**Prix 696,00 €**

|                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| Ponceuse                              | 1 | 9.HSS73N  |
| Systainer Box                         | 1 | 9.CASEIII |
| Chargeur                              | 1 | 9HC180LT  |
| Bloc d'alimentation rechargeable      | 2 | 9HB180LT  |
| Power supply                          | 1 | 9HP180LT  |
| Filtre Green Tech pour Série HS iBrid | 1 | 80.436/C  |
| Inlay Systainer                       | 1 | 891.436/H |

# 1 OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID

## 1.3 Ponceuses

Série HS avec la Technologie iBrid - 18V 2,5Ah Li-Ion battery



### 9.HSR73

Mini ponceuse orbitale avec la technologie iBrid

- Mini ponceuse avec système d'auto-extraction qui permet d'utiliser l'outil sans unité d'extraction externe
- Batterie lithium-ion (18V - 2.5Ah) avec une autonomie de 35/45min et un temps de charge d'environ 35 min

| DONNÉES TECHNIQUES                         | HSR73           |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                                | <b>313,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                       | 2               |
| <b>Tension VDC [Volt]</b>                  | 18              |
| <b>R.P.M</b>                               | 7000÷11000      |
| <b>Durée de vie de la batterie</b>         | ~35/45min*      |
| <b>Temps de charge</b>                     | ~35min          |
| <b>Commande de vitesse</b>                 | •               |
| <b>Protection contre les surintensités</b> | •               |
| <b>Démarrage progressif</b>                | •               |
| <b>Indicateur LED de la batterie</b>       | •               |
| <b>Dimensions du patin de ponçage [mm]</b> | Ø125            |
| <b>Poids [kg]</b>                          | 1.0**           |
| <b>Aspiration intégrée</b>                 | •               |
| <b>Plateau fourni</b>                      | 980.046         |

\*La valeur se Réfère à une utilisation du pack de batterie 9HB180LT, totalement chargé avec un chargeur 9HC180LT.

\*\*Mesures sans unité fonctionnelle, pack de batterie et alimentation électrique.

Emballé dans une boîte en carton RUPES



#### HSR73/STB

Kit HSR73

**Quant. Code**

**Prix 524,00 €**

|                                       |   |          |
|---------------------------------------|---|----------|
| Ponceuse                              | 1 | 9.HSR73  |
| Chargeur                              | 1 | 9HC180LT |
| Bloc d'alimentation rechargeable      | 2 | 9HB180LT |
| Filtre Green Tech pour Série HS iBrid | 1 | 80.436/C |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



#### HSR73/BLX

Kit HSR73

**Quant. Code**

**Prix 696,00 €**

|                                       |   |           |
|---------------------------------------|---|-----------|
| Ponceuse                              | 1 | 9.HSR73   |
| Systainer Box                         | 1 | 9.CASEIII |
| Chargeur                              | 1 | 9HC180LT  |
| Bloc d'alimentation rechargeable      | 2 | 9HB180LT  |
| Power supply                          | 1 | 9HP180LT  |
| Filtre Green Tech pour Série HS iBrid | 1 | 80.436/C  |
| Inlay Systainer                       | 1 | 891.436/H |



**GREEN  
TECH  
FILTER**

## LE71T - LE71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini - ponceuses orbitales

- Ponceuse orbitale 80X130mm avec filtre Green Tech
- Mouvement orbital
- Système intégré d'extraction de la poussière
- Corps léger et compact

| DONNÉES TECHNIQUES         | LE71T           | LE71TE          | LE71TC          | LE71TEC         |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                | <b>257,00 €</b> | <b>282,00 €</b> | <b>257,00 €</b> | <b>282,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>       | 2               | 2               | 2               | 2               |
| <b>Dim. patin [mm]</b>     | 80 x 130        | 80 x 130        | 80 x 130        | 80 x 130        |
| <b>Puissance [W]</b>       | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>R.P.M.</b>              | 13000           | 8000 - 13000    | 13000           | 8000 - 13000    |
| <b>Poids [kg]</b>          | 1,15            | 1,15            | 1,15            | 1,15            |
| <b>Com. de vitesse</b>     | -               | •               | -               | •               |
| <b>Patin velcro</b>        | •               | •               | •               | •               |
| <b>Aspiration intégrée</b> | •               | •               | •               | •               |
| <b>Patin fourni</b>        | 986.012         | 986.012         | 986.012         | 986.012         |
| <b>Trombones</b>           | -               | -               | •               | •               |
| <b>Filtre Green Tech*</b>  | •               | •               | •               | •               |

\*Filtre Green Tech, code 80.400/C, fourni sur tous les modèles



### LE71T BOX - Systainer

**Quant.**

**Code**

#### Prix

**325,00 €**

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| Ponceuses         | 1 | LE71T     |
| Green Tech Filter | 1 | 80.400/C  |
| Systainer Box     | 1 | 9.CASEIII |
| Inlay Systainer   | 1 | 9.1100    |



### LE71TE BOX - Systainer

**Quant.**


**Code**

#### Prix

**347,00 €**

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| Ponceuses         | 1 | LE71TE    |
| Green Tech Filtre | 1 | 80.400/C  |
| Systainer Box     | 1 | 9.CASEIII |
| Inlay Systainer   | 1 | 9.1100    |

## 1.3 Ponceuses



GREEN  
TECH  
FILTER

### LS71T - LS71TE

Mini - ponceuses orbitales

- Mini ponceuse orbitale delta à mouvement orbital
- Système intégré d'extraction de la poussière
- Corps léger et compact
- Adhérence maximale

| DONNÉES TECHNIQUES           | LS71T           | LS71TE          |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                  | <b>257,00 €</b> | <b>282,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>         | 2               | 2               |
| <b>Dimensions patin [mm]</b> | Delta           | Delta           |
| <b>Puissance [W]</b>         | 200             | 200             |
| <b>R.P.M.</b>                | 13000           | 8000 - 13000    |
| <b>Poids [kg]</b>            | 1,15            | 1,15            |
| <b>Commande de vitesse</b>   | -               | •               |
| <b>Patin velcro</b>          | •               | •               |
| <b>Aspiration intégrée</b>   | •               | •               |
| <b>Patin fourni</b>          | 985.006         | 985.006         |
| <b>Trombones</b>             | -               | -               |
| <b>Filtre Green Tech*</b>    | •               | •               |

\*Filtre Green Tech, code 80.400/C, fourni sur tous les modèles



#### LS71T BOX - Systainer

Quant.

Code

**Prix**

**325,00 €**

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| Ponceuses         | 1 | LS71T     |
| Green Tech Filter | 1 | 80.400/C  |
| Systainer Box     | 1 | 9.CASEIII |
| Inlay Systainer   | 1 | 9.1100    |



#### LS71TE BOX - Systainer

Quant.

Code

**Prix**

**347,00 €**

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| Ponceuses         | 1 | LS71TE    |
| Green Tech Filtre | 1 | 80.400/C  |
| Systainer Box     | 1 | 9.CASEIII |
| Inlay Systainer   | 1 | 9.1100    |





GREEN  
TECH  
FILTER

## LR71TE

Mini - ponceuses à main orbitale aléatoire

- Mini ponceuse avec système d'auto-extraction qui permet d'utiliser l'outil sans unité d'extraction externe
- Carénage anti-pincement et module électronique de contrôle de vitesse

| DONNÉES TECHNIQUES         | LR71TE          |
|----------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                | <b>282,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>       | 2               |
| <b>Ø Plateau [mm - in]</b> | 125             |
| <b>Perforations</b>        | 8 + 8 + 1       |
| <b>Puissance [W]</b>       | 200             |
| <b>R.P.M.</b>              | 8000 - 13000    |
| <b>Poids [kg]</b>          | 1,15            |
| <b>Commande de vitesse</b> | •               |
| <b>Aspiration intégrée</b> | •               |
| <b>Plateau fourni</b>      | 980.046         |
| <b>Green Tech Filter*</b>  | •               |

\*Filtre Green Tech, code 80.400/C, fourni sur tous les modèles



### LR71TE BOX - Systainer

Quant.

Code

#### Prix

**347,00 €**

|                   |   |           |
|-------------------|---|-----------|
| Ponceuses         | 1 | LR71TE    |
| Green Tech Filtre | 1 | 80.400/C  |
| Systainer Box     | 1 | 9.CASEIII |
| Inlay Systainer   | 1 | 9.1100    |



GREEN  
TECH  
FILTER

## LC71T

Mini - ponceuses orbitales

- Mini ponceuse orbitale 80X200mm, mouvement orbital
- Système intégré d'extraction de la poussière
- Corps léger et compact
- Pour les volets

| DONNÉES TECHNIQUES           | LC71T           |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                  | <b>257,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>         | 2               |
| <b>Dimensions patin [mm]</b> | 80 x 200        |
| <b>Puissance [W]</b>         | 200             |
| <b>R.P.M.</b>                | 13000           |
| <b>Poids [kg]</b>            | 1,15            |
| <b>Aspiration intégrée</b>   | •               |
| <b>Green Tech Filter*</b>    | •               |
| <b>Patin fourni</b>          | 986.015         |

\*Filtre Green Tech, code 80.400/C, fourni sur tous les modèles

## 1.3 Ponceuses



### ER03TE - ER05TE

Ponceuse orbitale aléatoire

- Puissant moteur de 450W
- Système intégré d'aspiration des poussières autogénérées et système anti-rotation

| DONNÉES TECHNIQUES          | ER03TE          | ER05TE          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                 | <b>352,00 €</b> | <b>352,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>        | 3               | 5               |
| <b>Ø Plateau [mm - in]</b>  | 150             | 150             |
| <b>Perforations</b>         | MULTI HOLE SLIM | MULTI HOLE SLIM |
| <b>Puissance [W]</b>        | 450             | 450             |
| <b>R.P.M.</b>               | 5000 - 10000    | 5000 - 10000    |
| <b>Poids [kg]</b>           | 2,1             | 2,1             |
| <b>Commande de vitesse</b>  | •               | •               |
| <b>Montage de la broche</b> | M8 - F          | M8 - F          |
| <b>Aspiration intégrée</b>  | •               | •               |
| <b>Plateau fourni</b>       | 981.500         | 981.500         |



**GREEN  
TECH  
FILTER**

### ER303TE - ER305TE

Random orbital palm sanders

- Convient à tous les types de surfaces
- Poignée ergonomique pour une utilisation à une ou deux mains
- Parfait également pour les surfaces verticales

| DONNÉES TECHNIQUES        | ER303TE         | ER303TE/CAR     | ER305TE         | ER305TE/CAR     |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>               | <b>417,00 €</b> | <b>384,00 €</b> | <b>417,00 €</b> | <b>384,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>      | 3               | 3               | 5               | 5               |
| <b>Ø Plat. [mm - in]</b>  | 150             | 150             | 150             | 150             |
| <b>Perforations</b>       | MULTI HOLE      | MULTI HOLE      | MULTI HOLE      | MULTI HOLE      |
| <b>Puissance [W]</b>      | 350             | 350             | 350             | 350             |
| <b>R.P.M</b>              | 5000 - 10000    | 5000 - 10000    | 5000 - 10000    | 5000 - 10000    |
| <b>Poids [kg]</b>         | 1,8             | 1,8             | 1,8             | 1,8             |
| <b>Com. de vitesse</b>    | •               | •               | •               | •               |
| <b>Mont. de la broche</b> | M8 - F          | M8 - F          | M8 - F          | M8 - F          |
| <b>Asp. intégrée</b>      | •               | •               | •               | •               |
| <b>Plateau fourni</b>     | 981.500         | 981.500         | 981.500         | 981.500         |
| <b>Green Tech Filter*</b> | •               | -               | •               | -               |

\*Filtre Green Tech, code 80.400/C



| ER303TE BOX - ER305TE BOX | Quant. | Code            | Code            |
|---------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>               |        | <b>487,00 €</b> | <b>487,00 €</b> |
| Ponceuses                 | 1      | ER303TE         | ER305TE         |
| Systainer Box             | 1      | 9.CASEIII       | 9.CASEIII       |
| Green Tech Filtre         | 1      | 80.400/C        | 80.400/C        |
| Ø Patin d'appui 150 mm    | 1      | 981.500         | 981.500         |
| Inlay Systainer           | 1      | 9.1090          | 9.1090          |

## 1.3 Ponceuses

Skorpio E



Skorpio E

**RX253A/STD - RX253A/ST9**

Ponceuse orbitale aléatoire électrique sans balai - SKORPIO E

- Ponceuse RUPES avec une technologie avancée de moteur sans balais
- Silencieuse, extrêmement légère et à faible niveau de vibration, elle maximise le confort de l'opérateur

| DONNÉES TECHNIQUES               | RX253A/STD      | RX253A/ST9      |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                      | <b>578,00 €</b> | <b>589,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>             | 3               | 3               |
| <b>Ø Plateau [mm - in]</b>       | 150             | 150             |
| <b>Montage</b>                   | 5/16"           | 5/16"           |
| <b>Perforations</b>              | MULTIHOLE       | MULTIHOLE       |
| <b>R.P.M</b>                     | 4000 - 10000    | 4000 - 10000    |
| <b>Commande de vitesse</b>       | •               | •               |
| <b>Puissance [W]</b>             | 250             | 250             |
| <b>Poids [kg]</b>                | 1.2             | 1.2             |
| <b>Cable électrique [m - ft]</b> | 5               | 9               |
| <b>Plateau fourni</b>            | 981.600         | 981.600         |

**RX253A/KIT A****Quant.****Fourni avec:****589,00 €**

|                                  |            |           |
|----------------------------------|------------|-----------|
| Disque Abrasif MULTIPURPOSE P240 | 100 disque | 9.45PD240 |
| Disque Abrasif MULTIPURPOSE P320 | 100 disque | 9.45PD320 |
| Disque Abrasif MULTIPURPOSE P500 | 100 disque | 9.45PD500 |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**RX253A/KIT B****Quant.****Code****Fourni avec:****589,00 €**

|                            |              |           |
|----------------------------|--------------|-----------|
| Disque Abrasif PROCUT P400 | 50+50 disque | 9.45FD400 |
| Disque Abrasif PROCUT P600 | 50+50 disque | 9.45FD600 |

Emballé dans une boîte en carton RUPES

**RX253 BOX - Systainer****Quant.****Code****Fourni avec:****617,00 €**

|                     |   |            |
|---------------------|---|------------|
| Ponceuses Skorpio E | 1 | RX253A/STD |
| Systainer Box       | 1 | 9.CASEIII  |
| Inlay Systainer     | 1 | 9.1314     |

## 1.3 Ponceuses

Skorpio E



Skorpio E

### RX256A/STD - RX256A/ST9

Ponceuse orbitale aléatoire électrique sans balai - SKORPIO E

- Première ponceuse RUPES avec une technologie avancée de moteur sans balais
- Silencieuse, extrêmement légère et à faible niveau de vibration, elle maximise le confort de l'opérateur

| DONNÉES TECHNIQUES               | RX256A/STD      | RX256A/ST9      |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                      | <b>578,00 €</b> | <b>589,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>             | 6               | 6               |
| <b>Ø Plateau [mm - in]</b>       | 150             | 150             |
| <b>Montage</b>                   | 5/16"           | 5/16"           |
| <b>Perforations</b>              | MULTIHOLE       | MULTIHOLE       |
| <b>R.P.M</b>                     | 4000 - 10000    | 4000 - 10000    |
| <b>Commande de vitesse</b>       | •               | •               |
| <b>Puissance [W]</b>             | 250             | 250             |
| <b>Poids [kg]</b>                | 1.2             | 1.2             |
| <b>Cable électrique [m - ft]</b> | 5               | 9               |
| <b>Plateau fourni</b>            | 981.600         | 981.600         |



#### RX256A/KIT A

Quant.

|                                  |            |                 |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Fourni avec:</b>              |            | <b>589,00 €</b> |
| Disque Abrasif MULTIPURPOSE P120 | 100 disque | 9.45PD120       |
| Disque Abrasif MULTIPURPOSE P240 | 100 disque | 9.45PD240       |
| Disque Abrasif MULTIPURPOSE P320 | 100 disque | 9.45PD320       |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



#### RX256A/KIT B

Quant.

Code

|                            |              |                 |
|----------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Fourni avec:</b>        |              | <b>589,00 €</b> |
| Disque Abrasif PROCUT P120 | 50+50 disque | 9.45FD120       |
| Disque Abrasif PROCUT P280 | 50+50 disque | 9.45FD280       |

Emballé dans une boîte en carton RUPES



#### RX256 BOX - Systainer

Quant.

Code

|                     |   |                 |
|---------------------|---|-----------------|
| <b>Fourni avec:</b> |   | <b>617,00 €</b> |
| Ponceuses Skorpio E | 1 | RX256A/STD      |
| Systainer Box       | 1 | 9.CASEIII       |
| Inlay Systainer     | 1 | 9.1314          |




### SL42AES

Ponceuse orbitale

- Equipé d'une plaque en caoutchouc à plusieurs trous pour une extraction optimale de la poussière (400x70mm)
- Des ponceuses puissantes et bien équilibrées, conçues pour le lissage et l'égalesation des surfaces
- Indice de performance abrasive élevé
- Module électronique avec contrôle de la vitesse et de la surcharge
- Plaque velcro pour abrasifs velcro
- Préparé pour le raccordement aux systèmes d'extraction

| DONNÉES TECHNIQUES           | SL42AES         |
|------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                  | <b>558,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>         | 4.8             |
| <b>Dimensions patin [mm]</b> | 400 x 70        |
| <b>Puissance [W]</b>         | 550             |
| <b>R.P.M.</b>                | 3000 - 7000     |
| <b>Poids [kg]</b>            | 2,9             |
| <b>Commande de vitesse</b>   | •               |
| <b>Trombones</b>             | •               |
| <b>Patin velcro</b>          | •               |
| <b>Vide central</b>          | •               |
| <b>Patin fourni</b>          | 619.153MH       |




### SSCA - SSCAVR

Ponceuses orbitales

- Système d'auto - amorçage intégré
- Puissant et agressif, idéal pour le lissage et l'égalesation des surfaces
- Moteur à engrenages pour le positionnement correct du centre de gravité dans l'axe de la plaque de base

| DONNÉES TECHNIQUES           | SSCA            | SSCAVR          |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                  | <b>504,00 €</b> | <b>504,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>         | 5               | 5               |
| <b>Dimensions patin [mm]</b> | 210 x 115       | 225 x 115       |
| <b>Puissance [W]</b>         | 350             | 350             |
| <b>R.P.M.</b>                | 6000            | 6000            |
| <b>Poids [kg]</b>            | 3,6             | 3,6             |
| <b>Trombones</b>             | •               | –               |
| <b>Patin velcro</b>          | –               | •               |
| <b>Aspiration intégrée</b>   | •               | •               |
| <b>Patin fourni</b>          | 983.002         | 62.55MH         |





SSPF - SSPFVR - SSPF/NAS

Ponceuses orbitales

- Les ponceuses historiques RUPES, robustes et fiables
- Moteur avec transmission par engrenages pour un positionnement correct du centre de gravité dans l'axe de la plaque de base
- SSPF/NAS, stator tapé pour une meilleure protection contre la poussière métallique

| DONNÉES TECHNIQUES | SSPF     | SSPFVR   | SSPF/NAS |
|--------------------|----------|----------|----------|
| Prix               | 498,00 € | 498,00 € | 498,00 € |
| Ø Orbite [mm]      | 5        | 5        | 5        |
| Dim. patin [mm]    | 210 x115 | 210 x115 | 210 x115 |
| Puissance [W]      | 350      | 350      | 350      |
| R.P.M.             | 6000     | 6000     | 6000     |
| Poids [kg]         | 3,6      | 3,6      | 3,6      |
| Trombones          | •        | –        | •        |
| Patin velcro       | –        | •        | –        |
| Vide central       | •        | •        | •        |
| Stator en ruban    | –        | –        | •        |
| Patin fourni       | 983.002  | 62.55MH  | 983.002  |





### BR65AES

Ponceuse orbitale aléatoire

- Ponceuse d'angle légère et maniable
- Mouvement orbital aléatoire pour de meilleurs résultats de ponçage
- Très faible vibration grâce à un excellent équilibre
- orbite de 5mm: bonne capacité d'enlèvement de matière

| DONNÉES TECHNIQUES                       | BR65AES         |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                              | <b>504,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                     | 5               |
| <b>Ø Plateau [mm - in]</b>               | 150             |
| <b>Perforations</b>                      | MULTIHOLE SLIM  |
| <b>Puissance [W]</b>                     | 550             |
| <b>R.P.M.</b>                            | 3000 - 7000     |
| <b>Poids [kg]</b>                        | 2,2             |
| <b>Commande de vitesse</b>               | •               |
| <b>Montage de la broche</b>              | 5/16" - F       |
| <b>Bouton de verrouillage de l'arbre</b> | •               |
| <b>Vide central</b>                      | •               |
| <b>Plateau fourni</b>                    | 981.600         |



### BR106AES

Ponceuse orbitale aléatoire

- Ponceuse d'angle légère et maniable
- Très faible vibration grâce à un excellent équilibre
- Équipé d'un système antigiratoire, qui rend l'accélération du patin de support graduelle pendant la phase de démarrage

| DONNÉES TECHNIQUES          | BR106AES        |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                 | <b>464,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>        | 6               |
| <b>Ø Plateau [mm - in]</b>  | 150             |
| <b>Perforations</b>         | MULTIHOLE SLIM  |
| <b>Puissance [W]</b>        | 550             |
| <b>R.P.M.</b>               | 3000 - 7000     |
| <b>Poids [kg]</b>           | 2,2             |
| <b>Commande de vitesse</b>  | •               |
| <b>Montage de la broche</b> | M8 - F          |
| <b>Vide central</b>         | •               |
| <b>Plateau fourni</b>       | 981.500         |

## 1.3 Ponceuses

**BR109AES**

Ponceuse orbitale aléatoire

- Ponceuse d'angle légère et maniable, retrait moyen
- Très faible vibration grâce à un excellent équilibre
- Équipé d'un système antigiratoire, qui rend l'accélération du patin de support graduelle pendant la phase de démarrage

| DONNÉES TECHNIQUES          | BR109AES        |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                 | <b>474,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>        | 9               |
| <b>Ø Plateau [mm - in]</b>  | 150             |
| <b>Perforations</b>         | MULTI-HOLE SLIM |
| <b>Puissance [W]</b>        | 550             |
| <b>R.P.M.</b>               | 3000 - 7000     |
| <b>Poids [kg]</b>           | 2,2             |
| <b>Commande de vitesse</b>  | •               |
| <b>Montage de la broche</b> | M8 - F          |
| <b>Vide central</b>         | •               |
| <b>Plateau fourni</b>       | 981.500         |

**BR112AES**

Ponceuse orbitale aléatoire

- Ponceuse légère et maniable, grande suppression
- Module électronique avec contrôle de la vitesse et de la surcharge
- Contrôle du débit du vide

| DONNÉES TECHNIQUES          | BR112AES        |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                 | <b>488,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>        | 12              |
| <b>Ø Plateau [mm - in]</b>  | 150             |
| <b>Perforations</b>         | MULTI-HOLE SLIM |
| <b>Puissance [W]</b>        | 550             |
| <b>R.P.M.</b>               | 3000 - 7000     |
| <b>Poids [kg]</b>           | 2,2             |
| <b>Commande de vitesse</b>  | •               |
| <b>Montage de la broche</b> | M8 - F          |
| <b>Vide central</b>         | •               |
| <b>Plateau fourni</b>       | 981.500         |



### EK150AES

Ponceuse engrenages à double action

- Excellente capacité de dépeussierage
- Module électronique avec régulation de la vitesse et contrôle de la surcharge
- Préparé pour le raccordement aux systèmes d'aspiration

| DONNÉES TECHNIQUES  | EK150AES        |
|---------------------|-----------------|
| Prix                | <b>575,00 €</b> |
| Ø Orbite [mm]       | 5               |
| Ø Plateau [mm - in] | 150             |
| Perforations        | 8 + 6 + 1       |
| Puissance [W]       | 550             |
| R.P.M.              | 200 - 500       |
| Course par minute   | 2800 - 7000     |
| Poids [kg]          | 2,7             |
| Commande de vitesse | •               |
| Vide central        | •               |
| Poignée latérale    | 811.13          |
| Plateau fourni      | 981.100         |



### EK200AS

Ponceuse engrenages à double action

- Excellente capacité de dépeussierage
- Préparé pour le raccordement aux systèmes d'aspiration
- Régulateur de vide qui élimine l'effet de "suction" du tampon support sur la surface

| DONNÉES TECHNIQUES  | EK200AS         |
|---------------------|-----------------|
| Prix                | <b>645,00 €</b> |
| Ø Orbite [mm]       | 5               |
| Ø Plateau [mm - in] | 200             |
| Perforations        | 8               |
| Puissance [W]       | 550             |
| R.P.M.              | 500             |
| Course par minute   | 7000            |
| Poids [kg]          | 3,1             |
| Commande de vitesse | -               |
| Vide central        | •               |
| Poignée latérale    | 811.13          |
| Plateau fourni      | 912.279         |







## 1.3 Ponceuses

Ponceuse Q-MAG iBrid Nano



### 9.HQM83

Ponceuse orbitale iBrid Nano avec technologie magnétique Q-Mag

- Facilité d'utilisation pour tout processus où un ponçage ponctuel est nécessaire : ponçage ponctuel, isolé ou sur chan
- Technologie Q-MAG pour un changement rapide des patins de ponçage grâce à un système de fixation magnétique exclusif

| DONNÉES TECHNIQUES                         | HQM83           |
|--------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                                | <b>488,00 €</b> |
| <b>Volt [VDC]</b>                          | 10.8/12         |
| <b>R.P.M</b>                               | 2000 - 5000     |
| <b>Durée de vie de la batterie [min]</b>   | ~30             |
| <b>Temps de charge [min]</b>               | ~20             |
| <b>Contrôle électronique de la vitesse</b> | •               |
| <b>Protection contre les surintensités</b> | •               |
| <b>Démarrage progressif</b>                | •               |
| <b>Indicateur LED de la batterie</b>       | •               |
| <b>Dimensions [cm]</b>                     | 287x70x47*      |
| <b>Poids [g]</b>                           | 593*            |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                       | 2               |

\*Mesuré sans support, batterie et alimentation

**FOCUS**



**Technologie magnétique Q-MAG**



Le concept totalement nouveau et innovant de RUPES est une solution révolutionnaire pour le ponçage des surfaces peintes, du bois, des matériaux composites pour plâtre, etc.

Le Q-MAG iBrid Nano offre une fiabilité et une facilité d'utilisation pour tous les processus nécessitant un ponçage ponctuel, isolé ou au travail.

La nouvelle technologie révolutionnaire Q-MAG du Q-MAG iBrid Nano permet de changer rapidement le support.

D'un simple geste de la main, le support peut être facilement retiré ou repositionné sans qu'aucun outil supplémentaire ne nécessite des processus compliqués.

Facilité d'utilisation, gain de temps et sécurité maximale font de la technologie Q-MAG une nouvelle frontière dans le domaine des outils de ponçage et de polissage professionnels.



**ORBITALE ALÉATOIRE**  
connexion magnétique  
(patent pending)



**ORBITALE**  
connexion magnétique  
(patent pending)



## 1 OUTILLAGES ÉLECTRIQUES ET iBRID

### 1.3 Ponceuses

Ponceuse Q-MAG iBrid Nano



#### HQM83/STB

Quant.

Code

##### Prix

**606,00 €**

|                                   |   |          |
|-----------------------------------|---|----------|
| Q - MAG iBrid Nano                | 1 | 9.HQM83  |
| Bloc d'alimentation rechargeable  | 2 | 9HB125LT |
| Chargeur                          | 1 | 9HC120LT |
| Patin d'appui di levigatura delta | 1 | 981.393  |
| Patin d'appui di levigatura Ø75mm | 1 | 983.393  |



#### HQM83/STP

Quant.

Code

##### Prix

**545,00 €**

|                                   |   |          |
|-----------------------------------|---|----------|
| Q - MAG iBrid Nano                | 1 | 9.HQM83  |
| Adaptateur AC - DC                | 1 | 9HP120LT |
| Patin d'appui di levigatura delta | 1 | 981.393  |
| Patin d'appui di levigatura Ø75mm | 1 | 983.393  |



#### HQM83/BLX

Quant.

Code

##### Prix

**764,00 €**

|                                        |   |          |
|----------------------------------------|---|----------|
| Q - MAG iBrid Nano                     | 1 | 9.HQM83  |
| Adaptateur AC - DC                     | 1 | 9HP120LT |
| Bloc d'alimentation rechargeable       | 2 | 9HB125LT |
| Chargeur                               | 1 | 9HC120LT |
| Patin d'appui di levigatura delta      | 1 | 981.393  |
| Patin d'appui di levigatura Ø75mm      | 1 | 983.393  |
| Pack de 50 abrasifs dans P120 delta    | 1 | 9.34120  |
| Pack de 50 abrasifs dans P180          | 1 | 9.34180  |
| Pack de 50 abrasifs dans P240          | 1 | 9.34240  |
| Pack de 50 abrasifs dans P320          | 1 | 9.34320  |
| Pack de 50 disques de film Ø75mm P1500 | 1 | 9.45240  |
| Inlay Systainer                        | 1 | 9.1112   |

**1.4 Affleureuse****RP84**

Affleureuse

- Outil pratique, maniable et très fiable
- Poignée et bouton frontal pour une prise en main confortable et sûre et un excellent contrôle de la machine pendant toutes les opérations de fraisage

| DONNÉES TECHNIQUES | RP84            |
|--------------------|-----------------|
| Prix               | <b>392,00 €</b> |
| Ø Pince [mm]       | 6               |
| Puissance [W]      | 350             |
| R.P.M.             | 20000           |
| Poids [kg]         | 2               |



## 1.5 Meuleuses

**AR11S - AR52ES**

Meuleuses droites

- Réduction par engrenage pour un couple maximal
- Mandrin optionnel pour les accessoires avec tige de Ø3 et Ø6,5mm

| DONNÉES TECHNIQUES         | AR11S           | AR52ES          |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                | <b>379,00 €</b> | <b>433,00 €</b> |
| <b>Ø Pince [mm]</b>        | 6               | 6               |
| <b>Puissance [W]</b>       | 700             | 600             |
| <b>R.P.M.</b>              | 9000            | 3000 - 7000     |
| <b>Poids [kg]</b>          | 1,5             | 1,5             |
| <b>Commande de vitesse</b> | –               | •               |

**AR38S - AR38ES**

Meuleuses droites

- Réduction par engrenage pour un couple maximal
- Mandrin optionnel pour les accessoires avec tige de Ø3 et Ø6,5mm
- Également équipé d'un interrupteur d'homme mort pour les applications nécessitant des normes de sécurité élevées

| DONNÉES TECHNIQUES         | AR38S           | AR38ES          |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                | <b>386,00 €</b> | <b>442,00 €</b> |
| <b>Ø Pince [mm]</b>        | 6               | 6               |
| <b>Puissance [W]</b>       | 800             | 800             |
| <b>R.P.M.</b>              | 30000           | 18000 - 30000   |
| <b>Poids [kg]</b>          | 1,5             | 1,5             |
| <b>Commande de vitesse</b> | –               | •               |



| AR38ES/STN        | Quant. | Code            |
|-------------------|--------|-----------------|
| <b>Prix</b>       |        | <b>519,00 €</b> |
| Meuleuses droites | 1      | AR38ES          |
| Systainer Box     | 1      | 9.CASEIII       |
| Systainer interne | 1      | 9.1103          |

**BA215S - BA225S**

Mini - meuleuses d'angle

- Moteur à usage intensif
- Dimensions compactes
- Bouton de verrouillage de l'arbre pour un retrait facile du disque

| DONNÉES TECHNIQUES                       | BA215S          | BA225S          |
|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                              | <b>237,00 €</b> | <b>244,00 €</b> |
| <b>Ø Disque [mm]</b>                     | 115             | 125             |
| <b>Puissance [W]</b>                     | 950             | 950             |
| <b>R.P.M.</b>                            | 11000           | 8500            |
| <b>Poids [kg]</b>                        | 2               | 2               |
| <b>Montage de la broche</b>              | M14 - M         | M14 - M         |
| <b>Bouton de verrouillage de l'arbre</b> | •               | •               |
| <b>Protection tournante</b>              | •               | •               |
| <b>Poignée latérale</b>                  | 811.13          | 811.13          |

**BA31ES**

Mini - meuleuse d'angle

- Moteur à usage intensif
- Dimensions compactes
- Bouton de verrouillage de l'arbre pour un retrait facile du disque

| DONNÉES TECHNIQUES                       | BA31ES          |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                              | <b>379,00 €</b> |
| <b>Ø Disque [mm]</b>                     | 115             |
| <b>Puissance [W]</b>                     | 900             |
| <b>R.P.M.</b>                            | 1500 - 4000     |
| <b>Poids [kg]</b>                        | 2,1             |
| <b>Commande de vitesse</b>               | •               |
| <b>Montage de la broche</b>              | M14 - M         |
| <b>Bouton de verrouillage de l'arbre</b> | •               |
| <b>Protection tournante</b>              | •               |
| <b>Poignée latérale</b>                  | 811.13          |
| <b>Support de Vulcofix</b>               | 92.91           |



## 1.6 Polisseuses / Ponceuses

**SM43N**

Polisseuses / Ponceuses vertical

- Meuleuse verticale conçue pour une utilisation intensive
- Réduction de la vitesse : maintien du couple maximal
- Équilibrage parfait pour une stabilité optimale

| DONNÉES TECHNIQUES          | SM43N           |
|-----------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                 | <b>457,00 €</b> |
| <b>Ø Disque [mm]</b>        | 178             |
| <b>Puissance [W]</b>        | 1100            |
| <b>R.P.M.</b>               | 4200            |
| <b>Poids [kg]</b>           | 4,2             |
| <b>Montage de la broche</b> | M14 - M         |
| <b>Protection tournante</b> | •               |
| <b>Poignée latérale</b>     | 81.326          |

**LH31N - LH32EN**

Polisseuses / Ponceuses d'angle

- Poignée latérale montable à gauche et à droite
- Moteur conçu pour les applications lourdes
- Engrenage conique en acier

| DONNÉES TECHNIQUES          | LH31N           | LH32EN          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                 | <b>490,00 €</b> | <b>539,00 €</b> |
| <b>Ø Disque [mm]</b>        | 178             | 178             |
| <b>Puissance [W]</b>        | 1200            | 1200            |
| <b>R.P.M.</b>               | 3400            | 1400 - 3400     |
| <b>Poids [kg]</b>           | 3,3             | 3,3             |
| <b>Commande de vitesse</b>  | -               | •               |
| <b>Montage de la broche</b> | M14 - M         | M14 - M         |
| <b>Poignée latérale</b>     | 81.326          | 81.326          |

**NEW****CAPUCHON DE PROTECTION**

Avec dépoussiéreur pour LH31N et LH32EN

| DONNÉES TECHNIQUES | 825.098/C       |
|--------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>        | <b>300,00 €</b> |
| <b>Diamètre</b>    | 180mm           |

**REMARQUE IMPORTANTE:** à utiliser uniquement avec le tampon de support code. 86.180/C (voir page 74)**BROSSE DE REMPLACEMENT**

Pour capot de protection 825.098/C

| CODE        | 82.098/C       |
|-------------|----------------|
| <b>Prix</b> | <b>35.00 €</b> |



## SR200AE

Machine de brossage et de vitrage

- Rouleaux de guidage réglables pour une avance précise de la machine le long de la surface
- Calibrage facile de la pression de la roue de ponçage ou de la brosse
- Préparé pour la connexion à un système de vide

| DONNÉES TECHNIQUES         | SR200AE         |
|----------------------------|-----------------|
| Prix                       | <b>499,00 €</b> |
| Ø Ruota abrasiva max. [mm] | 100             |
| Puissance [W]              | 1100            |
| R.P.M.                     | 2000 - 4000     |
| Poids [kg]                 | 2,8             |
| Commande de vitesse        | •               |
| Ø Albero porta ruota [mm]  | 19              |
| Montage de la broche       | M14 - M         |
| Vide central               | •               |
| Poignée latérale           | •               |



## Protection des rouleaux

Accessoires pour SR200

| DONNÉES TECHNIQUES | 829.204/C      |
|--------------------|----------------|
| Prix               | <b>54,50</b>   |
| Application        | Protège - roue |
| Ø mm max           | 100            |
| Grana              | -              |
| R.P.M.             | -              |



## Rouleaux pour acier inoxydable

Accessoires pour satineuses

| DONNÉES TECHNIQUES | 9.NTM40        | 9.NTM80        | 9.NTLM         | 9.NTLC         |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Prix               | <b>64,50 €</b> | <b>64,50 €</b> | <b>57,00 €</b> | <b>57,00 €</b> |
| Application        | Acier inox.    | Acier inox.    | Acier inox.    | Acier inox.    |
| Ø mm               | 100            | 100            | 100            | 100            |
| Grana              | P40            | P80            | MEDIUM         | COARSE         |
| R.P.M. max         | 6800           | 6800           | 6800           | 6800           |

## 1.7 Machines de vitrage



### Rouleaux abrasifs en nylon pour le bois

Accessoires pour satineuses

| DONNÉES TECHNIQUES | 9.RNA46         | 9.RNA80         |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>        | <b>287,00 €</b> | <b>287,00 €</b> |
| <b>Application</b> | Bois            | Bois            |
| <b>Ø mm</b>        | 100             | 100             |
| <b>Grana</b>       | 46              | 80              |
| <b>R.P.M. max</b>  | 6800            | 6800            |



### Rouleaux abrasifs en fil d'acier pour le bois

Accessoires pour satineuses

| DONNÉES TECHNIQUES   | 9.RFA03         | 9.RFA04         |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>          | <b>156,00 €</b> | <b>156,00 €</b> |
| <b>Application</b>   | Bois            | Bois            |
| <b>Ø mm</b>          | 100             | 100             |
| <b>Ø Fil d'acier</b> | Ø 0,3           | Ø 0,4           |
| <b>R.P.M. max</b>    | 6800            | 6800            |



# 2.



## OUTILLAGES PNEUMATIQUES





## 2.1 Ponceuses



### RS21A

Ponceuse à main orbitale

- Conçu pour une puissance abrasive élevée et un niveau de finition optimal
- Support et base en alliage léger pour la robustesse et un fonctionnement sans vibrations

| DONNÉES TECHNIQUES                      | RS21A           |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                             | <b>436,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                    | 3               |
| <b>Dimensions patin [mm]</b>            | Delta           |
| <b>Pression de travail [bar/PSIG]</b>   | 6,2/90          |
| <b>Consommation d'air max. [l/min.]</b> | 360             |
| <b>R.P.M.</b>                           | 0 - 11000       |
| <b>Poids [kg]</b>                       | 0,87            |
| <b>Commande de vitesse</b>              | •               |
| <b>Patin velcro</b>                     | •               |
| <b>Aspiration central</b>               | •               |
| <b>Montage entrée d'air</b>             | 1/4"GAS         |
| <b>Plateau fourni</b>                   | 985.002         |
| <b>Équipement</b>                       | Huile           |



### RE21ACM


Ponceuse à main orbitale

- Conçu pour être raccordé à des systèmes d'extraction
- Conçu pour une puissance d'abrasion élevée et un niveau de finition optimal

| DONNÉES TECHNIQUES                      | RE21ACM         |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                             | <b>459,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                    | 3               |
| <b>Dimensions patin [mm]</b>            | 80x130          |
| <b>Pression de travail [bar/PSIG]</b>   | 6,2/90          |
| <b>Consommation d'air max. [l/min.]</b> | 360             |
| <b>R.P.M.</b>                           | 0 - 11000       |
| <b>Poids [kg]</b>                       | 0,87            |
| <b>Commande de vitesse</b>              | •               |
| <b>Trombones</b>                        | •               |
| <b>Patin velcro</b>                     | •               |
| <b>Aspiration central</b>               | •               |
| <b>Montage entrée d'air</b>             | 1/4"GAS         |
| <b>Plateau fourni</b>                   | 986.007MH       |
| <b>Équipement</b>                       | Huile           |



## 2.1 Ponceuses



### RE21ALN

Ponceuse à main orbitale

- Conçu pour une puissance abrasive élevée et un niveau de finition optimal
- Équipé d'une plaque en caoutchouc à plusieurs trous pour une aspiration optimale (70x198mm)

| DONNÉES TECHNIQUES               | RE21ALN         |
|----------------------------------|-----------------|
| Prix                             | <b>441,00 €</b> |
| Ø Orbite [mm]                    | 3               |
| Dimensions patin [mm]            | 70x198          |
| Pression de travail [bar/PSIG]   | 6,2/90          |
| Consommation d'air max. [l/min.] | 360             |
| R.P.M.                           | 0 - 11000       |
| Poids [kg]                       | 0,85            |
| Commande de vitesse              | •               |
| Patin velcro                     | •               |
| Aspiration central               | •               |
| Montage entrée d'air             | 1/4"GAS         |
| Plateau fourni                   | 988.001MH       |
| Équipement                       | Huile           |



### SLP41A

Ponceuse orbitale

- Vanne de régulation de la vitesse à réglage progressif
- Équipé d'une plaque de caoutchouc, 70x400, à trous multiples pour une aspiration optimale
- Conçu pour être raccordé aux systèmes d'aspiration

| DONNÉES TECHNIQUES               | SLP41A          |
|----------------------------------|-----------------|
| Prix                             | <b>615,00 €</b> |
| Ø Orbite [mm]                    | 4,8             |
| Dimensions patin [mm]            | 400x70          |
| Pression de travail [bar/PSIG]   | 6,2/90          |
| Consommation d'air max. [l/min.] | 400             |
| R.P.M.                           | 4000 - 10000    |
| Poids [kg]                       | 2,4             |
| Commande de vitesse              | •               |
| Velcro                           | •               |
| Aspiration central               | •               |
| Montage entrée d'air             | 1/4"GAS         |
| Plateau fourni                   | 619.153MH       |
| Équipement                       | Huile           |



## 2.1 Ponceuses



### LD30

Mini - ponceuse orbitale aléatoire

- Mini ponceuse orbitale aléatoire avec plateau de support de Ø30mm
- Le corps angulaire de la machine assure une excellente prise en main et une bonne visibilité des pièces
- Idéal pour les sols sales

| DONNÉES TECHNIQUES                      | LD30                           |
|-----------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Prix</b>                             | <b>304,00 €</b>                |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                    | 1,5                            |
| <b>Ø Patin d'appui [mm]</b>             | 30                             |
| <b>Pression de travail [bar/PSIG]</b>   | 6,2/90                         |
| <b>Consommation d'air max. [l/min.]</b> | 130                            |
| <b>R.P.M.</b>                           | 7500                           |
| <b>Poids [kg]</b>                       | 0,65                           |
| <b>Montage de la broche</b>             | M10 - F                        |
| <b>Montage entrée d'air</b>             | 1/4"GAS                        |
| <b>Plateau fourni</b>                   | 9P06.060 / 9P06.061 / 9P06.062 |



### TA50

Mini - ponceuse orbitale aléatoire

- Mini ponceuse orbitale aléatoire pneumatique avec tampon velcro Ø50mm
- Léger et précis
- La conception angulaire de la machine permet une excellente prise en main et une bonne visibilité des pièces à travailler

| DONNÉES TECHNIQUES                      | TA50            |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                             | <b>469,00 €</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                    | 3               |
| <b>Ø Patin d'appui [mm]</b>             | 50              |
| <b>Pression de travail [bar/PSIG]</b>   | 6,2/90          |
| <b>Consommation d'air max. [l/min.]</b> | 330             |
| <b>R.P.M.</b>                           | 15000           |
| <b>Poids [kg]</b>                       | 0,65            |
| <b>Montage de la broche</b>             | M6 - F          |
| <b>Zuluftschlauch</b>                   | •               |
| <b>Montage entrée d'air</b>             | 1/4"GAS         |
| <b>Plateau fourni</b>                   | 9P01.046        |

## 2.1 Ponceuses

Skorpio III - 150mm



### SKORPIO III Ø150mm RH353 - RH356 - RH359

Ponceuses à main orbitales aléatoires

- Ponceuse pneumatique sans possibilité d'aspiration des poussières, disponible en trois versions
- Outil extrêmement bien équilibré, doté d'un moteur haute performance à haut rendement avec roulements à billes à double rangée

| DONNÉES TECHNIQUES                    | RH353                   | RH356                   | RH359                   |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>342,00 €</b>         | <b>342,00 €</b>         | <b>355,00 €</b>         |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                  | 3                       | 6                       | 9                       |
| <b>Ø Patin d'appui [mm]</b>           | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>Pression de travail [bar/PSIG]</b> | 6,2/90                  | 6,2/90                  | 6,2/90                  |
| <b>Cons. d'air max. [l/min.]</b>      | 340                     | 340                     | 340                     |
| <b>R.P.M.</b>                         | 0 - 11000               | 0 - 11000               | 0 - 11000               |
| <b>Poids [kg]</b>                     | 0,8                     | 0,8                     | 0,8                     |
| <b>Régulation de la vitesse</b>       | •                       | •                       | •                       |
| <b>Montage entrée d'air</b>           | 1/4"GAS                 | 1/4"GAS                 | 1/4"GAS                 |
| <b>Montage de la broche</b>           | M8 - F                  | M8 - F                  | M8 - F                  |
| <b>Aspiration central</b>             | -                       | -                       | -                       |
| <b>Plateau fourni</b>                 | 981.500                 | 981.500                 | 981.500                 |
| <b>Équipement</b>                     | Huile et clé hexagonale | Huile et clé hexagonale | Huile et clé hexagonale |

### SKORPIO III Ø150mm RH353A - RH356A - RH359A

Ponceuses à main orbitales aléatoires

- Ponceuse pneumatique configurée pour un système d'aspiration externe des poussières disponible en trois versions
- Outil extrêmement bien équilibré, doté d'un moteur haute performance à double rangée de roulements à billes

| DONNÉES TECHNIQUES                    | RH353A                  | RH356A                  | RH359A                  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>355,00 €</b>         | <b>355,00 €</b>         | <b>367,00 €</b>         |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                  | 3                       | 6                       | 9                       |
| <b>Ø Patin d'appui [mm]</b>           | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>Pression de travail [bar/PSIG]</b> | 6,2/90                  | 6,2/90                  | 6,2/90                  |
| <b>Cons. d'air max. [l/min.]</b>      | 340                     | 340                     | 340                     |
| <b>R.P.M.</b>                         | 0 - 11.000              | 0 - 11.000              | 0 - 11.000              |
| <b>Poids [kg]</b>                     | 0,8                     | 0,8                     | 0,8                     |
| <b>Régulation de la vitesse</b>       | •                       | •                       | •                       |
| <b>Montage entrée d'air</b>           | 1/4"GAS                 | 1/4"GAS                 | 1/4"GAS                 |
| <b>Montage de la broche</b>           | M8 - F                  | M8 - F                  | M8 - F                  |
| <b>Aspiration central</b>             | Central                 | Central                 | Central                 |
| <b>Plateau fourni</b>                 | 981.500                 | 981.500                 | 981.500                 |
| <b>Équipement</b>                     | Huile et clé hexagonale | Huile et clé hexagonale | Huile et clé hexagonale |

## 2.1 Ponceuses

Skorpio III - 150mm



### SKORPIO III Ø150mm RH353T - RH356T - RH359T

Ponceuses à main orbitales aléatoires

- Ponceuse pneumatique avec système d'aspiration des poussières intégré (Venturi), disponible en trois versions
- Outil extrêmement bien équilibré doté d'un moteur haute performance à haut rendement avec roulements à billes à double rangée

| DONNÉES TECHNIQUES                    | RH353T                  | RH356T                  | RH359T                  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>367,00 €</b>         | <b>367,00 €</b>         | <b>380,00 €</b>         |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                  | 3                       | 6                       | 9                       |
| <b>Ø Patin d'appui [mm]</b>           | 150                     | 150                     | 150                     |
| <b>Pression de travail [bar/PSIG]</b> | 6,2/90                  | 6,2/90                  | 6,2/90                  |
| <b>Cons. d'air max. [l/min.]</b>      | 340                     | 340                     | 340                     |
| <b>R.P.M.</b>                         | 0 - 11.000              | 0 - 11.000              | 0 - 11.000              |
| <b>Poids [kg]</b>                     | 0,8                     | 0,8                     | 0,8                     |
| <b>Régulation de la vitesse</b>       | •                       | •                       | •                       |
| <b>Montage entrée d'air</b>           | 1/4"GAS                 | 1/4"GAS                 | 1/4"GAS                 |
| <b>Montage de la broche</b>           | M8 - F                  | M8 - F                  | M8 - F                  |
| <b>Aspiration central</b>             | Embarqué                | Embarqué                | Embarqué                |
| <b>Plateau fourni</b>                 | 981.500                 | 981.500                 | 981.500                 |
| <b>Équipement</b>                     | Huile et clé hexagonale | Huile et clé hexagonale | Huile et clé hexagonale |



## 2.1 Ponceuses

Skorpio III - 125mm



### SKORPIO III Ø125mm RH323 - RH326 - RH329

Ponceuses à main orbitales aléatoires

- Ponceuse pneumatique sans possibilité d'aspiration des poussières, disponible en trois versions
- Outil extrêmement bien équilibré, doté d'un moteur haute performance à haut rendement avec roulements à billes à double rangée

| DONNÉES TECHNIQUES                    | RH323                   | RH326                   | RH329                   |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>342,00 €</b>         | <b>342,00 €</b>         | <b>355,00 €</b>         |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                  | 3                       | 6                       | 9                       |
| <b>Ø Patin d'appui [mm]</b>           | 125                     | 125                     | 125                     |
| <b>Pression de travail [bar/PSIG]</b> | 6,2/90                  | 6,2/90                  | 6,2/90                  |
| <b>Cons. d'air max. [l/min.]</b>      | 340                     | 340                     | 340                     |
| <b>R.P.M.</b>                         | 0 - 11000               | 0 - 11000               | 0 - 11000               |
| <b>Poids [kg]</b>                     | 0,8                     | 0,8                     | 0,8                     |
| <b>Régulation de la vitesse</b>       | •                       | •                       | •                       |
| <b>Montage entrée d'air</b>           | 1/4"GAS                 | 1/4"GAS                 | 1/4"GAS                 |
| <b>Montage de la broche</b>           | M8 - F                  | M8 - F                  | M8 - F                  |
| <b>Aspiration central</b>             | -                       | -                       | -                       |
| <b>Plateau fourni</b>                 | 980.050                 | 980.050                 | 980.050                 |
| <b>Équipement</b>                     | Huile et clé hexagonale | Huile et clé hexagonale | Huile et clé hexagonale |



### SKORPIO III Ø125mm RH323A - RH326A - RH329A

Ponceuses à main orbitales aléatoires


- Ponceuse pneumatique configurée pour un système d'aspiration externe des poussières disponible en trois versions
- Outil extrêmement bien équilibré, doté d'un moteur haute performance à double rangée de roulements à billes

| DONNÉES TECHNIQUES                    | RH323A                  | RH326A                  | RH329A                  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>355,00 €</b>         | <b>355,00 €</b>         | <b>367,00 €</b>         |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                  | 3                       | 6                       | 9                       |
| <b>Ø Patin d'appui [mm]</b>           | 125                     | 125                     | 125                     |
| <b>Pression de travail [bar/PSIG]</b> | 6,2/90                  | 6,2/90                  | 6,2/90                  |
| <b>Cons. d'air max. [l/min.]</b>      | 340                     | 340                     | 340                     |
| <b>R.P.M.</b>                         | 0 - 11.000              | 0 - 11.000              | 0 - 11.000              |
| <b>Poids [kg]</b>                     | 0,8                     | 0,8                     | 0,8                     |
| <b>Régulation de la vitesse</b>       | •                       | •                       | •                       |
| <b>Montage entrée d'air</b>           | 1/4"GAS                 | 1/4"GAS                 | 1/4"GAS                 |
| <b>Montage de la broche</b>           | M8 - F                  | M8 - F                  | M8 - F                  |
| <b>Aspiration central</b>             | Central                 | Central                 | Central                 |
| <b>Plateau fourni</b>                 | 980.050                 | 980.050                 | 980.050                 |
| <b>Équipement</b>                     | Huile et clé hexagonale | Huile et clé hexagonale | Huile et clé hexagonale |



## 2.1 Ponceuses

Skorpio III - 125mm



### SKORPIO III Ø125mm RH323T - RH326T - RH329T

Ponceuses à main orbitales aléatoires

- Ponceuse pneumatique avec système d'aspiration des poussières intégré (Venturi), disponible en trois versions
- Outil extrêmement bien équilibré doté d'un moteur haute performance à haut rendement avec roulements à billes à double rangée

| DONNÉES TECHNIQUES                    | RH323T                  | RH326T                  | RH329T                  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>367,00 €</b>         | <b>367,00 €</b>         | <b>380,00 €</b>         |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                  | 3                       | 6                       | 9                       |
| <b>Ø Patin d'appui [mm]</b>           | 125                     | 125                     | 125                     |
| <b>Pression de travail [bar/PSIG]</b> | 6,2/90                  | 6,2/90                  | 6,2/90                  |
| <b>Cons. d'air max. [l/min.]</b>      | 340                     | 340                     | 340                     |
| <b>R.P.M.</b>                         | 0 - 11.000              | 0 - 11.000              | 0 - 11.000              |
| <b>Poids [kg]</b>                     | 0,8                     | 0,8                     | 0,8                     |
| <b>Régulation de la vitesse</b>       | •                       | •                       | •                       |
| <b>Montage entrée d'air</b>           | 1/4"GAS                 | 1/4"GAS                 | 1/4"GAS                 |
| <b>Montage de la broche</b>           | M8 - F                  | M8 - F                  | M8 - F                  |
| <b>Aspiration central</b>             | Embarqué                | Embarqué                | Embarqué                |
| <b>Plateau fourni</b>                 | 980.050                 | 980.050                 | 980.050                 |
| <b>Équipement</b>                     | Huile et clé hexagonale | Huile et clé hexagonale | Huile et clé hexagonale |



## 2.1 Ponceuses



### RA75 - RA75A

Ponceuses à main orbitales aléatoires

- Construction extrêmement durable
- Conception ergonomique et compacte qui minimise l'encrassement de la surface de travail
- Parfait pour les applications de réparation ponctuelle

| DONNÉES TECHNIQUES                      | RA75                   | RA75A                  |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Prix</b>                             | <b>€ 397,00</b>        | <b>€ 403,00</b>        |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                    | 3                      | 3                      |
| <b>Ø Patin d'appui [mm]</b>             | 75                     | 75                     |
| <b>Perforations</b>                     | –                      | 3                      |
| <b>Pression de travail [bar/PSIG]</b>   | 6,2 / 90               | 6,2 / 90               |
| <b>Consommation d'air max. [l/min.]</b> | 380                    | 380                    |
| <b>R.P.M</b>                            | 0 - 11000              | 0 - 11000              |
| <b>Poids [kg]</b>                       | 0,68                   | 0,68                   |
| <b>Régulation de la vitesse</b>         | •                      | •                      |
| <b>Montage de la broche</b>             | 5/16" - F              | 5/16" - F              |
| <b>Aspiration central</b>               | –                      | •                      |
| <b>Montage entrée d'air</b>             | 1/4"GAS                | 1/4"GAS                |
| <b>Plateau fourni</b>                   | 990.003                | 990.012                |
| <b>Équipement</b>                       | Huile et clé à molette | Huile et clé à molette |




### RA150A

Ponceuse à main orbitale aléatoire

- Bouton de libération rapide du clavier sans clé
- Machine de très haute qualité, légère, puissante, précise, silencieuse et très bien équilibrée

| DONNÉES TECHNIQUES                       | RA150A          |
|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                              | <b>€ 428,00</b> |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                     | 5               |
| <b>Ø Patin d'appui [mm]</b>              | 150             |
| <b>Perforations</b>                      | MULTIHOLE       |
| <b>Pression de travail [bar/PSIG]</b>    | 6,2/90          |
| <b>Consommation d'air max. [l/min.]</b>  | 380             |
| <b>R.P.M</b>                             | 0 - 11000       |
| <b>Poids [kg]</b>                        | 0,95            |
| <b>Régulation de la vitesse</b>          | •               |
| <b>Montage de la broche</b>              | 5/16" - F       |
| <b>Bouton de verrouillage de l'arbre</b> | •               |
| <b>Aspiration central</b>                | •               |
| <b>Montage entrée d'air</b>              | 1/4"GAS         |
| <b>Plateau fourni</b>                    | 981.600         |
| <b>Équipement</b>                        | Huile           |

## 2.1 Ponceuses

**NEW**


### TA156A

Ponceuse orbitale aléatoire

- Plateau Ø150mm et orbite 6mm, idéale pour un ponçage précis et efficace.
- Couple élevé et performances constantes, pour des résultats uniformes et une meilleure efficacité.
- Équilibre parfait et faibles vibrations, pour un usage confortable et intuitif.

| DONNÉES TECHNIQUES               | TA156A                  |
|----------------------------------|-------------------------|
| Prix                             | € 440,00                |
| Ø Orbite [mm]                    | 6                       |
| Ø Patin d'appui [mm]             | 150                     |
| Perforations                     | MULTIHOLES              |
| Pression de travail [bar/PSIG]   | 6,2/90                  |
| Consommation d'air max. [l/min.] | 480                     |
| R.P.M                            | 0-11.000                |
| Poids [kg]                       | 1,1                     |
| Régulation de la vitesse         | •                       |
| Aspiration central               | •                       |
| Montage entrée d'air             | 1/4"GAS                 |
| Plateau fourni                   | 981.500                 |
| Filetage de broche               | M8-F                    |
| Équipement                       | Huile et clé hexagonale |




### TA562AN

Ponceuse orbitale aléatoire

- Démarrage de l'outil avec vanne réglable
- Très faible vibration grâce à un équilibrage optimal
- Convient pour l'usinage de grandes surfaces

| DONNÉES TECHNIQUES               | TA562AN      |
|----------------------------------|--------------|
| Prix                             | € 569,00     |
| Ø Orbite [mm]                    | 5,2          |
| Ø Patin d'appui [mm]             | 200          |
| Perforations                     | 8            |
| Pression de travail [bar/PSIG]   | 6,2/90       |
| Consommation d'air max. [l/min.] | 400          |
| R.P.M                            | 4000 - 10000 |
| Poids [kg]                       | 2            |
| Régulation de la vitesse         | •            |
| Aspiration central               | •            |
| Montage entrée d'air             | 1/4"GAS      |
| Plateau fourni                   | 912.279      |
| Équipement                       | Huile        |

## 2.1 Ponceuses



### AK150A

Ponceuse engrenages à double action

- Ponceuse planétaire pneumatique avec mouvement excentrique - rotatif pour une vitesse d'enlèvement de matière maximale
- Poignée à deux mains

| DONNÉES TECHNIQUES               | AK150A          |
|----------------------------------|-----------------|
| Prix                             | <b>€ 651,00</b> |
| Ø Orbite [mm]                    | 5               |
| Ø Patin d'appui [mm]             | 150             |
| Perforations                     | 8 + 6 + 1       |
| Pression de travail [bar/PSIG]   | 6,2/90          |
| Consommation d'air max. [l/min.] | 400             |
| R.P.M                            | 250 - 700       |
| Course par minute                | 3080 - 8400     |
| Poids [kg]                       | 1,7             |
| Régulation de la vitesse         | •               |
| Aspiration central               | •               |
| Montage entrée d'air             | 1/4"GAS         |
| Plateau fourni                   | 981.100         |
| Équipement                       | Huile           |



### AK200A

Ponceuse engrenages à double action

- Ponceuse planétaire pneumatique, mouvement rotatif excentrique pour une vitesse d'enlèvement maximale
- Poignée à deux mains

| DONNÉES TECHNIQUES               | AK200A          |
|----------------------------------|-----------------|
| Prix                             | <b>752,00 €</b> |
| Ø Orbite [mm]                    | 5               |
| Ø Patin d'appui [mm]             | 200             |
| Perforations                     | 8               |
| Pression de travail [bar/PSIG]   | 6,2/90          |
| Consommation d'air max. [l/min.] | 400             |
| R.P.M                            | 350 - 900       |
| Course par minute                | 4900 - 11200    |
| Poids [kg]                       | 2,3             |
| Régulation de la vitesse         | •               |
| Aspiration central               | •               |
| Montage entrée d'air             | 1/4"GAS         |
| Plateau fourni                   | 912.279         |
| Équipement                       | Huile           |



## 2.2 Polisseuses



### LH76P

Polisseuse à angle droit

- Cylindre en acier trempé
- Un boîtier particulièrement compact
- Moteur en alliage moulé sous pression

| DONNÉES TECHNIQUES                      | LH76P           |
|-----------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                             | <b>366,00 €</b> |
| <b>Ø Patin d'appui [mm]</b>             | 75              |
| <b>Pression de travail [bar/PSIG]</b>   | 6,2/90          |
| <b>Consommation d'air max. [l/min.]</b> | 644             |
| <b>R.P.M</b>                            | 5000            |
| <b>Poids [kg]</b>                       | 1               |
| <b>Montage de la broche [mm]</b>        | 3/8"24TMale     |
| <b>Poignée latérale</b>                 | •               |
| <b>Montage entrée d'air</b>             | 1/4"GAS         |
| <b>Plateau fourni</b>                   | 9P26.058        |



### LHR75

Mini - polisseuse orbitale aléatoire

- Moteur à haut rendement pour un couple maximal
- Conception unique et levier ergonomique pour une prise en main confortable et sûre
- Clé intégrée pour un entretien rapide et facile des outils

| DONNÉES TECHNIQUES                      | LHR75                   |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| <b>Prix</b>                             | <b>408,00 €</b>         |
| <b>Ø Orbite [mm]</b>                    | 15 - 19/32"             |
| <b>Ø Patin d'appui [mm]</b>             | 75 - 3"                 |
| <b>Pression de travail [bar/PSIG]</b>   | 6,2/90                  |
| <b>Consommation d'air max. [l/min.]</b> | 320                     |
| <b>R.P.M</b>                            | 0 - 11000               |
| <b>Poids [kg]</b>                       | 0,65 1,43               |
| <b>Régulation de la vitesse</b>         | •                       |
| <b>Montage de la broche</b>             | M6 - F                  |
| <b>Montage entrée d'air</b>             | 1/4"GAS                 |
| <b>Plateau fourni</b>                   | 990.007                 |
| <b>Équipement</b>                       | Huile et clé hexagonale |





**3.**

# **PATIN DE PONÇAGE**



### 3.1 Plateaux de support iBrid Nano et Nano2

NEW

#### Patin d'appui pour le polissage Ø30mm - Ø1.25"

Pour iBrid Nano et Nano2

| CODE         | 995.001 /C          |
|--------------|---------------------|
| Prix         | 16,10 €             |
| Interface    | Velcro              |
| Perforations | -                   |
| Dureté       | Dur                 |
| Outil        | iBrid Nano et Nano2 |
| Montage      | M8                  |
| Unité        | 1                   |

NEW

#### Patin d'appui pour le ponçage Ø30mm - Ø1.25"

Pour iBrid Nano et Nano2

| CODE         | 997.001 /C          |
|--------------|---------------------|
| Prix         | 21,90 €             |
| Interface    | Adhésif             |
| Perforations | -                   |
| Dureté       | Tendre              |
| Outil        | iBrid Nano et Nano2 |
| Montage      | M8                  |
| Unité        | 1                   |

NEW

#### Patin d'appui pour le polissage Ø50mm - Ø2"

Pour iBrid Nano et Nano2

| CODE         | 996.001 /C          |
|--------------|---------------------|
| Prix         | 17,20 €             |
| Interface    | Velcro              |
| Perforations | -                   |
| Dureté       | Dur                 |
| Outil        | iBrid Nano et Nano2 |
| Montage      | M8                  |
| Unité        | 1                   |

NEW

#### Patin d'appui pour le polissage Ø75mm - Ø3"

Pour iBrid Nano2

| CODE         | 998.001 /C  |
|--------------|-------------|
| Prix         | TBD         |
| Interface    | Velcro      |
| Perforations | -           |
| Dureté       | Dur         |
| Outil        | iBrid Nano2 |
| Montage      | M8          |
| Unité        | 1           |





### Patin d'appui pour le ponçage Delta

Pour Q - MAG

| CODE         | 981.393    |
|--------------|------------|
| Prix         | 28,60 €    |
| Interface    | Velcro     |
| Perforations | -          |
| Dureté       | -          |
| Outil        | Q - MAG    |
| Montage      | Magnétique |
| Unité        | 1          |



### Patin d'appui pour le ponçage Ø75mm - Ø3"

Pour Q - MAG

| CODE         | 983.393    |
|--------------|------------|
| Prix         | 28,60 €    |
| Interface    | Velcro     |
| Perforations | -          |
| Dureté       | -          |
| Outil        | Q - MAG    |
| Montage      | Magnétique |
| Unité        | 1          |



### 3.3 Patin d'appui de ponçage



#### Patin d'appui pour le ponçage Ø30mm - Ø1.25"

Pour LD30

| CODE         | 9P06.060 | 9P06.061 |
|--------------|----------|----------|
| Prix         | 29,30 €  | 29,30 €  |
| Interface    | Adhésif  | Velcro   |
| Perforations | -        | -        |
| Dureté       | Dur      | Dur      |
| Outil        | LD30     | LD30     |
| Montage      | M10      | M10      |
| Unité        | 1        | 1        |



#### Patin d'appui pour le ponçage Ø50mm - Ø2"

Pour TA50

| CODE         | 9P01.046 |
|--------------|----------|
| Prix         | 23,00 €  |
| Interface    | Velcro   |
| Perforations | -        |
| Dureté       | Dur      |
| Outil        | TA50     |
| Montage      | M6       |
| Unité        | 1        |



#### Patin d'appui pour le ponçage Ø50mm - Ø2"

Pour ROC50

| CODE         | 9P23.024 |
|--------------|----------|
| Prix         | 15,10 €  |
| Interface    | Roloc    |
| Perforations | -        |
| Dureté       | -        |
| Outil        | ROC50    |
| Montage      | 1/4"F    |
| Unité        | 1        |

## 3.3 Patin d'appui de ponçage

**Patin d'appui pour le ponçage Ø75mm - Ø3"**

Pour TA11 - TA50

| CODE         | 9P01.055    |
|--------------|-------------|
| Prix         | 25,20 €     |
| Interface    | Velcro      |
| Perforations | -           |
| Dureté       | Dur         |
| Outil        | TA11 - TA50 |
| Montage      | M6          |
| Unité        | 1           |

**Patin d'appui pour le ponçage Ø75mm - Ø3"**

Pour ROC75

| CODE         | 9P24.024 |
|--------------|----------|
| Prix         | 17,50 €  |
| Interface    | Roloc    |
| Perforations | -        |
| Dureté       | -        |
| Outil        | ROC75    |
| Montage      | 1/4"F    |
| Unité        | 1        |

**Patin d'appui pour le ponçage Ø75mm - Ø3"**

Pour RA75 - RA75A

| CODE         | 990.003 | 990.012 |
|--------------|---------|---------|
| Prix         | 28,10 € | 32,60 € |
| Interface    | Velcro  | Velcro  |
| Perforations | -       | 3       |
| Dureté       | Tendre  | Tendre  |
| Outil        | RA75    | RA75A   |
| Montage      | 5/16"   | 5/16"   |
| Unité        | 1       | 1       |

**Patin d'appui pour le ponçage Ø125mm - Ø5"**

Pour LR71 - HSR73

| CODE         | 980.046      |
|--------------|--------------|
| Prix         | 36,10 €      |
| Interface    | Velcro       |
| Perforations | 8 + 8 + 1    |
| Dureté       | Dur          |
| Outil        | LR71 - HSR73 |
| Montage      | 6 Vis        |
| Unité        | 1            |



### 3.3 Patin d'appui de ponçage



#### Patin d'appui pour le ponçage Ø125mm - Ø5"

Pour RX2 - RA150

| CODE                | 980.060        | 980.060/48        |
|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Prix</b>         | <b>41,90 €</b> | <b>1.845,00 €</b> |
| <b>Interface</b>    | Velcro         | Velcro            |
| <b>Perforations</b> | 8 + 8 + 1      | 8 + 8 + 1         |
| <b>Dureté</b>       | Dur            | Dur               |
| <b>Outil</b>        | RX2 - RA150    | RX2 - RA150       |
| <b>Montage</b>      | 5/16"          | 5/16"             |
| <b>Unité</b>        | 1              | 48*               |

\*Les plateaux ne sont pas emballés individuellement dans un blister en plastique.



#### Patin d'appui pour le ponçage Ø125mm - Ø5"

Pour ER - RH - BR

| CODE                | 980.050        | 980.050/48        |
|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Prix</b>         | <b>41,90 €</b> | <b>1.845,00 €</b> |
| <b>Interface</b>    | Velcro         | Velcro            |
| <b>Perforations</b> | 8 + 8 + 1      | 8 + 8 + 1         |
| <b>Dureté</b>       | Dur            | Dur               |
| <b>Outil</b>        | ER - RH - BR   | ER - RH - BR      |
| <b>Montage</b>      | M8             | M8                |
| <b>Unité</b>        | 1              | 48*               |

\*Les plateaux ne sont pas emballés individuellement dans un blister en plastique.



#### Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"

Pour AK - BK - EK - TK

| CODE                | 981.100           |
|---------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>         | <b>47,10 €</b>    |
| <b>Interface</b>    | Velcro            |
| <b>Perforations</b> | 6 + 8 + 1         |
| <b>Dureté</b>       | Dur               |
| <b>Outil</b>        | AK - BK - EK - TK |
| <b>Montage</b>      | 6 Vis             |
| <b>Unité</b>        | 1                 |



### Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"

Pour RX2 - RA

| CODE         | 981.408   | 981.408/48 |
|--------------|-----------|------------|
| Prix         | 43,50 €   | 1.862,00 € |
| Interface    | Velcro    | Velcro     |
| Perforations | 8 + 8 + 1 | 8 + 8 + 1  |
| Dureté       | Dur       | Dur        |
| Outil        | RX2 - RA  | RX2 - RA   |
| Montage      | 5/16"     | 5/16"      |
| Unité        | 1         | 48*        |

\*Les plateaux ne sont pas emballés individuellement dans un blister en plastique.



### Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"

Pour ER - RH - BR

| CODE         | 981.308N     | 981.308N/48  |
|--------------|--------------|--------------|
| Prix         | 43,50 €      | 1.862,00 €   |
| Interface    | Velcro       | Velcro       |
| Perforations | 8 + 8 + 1    | 8 + 8 + 1    |
| Dureté       | Dur          | Dur          |
| Outil        | ER - RH - BR | ER - RH - BR |
| Montage      | M8           | M8           |
| Unité        | 1            | 48*          |

\*Les plateaux ne sont pas emballés individuellement dans un blister en plastique.



### Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"

Per BR65AES - TA - RA

| CODE         | 981.253           | 981.253/48        |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Prix         | 40,80 €           | 1.791,00 €        |
| Interface    | Velcro            | Velcro            |
| Perforations | 6 + 1             | 6 + 1             |
| Dureté       | Dur               | Dur               |
| Outil        | BR65AES - TA - RA | BR65AES - TA - RA |
| Montage      | 5/16"             | 5/16"             |
| Unité        | 1                 | 48*               |

\*Les plateaux ne sont pas emballés individuellement dans un blister en plastique.



### Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"

Pour ER - RH - BR

| CODE         | 981.340N     | 981.340N/48  |
|--------------|--------------|--------------|
| Prix         | 43,50 €      | 1.862,00 €   |
| Interface    | Velcro       | Velcro       |
| Perforations | MULTIHOLES   | MULTIHOLES   |
| Dureté       | Dur          | Dur          |
| Outil        | ER - RH - BR | ER - RH - BR |
| Montage      | M8           | M8           |
| Unité        | 1            | 48*          |

\*Les plateaux ne sont pas emballés individuellement dans un blister en plastique.

## 3.3 Patin d'appui de ponçage

**Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"**

Pour ER - RH - BR

| CODE                | 981.500        | 981.500/48        |
|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Prix</b>         | <b>43,00 €</b> | <b>1.850,00 €</b> |
| <b>Interface</b>    | Velcro         | Velcro            |
| <b>Perforations</b> | MULTIHOLES     | MULTIHOLES        |
| <b>Dureté</b>       | Dur            | Dur               |
| <b>Outil</b>        | ER - RH - BR   | ER - RH - BR      |
| <b>Montage</b>      | M8             | M8                |
| <b>Unité</b>        | 1              | 48*               |

\*Les plateaux ne sont pas emballés individuellement dans un blister en plastique.

**Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"**

Pour RX2 - RA150 - BR65

| CODE                | 981.600            | 981.600/48         |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>         | <b>43,00 €</b>     | <b>1.850,00 €</b>  |
| <b>Interface</b>    | Velcro             | Velcro             |
| <b>Perforations</b> | MULTIHOLES         | MULTIHOLES         |
| <b>Dureté</b>       | Dur                | Dur                |
| <b>Outil</b>        | RX2 - RA150 - BR65 | RX2 - RA150 - BR65 |
| <b>Montage</b>      | 5/16"              | 5/16"              |
| <b>Unité</b>        | 1                  | 48*                |

\*Les plateaux ne sont pas emballés individuellement dans un blister en plastique.

**Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"**

Pour ER - RH - BR

| CODE                | 981.550        | 981.550/48        |
|---------------------|----------------|-------------------|
| <b>Prix</b>         | <b>43,00 €</b> | <b>1.850,00 €</b> |
| <b>Interface</b>    | Velcro         | Velcro            |
| <b>Perforations</b> | MULTIHOLES     | MULTIHOLES        |
| <b>Dureté</b>       | Dur            | Dur               |
| <b>Outil</b>        | ER - RH - BR   | ER - RH - BR      |
| <b>Montage</b>      | M8             | M8                |
| <b>Unité</b>        | 1              | 48*               |

\*Les plateaux ne sont pas emballés individuellement dans un blister en plastique.

**Patin d'appui pour le ponçage Ø150mm - Ø6"**

Pour RX2 - RA150 - BR


| CODE                | 981.650          | 981.650/48        |
|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>         | <b>43,00 €</b>   | <b>1.850,00 €</b> |
| <b>Interface</b>    | Velcro           | Velcro            |
| <b>Perforations</b> | MULTIHOLES       | MULTIHOLES        |
| <b>Dureté</b>       | Dur              | Dur               |
| <b>Outil</b>        | RX2 - RA150 - BR | RX2 - RA150 - BR  |
| <b>Montage</b>      | 5/16"            | 5/16"             |
| <b>Unité</b>        | 1                | 48*               |

\*Les plateaux ne sont pas emballés individuellement dans un blister en plastique.

**Patin d'appui pour le ponçage Ø180mm - Ø7"**

Pour LH31N - LH32EN

| CODE         | 86.108/C       |
|--------------|----------------|
| Prix         | 30,00 €        |
| Interface    | Velcro         |
| Perforations | -              |
| Dureté       | Mousse         |
| Outil        | LH31N - LH32EN |
| Montage      | M14            |
| Unité        | 1              |

**Patin d'appui pour le ponçage Ø200mm - Ø8"**

Pour AK - BK - EK - TK

| CODE         | 912.279           | 912.279H          |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Prix         | 66,50 €           | 66,50 €           |
| Interface    | Velcro            | Velcro            |
| Perforations | 8                 | 8                 |
| Dureté       | Dur               | Dur +             |
| Outil        | AK - BK - EK - TK | AK - BK - EK - TK |
| Montage      | 8 Vis             | 8 Vis             |
| Unité        | 1                 | 1                 |

**Patin d'appui pour le ponçage Ø200mm - Ø8"**

Pour LH

| CODE         | 86.098   |
|--------------|----------|
| Prix         | 106,00 € |
| Interface    | Velcro   |
| Perforations | -        |
| Dureté       | Mousse   |
| Outil        | LH       |
| Montage      | M14      |
| Unité        | 1        |


### 3.4 Patin d'appui de polissage



#### Patin d'appui pour rotatif Ø75mm - Ø3"

Pour LH75P


| CODE         | 9P08.060 |
|--------------|----------|
| Prix         | 28,40 €  |
| Interface    | Velcro   |
| Perforations | -        |
| Dureté       | Dur      |
| Outil        | LH75P    |
| Montage      | 5/16"    |
| Unité        | 1        |



#### Patin d'appui pour rotatif Ø75mm - Ø3"

Pour FR - LH

| CODE         | 990.015 |
|--------------|---------|
| Prix         | 27,50 € |
| Interface    | Velcro  |
| Perforations | -       |
| Dureté       | Dur     |
| Outil        | FR - LH |
| Montage      | M14     |
| Unité        | 1       |



#### Patin d'appui pour rotatif Ø75mm - Ø3"

Pour LH76P

| CODE         | 9P26.058 |
|--------------|----------|
| Prix         | 20,20 €  |
| Interface    | Velcro   |
| Perforations | -        |
| Dureté       | Dur      |
| Outil        | LH76P    |
| Montage      | 3/8"     |
| Unité        | 1        |



#### Patin d'appui pour rotatif Ø115mm - Ø4,5"

Pour BA

| CODE         | 92.91           |
|--------------|-----------------|
| Prix         | 8,60 €          |
| Interface    | Disque en fibre |
| Perforations | 22mm            |
| Dureté       |                 |
| Outil        | BA              |
| Montage      | M14             |
| Unité        | 1               |



## 3.4 Patin d'appui de polissage

**Patin d'appui pour rotatif Ø125mm - Ø5"**

Pour LH

| CODE         | 992.500        |
|--------------|----------------|
| Prix         | <b>35,90 €</b> |
| Interface    | Velcro         |
| Perforations | -              |
| Dureté       | -              |
| Outil        | LH             |
| Montage      | M14            |
| Unité        | 1              |

**Patin d'appui pour rotatif Ø150mm - Ø6"**

Pour LH

| CODE         | 992.600        |
|--------------|----------------|
| Prix         | <b>38,20 €</b> |
| Interface    | Velcro         |
| Perforations | -              |
| Dureté       | Dur            |
| Outil        | LH             |
| Montage      | M14            |
| Unité        | 1              |

**Patin d'appui pour rotatif Ø165mm - Ø6,4"**

Pour LH

| CODE         | 992.650        |
|--------------|----------------|
| Prix         | <b>41,90 €</b> |
| Interface    | Velcro         |
| Perforations | -              |
| Dureté       | Dur            |
| Outil        | LH             |
| Montage      | M14            |
| Unité        | 1              |

### 3.4 Patin d'appui de polissage



#### Patin d'appui pour rotatif Ø125mm - Ø5" (USA)

Pour LH

| CODE         | 982.500 |
|--------------|---------|
| Prix         | 35,90 € |
| Interface    | Velcro  |
| Perforations | -       |
| Dureté       | Dur     |
| Outil        | LH      |
| Montage      | 5/8"    |
| Unité        | 1       |



#### Patin d'appui pour rotatif Ø150mm - Ø6" (USA)

Pour LH

| CODE         | 982.600 |
|--------------|---------|
| Prix         | 38,20 € |
| Interface    | Velcro  |
| Perforations | -       |
| Dureté       | -       |
| Outil        | LH      |
| Montage      | 5/8"    |
| Unité        | 1       |



#### Patin d'appui pour rotatif Ø165mm - Ø6,4" (USA)

Pour LH

| CODE         | 982.650 |
|--------------|---------|
| Prix         | 41,90 € |
| Interface    | Velcro  |
| Perforations | -       |
| Dureté       | Dur     |
| Outil        | LH      |
| Montage      | 5/8"    |
| Unité        | 1       |



#### Patin d'appui pour rotatif Ø178mm - Ø7"

Pour LH

| CODE         | 92.44           |
|--------------|-----------------|
| Prix         | 10,90 €         |
| Interface    | Disque en fibre |
| Perforations | -               |
| Dureté       | Dur             |
| Outil        | LH              |
| Montage      | M14             |
| Unité        | 1               |

**Patin d'appui pour D-A Ø75mm - Ø3"**

Pour LHR75II - LTA75 - HLR75

| CODE         | 990.007                 |
|--------------|-------------------------|
| Prix         | 28,10 €                 |
| Interface    | Velcro                  |
| Perforations | 6                       |
| Dureté       | Dur                     |
| Outil        | LHR75II - LTA75 - HLR75 |
| Montage      | M6                      |
| Unité        | 1                       |

**Patin d'appui pour D-A Ø125mm - Ø5"**

Pour LHR150

| CODE         | 9P05.041 |
|--------------|----------|
| Prix         | 35,40 €  |
| Interface    | Velcro   |
| Perforations | 6        |
| Dureté       | Dur      |
| Outil        | LHR150   |
| Montage      | 5/16"    |
| Unité        | 1        |

**Patin d'appui pour D-A Ø125mm - Ø5"**

Pour LK900 - LK125

| CODE         | 980.037       |
|--------------|---------------|
| Prix         | 47,80 €       |
| Interface    | Velcro        |
| Perforations | 6 + 1         |
| Dureté       | Dur           |
| Outil        | LK900 - LK125 |
| Montage      | 6 Vis         |
| Unité        | 1             |

**Patin d'appui pour D-A Ø150mm - Ø6"**

Pour LK900

| CODE         | 981.089   |
|--------------|-----------|
| Prix         | 50,00 €   |
| Interface    | Velcro    |
| Perforations | 6 + 8 + 1 |
| Dureté       | Dur       |
| Outil        | LK900     |
| Montage      | 6 Vis     |
| Unité        | 1         |

### 3.4 Patin d'appui de polissage



#### Patin d'appui pour D-A Ø125mm - Ø5"

Pour LHR15III - LHR15ES - LTA125

| CODE                | 980.027N                | 980.027N/48             |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Prix</b>         | <b>41,90 €</b>          | <b>1.845,00 €</b>       |
| <b>Interface</b>    | Velcro                  | Velcro                  |
| <b>Perforations</b> | MULTIHOLES              | MULTIHOLES              |
| <b>Dureté</b>       | Dur                     | Dur                     |
| <b>Outil</b>        | LHR15III-LHR15ES-LTA125 | LHR15III-LHR15ES-LTA125 |
| <b>Montage</b>      | M8                      | M8                      |
| <b>Unité</b>        | 1                       | 48*                     |

\*Les plateaux ne sont pas emballés individuellement dans un blister en plastique.



#### Patin d'appui pour D-A Ø150mm - Ø6"

Pour LHR21ES - LHR21III

| CODE                | 981.321N           | 981.321N/48        |
|---------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>         | <b>43,00 €</b>     | <b>1.850,00 €</b>  |
| <b>Interface</b>    | Velcro             | Velcro             |
| <b>Perforations</b> | MULTIHOLES         | MULTIHOLES         |
| <b>Dureté</b>       | Dur                | Dur                |
| <b>Outil</b>        | LHR21ES - LHR21III | LHR21ES - LHR21III |
| <b>Montage</b>      | M8                 | M8                 |
| <b>Unité</b>        | 1                  | 48*                |

\*Les plateaux ne sont pas emballés individuellement dans un blister en plastique.



#### Patin d'appui PrecisionPro pour D-A Ø125mm - Ø5"

Pour iBrid HLR15, LHR15 MarkV et LHR125E

| CODE                | 980.720                             |
|---------------------|-------------------------------------|
| <b>Prix</b>         | <b>26,00 €</b>                      |
| <b>Interface</b>    | Velcro                              |
| <b>Perforations</b> | -                                   |
| <b>Dureté</b>       | Hard                                |
| <b>Outil</b>        | iBrid HLR15 - LHR15 MarkV - LHR125E |
| <b>Montage</b>      | M8                                  |
| <b>Unité</b>        | 1                                   |



#### Patin d'appui PrecisionPro pour D-A Ø150mm - Ø6"

Pour iBrid HLR21 et LHR21 MarkV

| CODE                | 981.720                   |
|---------------------|---------------------------|
| <b>Prix</b>         | <b>28,00 €</b>            |
| <b>Interface</b>    | Velcro                    |
| <b>Perforations</b> | -                         |
| <b>Dureté</b>       | Hard                      |
| <b>Outil</b>        | iBrid HLR21 - LHR21 MarkV |
| <b>Montage</b>      | M8                        |
| <b>Unité</b>        | 1                         |

4.



# CONSOMMABLES







## 4.1 Patins de polissage

D-A series - Tampons de polissage en mousse

MADE IN ITALY

- Les patins de polissage en mousse D-A, compatibles avec les polisseuses orbitales à double action, offrent des performances élevées et une meilleure expérience de travail grâce à leurs matériaux avancés et leur profil innovant.
- Le profil abaissé optimise la transmission des mouvements de la polisseuse à la surface, améliorant la stabilité, le contrôle et réduisant la déformation du patin pendant le processus.
- Le design profilé facilite le polissage des zones complexes et difficiles d'accès, garantissant plus de précision et de confort pour l'opérateur.



### SÉRIE D-A Tampon de polissage en mousse Ø30 - 40mm (1" - 1.5")

| CODE       | Prix     | Description  | Couleur | Unité                 |
|------------|----------|--------------|---------|-----------------------|
| 9.DA40H/6  | 33,70 €  | COARSE       | Bleu    | 1 paquet de 6 tampons |
| 9.DA40H/48 | 189,00 € | COARSE       | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA40B/6  | 33,70 €  | INTERMEDIATE | Azur    | 1 paquet de 6 tampons |
| 9.DA40B/48 | 189,00 € | INTERMEDIATE | Azur    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA40M/6  | 33,70 €  | FINE         | Jaune   | 1 paquet de 6 tampons |
| 9.DA40M/48 | 189,00 € | FINE         | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA40S/6  | 33,70 €  | ULTRA FINE   | Blanc   | 1 paquet de 6 tampons |
| 9.DA40S/48 | 189,00 € | ULTRA FINE   | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



### SÉRIE D-A Tampon de polissage en mousse Ø50 - 70mm (2" - 3")

| CODE       | Prix     | Description  | Couleur | Unité                 |
|------------|----------|--------------|---------|-----------------------|
| 9.DA70H/4  | 36,00 €  | COARSE       | Bleu    | 1 paquet de 4 tampons |
| 9.DA70H/48 | 302,00 € | COARSE       | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA70B/4  | 36,00 €  | INTERMEDIATE | Azur    | 1 paquet de 4 tampons |
| 9.DA70B/48 | 302,00 € | INTERMEDIATE | Azur    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA70M/4  | 36,00 €  | FINE         | Jaune   | 1 paquet de 4 tampons |
| 9.DA70M/48 | 302,00 € | FINE         | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA70S/4  | 36,00 €  | ULTRA FINE   | Blanc   | 1 paquet de 4 tampons |
| 9.DA70S/48 | 302,00 € | ULTRA FINE   | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



### SÉRIE D-A Tampon de polissage en mousse Ø80 - 100mm (3" - 4")

| CODE        | Prix     | Description  | Couleur | Unité                 |
|-------------|----------|--------------|---------|-----------------------|
| 9.DA100H    | 9,80 €   | COARSE       | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.DA100H/48 | 356,00 € | COARSE       | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA100B    | 9,80 €   | INTERMEDIATE | Azur    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.DA100B/48 | 356,00 € | INTERMEDIATE | Azur    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA100M    | 9,80 €   | FINE         | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.DA100M/48 | 356,00 € | FINE         | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA100S    | 9,80 €   | ULTRA FINE   | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.DA100S/48 | 356,00 € | ULTRA FINE   | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |

## 4. CONSOMMABLES



### 4.1 Patins de polissage

D-A series - Tampons de polissage en mousse

MADE IN ITALY



#### SÉRIE D-A Tampon de polissage en mousse Ø130 - 150mm (5" - 6")

| CODE        | Prix     | Description  | Couleur | Unité                 |
|-------------|----------|--------------|---------|-----------------------|
| 9.DA150H    | 15,20 €  | COARSE       | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.DA150H/48 | 482,00 € | COARSE       | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA150B    | 15,20 €  | INTERMEDIATE | Azur    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.DA150B/48 | 482,00 € | INTERMEDIATE | Azur    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA150M    | 15,20 €  | FINE         | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.DA150M/48 | 482,00 € | FINE         | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA150S    | 15,20 €  | ULTRA FINE   | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.DA150S/48 | 482,00 € | ULTRA FINE   | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



#### SÉRIE D-A Tampon de polissage en mousse Ø160 - 180mm (6" - 7")

| CODE        | Prix     | Description  | Couleur | Unité                 |
|-------------|----------|--------------|---------|-----------------------|
| 9.DA180H    | 16,30 €  | COARSE       | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.DA180H/48 | 500,00 € | COARSE       | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA180B    | 16,30 €  | INTERMEDIATE | Azur    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.DA180B/48 | 500,00 € | INTERMEDIATE | Azur    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA180M    | 16,30 €  | FINE         | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.DA180M/48 | 500,00 € | FINE         | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.DA180S    | 16,30 €  | ULTRA FINE   | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.DA180S/48 | 500,00 € | ULTRA FINE   | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



#### AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont individuellement emballé dans une résistance flow pack
- 48 coussins en mousse emballés individuellement dans 1 boîte carton



LA SÉRIE D-A DANS LE NOUVEAU FLOW PACK

# ECO-FRIENDLY

En papier 100% recyclable

CERTIFICAT POUR LA DURABILITÉ FSC (Forest Stewardship Council)

## 4.1 Patins de polissage

D-A series - Tampons de polissage en laine

MADE IN ITALY

- Conçus pour les polisseuses orbitales à double action, les patins en laine D-A offrent une solution polyvalente sur différents types de surfaces peintes.
- Fabriqués avec de la laine de haute qualité et un support en mousse flexible, ils garantissent un équilibre optimal entre capacité de coupe et finition.
- Le patin avec mousse bleue offre une plus grande puissance de coupe grâce à sa structure rigide, tandis que le patin avec mousse jaune, plus flexible, améliore le contrôle et la qualité de la finition.



### SÉRIE D-A Patins de polissage en laine Ø35 - 45mm (1" - 1.5")

| CODE      | Prix    | Description | Couleur | Unité                   |
|-----------|---------|-------------|---------|-------------------------|
| 9.BW40H/4 | 34,40 € | COARSE      | Bleu    | 1 paquet avec 4 tampons |
| 9.BW40M/4 | 34,40 € | MEDIUM      | Jaune   | 1 paquet avec 4 tampons |



### SÉRIE D-A Patins de polissage en laine Ø50 - 65mm (2" - 2.5")

| CODE      | Prix    | Description | Couleur | Unité                   |
|-----------|---------|-------------|---------|-------------------------|
| 9.BW70H/4 | 46,10 € | COARSE      | Bleu    | 1 paquet avec 4 tampons |
| 9.BW70M/4 | 46,10 € | MEDIUM      | Jaune   | 1 paquet avec 4 tampons |





## 4.1 Patins de polissage

D-A series - Tampons de polissage en laine

MADE IN ITALY



80-3"  
Ømm - Øin  
80-3"

### SÉRIE D-A Patins de polissage en laine Ø80mm (3")

| CODE       | Prix     | Description | Couleur | Unité                 |
|------------|----------|-------------|---------|-----------------------|
| 9.NW80H    | 14,00 €  | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.NW80H/48 | 553,00 € | COARSE      | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.NW80M    | 14,00 €  | MEDIUM      | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.NW80M/48 | 553,00 € | MEDIUM      | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |



130-5"  
Ømm - Øin  
130-5"

### SÉRIE D-A Patins de polissage en laine Ø130mm (5")

| CODE        | Prix     | Description | Couleur | Unité                 |
|-------------|----------|-------------|---------|-----------------------|
| 9.NW130H    | 19,60 €  | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.NW130H/48 | 786,00 € | COARSE      | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.NW130M    | 19,60 €  | MEDIUM      | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.NW130M/48 | 786,00 € | MEDIUM      | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |



160-6"  
Ømm - Øin  
160-6"

### SÉRIE D-A Patins de polissage en laine Ø160mm (6")

| CODE        | Prix     | Description | Couleur | Unité                 |
|-------------|----------|-------------|---------|-----------------------|
| 9.NW160H    | 25,30 €  | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.NW160H/48 | 917,00 € | COARSE      | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.NW160M    | 25,30 €  | MEDIUM      | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.NW160M/48 | 917,00 € | MEDIUM      | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |



#### AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont individuellement emballé dans une résistance flow pack
- 48 coussins en mousse emballés individuellement dans 1 boîte carton



## 4.1 Patins de polissage

D-A series - Tampons de polissage en microfibres

MADE IN ITALY

- Les patins en microfibre D-A, compatibles avec les polisseuses orbitales à double action, ont des dimensions légèrement plus grandes pour protéger les bords du plateau.
- Le matériau en microfibre, le plus agressif de la gamme BigFoot, élimine les défauts majeurs, les marques de ponçage et les rayures sur les surfaces peintes dures ou complètement polymérisées, tout en offrant d'excellents résultats de finition.
- Les patins, codés par couleur (bleu, jaune, blanc), présentent des bords carrés et une épaisseur de mousse optimisée pour améliorer les performances de coupe et la transmission des mouvements à la surface.



### SÉRIE D-A Patins de polissage microfibre Ø40mm (1.5")

| CODE             | Prix           | Description | Couleur | Unité                   |
|------------------|----------------|-------------|---------|-------------------------|
| <b>9.MF40H/4</b> | <b>20,40 €</b> | COARSE      | Bleu    | 1 paquet avec 4 tampons |
| <b>9.MF40M/4</b> | <b>20,40 €</b> | FINE        | Jaune   | 1 paquet avec 4 tampons |
| <b>9.MF40S/4</b> | <b>20,40 €</b> | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 paquet avec 4 tampons |



### SÉRIE D-A Patins de polissage microfibre Ø60mm (2")

| CODE             | Prix           | Description | Couleur | Unité                   |
|------------------|----------------|-------------|---------|-------------------------|
| <b>9.MF60H/4</b> | <b>28,20 €</b> | COARSE      | Bleu    | 1 paquet avec 4 tampons |
| <b>9.MF60M/4</b> | <b>28,20 €</b> | FINE        | Jaune   | 1 paquet avec 4 tampons |
| <b>9.MF60S/4</b> | <b>28,20 €</b> | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 paquet avec 4 tampons |



### SÉRIE D-A Patins de polissage microfibre Ø85mm (3")

| CODE              | Prix            | Description | Couleur | Unité                 |
|-------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------------|
| <b>9.MF80H</b>    | <b>9,50 €</b>   | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.MF80H/48</b> | <b>385,00 €</b> | COARSE      | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| <b>9.MF80M</b>    | <b>9,50 €</b>   | FINE        | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.MF80M/48</b> | <b>385,00 €</b> | FINE        | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| <b>9.MF80S</b>    | <b>9,50 €</b>   | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.MF80S/48</b> | <b>385,00 €</b> | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |


## 4. CONSOMMABLES



### 4.1 Patins de polissage

D-A series - Tampons de polissage en microfibres

MADE IN ITALY



135-5"  
Ømm - Øin  
135-5"

#### SÉRIE D-A Patins de polissage microfibre Ø135mm (5")

| CODE               | Prix            | Description | Couleur | Unité                 |
|--------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------------|
| <b>9.MF130H</b>    | <b>15,60 €</b>  | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.MF130H/48</b> | <b>631,00 €</b> | COARSE      | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| <b>9.MF130M</b>    | <b>15,60 €</b>  | FINE        | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.MF130M/48</b> | <b>631,00 €</b> | FINE        | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| <b>9.MF130S</b>    | <b>15,60 €</b>  | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.MF130S/48</b> | <b>631,00 €</b> | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



160-6"  
Ømm - Øin  
160-6"

#### SÉRIE D-A Patins de polissage microfibre Ø160mm (6")

| CODE               | Prix            | Description | Couleur | Unité                 |
|--------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------------|
| <b>9.MF160H</b>    | <b>18,50 €</b>  | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.MF160H/48</b> | <b>749,00 €</b> | COARSE      | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| <b>9.MF160M</b>    | <b>18,50 €</b>  | FINE        | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.MF160M/48</b> | <b>749,00 €</b> | FINE        | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| <b>9.MF160S</b>    | <b>18,50 €</b>  | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.MF160S/48</b> | <b>749,00 €</b> | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |





#### AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont individuellement emballé dans une résistance flow pack
- 48 coussins en mousse emballés individuellement dans 1 boîte carton




# TECHNOLOGIE SMARTFIX<sup>®</sup>

Connexion magnétique CLICK-GO



Le système RUPES SMARTFIX est une solution rapide et sans outils pour le montage des éponges rotatives à double face. Au lieu d'utiliser des filetages, l'éponge se place simplement sur la plaque dédiée SMARTFIX et se verrouille avec un clic mécanique sécurisé. Pour la retirer, il suffit de la tirer, sans rotations, sans outils et sans perte de temps. Ce système innovant élimine le risque de filetages endommagés ou de serrages excessifs, tout en garantissant une connexion stable et fiable même dans les polissages les plus exigeants. Conçu pour les professionnels du polissage, de la carrosserie et du secteur nautique, SMARTFIX simplifie le changement des éponges et optimise l'efficacité du travail.

*Voir page 127 pour plus d'informations sur le connecteur SMARTFIX*



#### 4. CONSOMMABLES



### 4.1 Patins de polissage

Tampons de polissage SMARTFIX double face pour polisseuses rotative

*MADE IN ITALY*

- Les tampons SMARTFIX double face offrent un système de polissage rotatif professionnel avec une technologie double face et un connecteur SMARTFIX, couvrant toutes les étapes du polissage, de l'élimination des défauts les plus graves jusqu'à la finition.
- Le design alvéolé des tampons en éponge réduit la surface de contact, diminuant la chaleur générée par le mouvement rotatif et limitant ainsi le risque de surchauffe de la surface.

**NEW**



#### Tampon SMARTFIX double-sided en laine Ø180mm (7")

| CODE       | Prix    | Description | Couleur       | Unité                 |
|------------|---------|-------------|---------------|-----------------------|
| 9.DSW180HH | 40,00 € | TWISTED     | Bleu et blanc | 1 boîte avec 1 Mousse |



180-7"  
Ømm - Øin  
180-7"

**NEW**



#### Tampon SMARTFIX double-sided en éponge waffle Ø180mm (7")

| CODE       | Prix    | Description | Couleur | Unité                 |
|------------|---------|-------------|---------|-----------------------|
| 9.DSF180HH | 34,00 € | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |



180-7"  
Ømm - Øin  
180-7"

**NEW**



#### Tampon SMARTFIX double-sided en éponge waffle Ø180mm (7")

| CODE       | Prix    | Description | Couleur | Unité                 |
|------------|---------|-------------|---------|-----------------------|
| 9.DSF180MM | 34,00 € | FINE        | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |



180-7"  
Ømm - Øin  
180-7"

**NEW**



#### Tampon SMARTFIX double-sided en éponge waffle Ø180mm (7")

| CODE       | Prix    | Description | Couleur | Unité                 |
|------------|---------|-------------|---------|-----------------------|
| 9.DSF180SS | 34,00 € | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |



180-7"  
Ømm - Øin  
180-7"



#### AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont emballés individuellement dans flow pack en papier résistant

## 4.1 Patins de polissage

Patins de polissage pour polisseuses rotatif


*MADE IN ITALY*

- Les patins Waffle sont conçus pour être utilisés avec les polisseuses rotatives, idéaux en combinaison avec les composés abrasifs Rotary.
- La surface en forme de gaufre améliore le confort pendant le polissage et garantit une expérience plus fluide.
- En réduisant le contact complet avec la surface, leur design aide à maintenir des températures de travail plus basses, diminuant ainsi le risque de surchauffe de la peinture.



### Tampon en mousse waffle pour rotatif Ø85 - 90mm (3" - 3.5")

| CODE       | Prix     | Description | Couleur | Unité                 |
|------------|----------|-------------|---------|-----------------------|
| 9.WF90H    | 7,40 €   | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.WF90H/48 | 251,00 € | COARSE      | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.WF90M    | 7,40 €   | FINE        | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.WF90M/48 | 251,00 € | FINE        | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.WF90S    | 7,40 €   | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.WF90S/48 | 251,00 € | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



### Tampon en mousse waffle pour rotatif Ø130 - 140mm (5" - 5.5")

| CODE        | Prix     | Description | Couleur | Unité                 |
|-------------|----------|-------------|---------|-----------------------|
| 9.WF150H    | 11,10 €  | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.WF150H/48 | 330,00 € | COARSE      | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.WF150M    | 11,10 €  | FINE        | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.WF150M/48 | 330,00 € | FINE        | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.WF150S    | 11,10 €  | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.WF150S/48 | 330,00 € | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



### Tampon en mousse waffle pour rotatif Ø155 - 165mm (6" - 6.5")

| CODE        | Prix     | Description | Couleur | Unité                 |
|-------------|----------|-------------|---------|-----------------------|
| 9.WF180H    | 12,10 €  | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.WF180H/48 | 387,00 € | COARSE      | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.WF180M    | 12,10 €  | FINE        | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.WF180M/48 | 387,00 € | FINE        | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.WF180S    | 12,10 €  | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.WF180S/48 | 387,00 € | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



### Tampon en mousse waffle pour rotatif Ø170 - 180mm (6.5" - 7")

| CODE        | Prix     | Description | Couleur | Unité                 |
|-------------|----------|-------------|---------|-----------------------|
| 9.WF200H    | 13,70 €  | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.WF200H/48 | 403,00 € | COARSE      | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.WF200M    | 13,70 €  | FINE        | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.WF200M/48 | 403,00 € | FINE        | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| 9.WF200S    | 13,70 €  | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.WF200S/48 | 403,00 € | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |

#### AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont emballés individuellement dans un flow pack transparent résistant avec protection UV
- 48 coussins en mousse emballés individuellement dans 1 boîte carton








## 4.1 Patins de polissage

Patins de polissage pour polisseuses rotatif


*MADE IN ITALY*

- Les patins en mousse pour polisseuses rotatives sont conçus pour être utilisés avec les composés abrasifs Rotary et la polisseuse BigFoot LH19E.
- Le matériau et le design de la mousse sont optimisés pour les applications rotatives, garantissant des performances efficaces et durables.
- La mousse à cellules ouvertes réduit l'accumulation de chaleur, tandis que le profil du patin minimise le risque de contact accidentel entre le plateau et la surface.



### Tampon en mousse pour rotatif Ø80mm (3")

| CODE                | Prix            | Description | Couleur | Unité                 |
|---------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------------|
| <b>9.BR90H</b>      | <b>7,40 €</b>   | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BR90H/48</b>   | <b>251,00 €</b> | COARSE      | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| <b>9.BR90M*</b>     | <b>7,40 €</b>   | FINE        | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BR90M/48**</b> | <b>251,00 €</b> | FINE        | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| <b>9.BR90S*</b>     | <b>7,40 €</b>   | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BR90S/48**</b> | <b>251,00 €</b> | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



### Tampon en mousse pour rotatif Ø135mm (5")

| CODE               | Prix            | Description | Couleur | Unité                 |
|--------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------------|
| <b>9.BR150H</b>    | <b>11,10 €</b>  | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BR150H/48</b> | <b>330,00 €</b> | COARSE      | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| <b>9.BR150M</b>    | <b>11,10 €</b>  | FINE        | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BR150M/48</b> | <b>330,00 €</b> | FINE        | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| <b>9.BR150S</b>    | <b>11,10 €</b>  | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BR150S/48</b> | <b>330,00 €</b> | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



### Tampon en mousse pour rotatif Ø160mm (6")

| CODE               | Prix            | Description | Couleur | Unité                 |
|--------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------------|
| <b>9.BR180H</b>    | <b>12,10 €</b>  | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BR180H/48</b> | <b>387,00 €</b> | COARSE      | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| <b>9.BR180M</b>    | <b>12,10 €</b>  | FINE        | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BR180M/48</b> | <b>387,00 €</b> | FINE        | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| <b>9.BR180S</b>    | <b>12,10 €</b>  | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BR180S/48</b> | <b>387,00 €</b> | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



### Tampon en mousse pour rotatif Ø180mm (7")

| CODE               | Prix            | Description | Couleur | Unité                 |
|--------------------|-----------------|-------------|---------|-----------------------|
| <b>9.BR200H</b>    | <b>13,70 €</b>  | COARSE      | Bleu    | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BR200H/48</b> | <b>403,00 €</b> | COARSE      | Bleu    | 1 boîte de 48 tampons |
| <b>9.BR200M</b>    | <b>13,70 €</b>  | FINE        | Jaune   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BR200M/48</b> | <b>403,00 €</b> | FINE        | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |
| <b>9.BR200S</b>    | <b>13,70 €</b>  | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BR200S/48</b> | <b>403,00 €</b> | ULTRA FINE  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



#### AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont individuellement emballés dans une résistance flow pack
- 48 coussins en mousse emballés individuellement dans 1 boîte carton

## 4.1 Patins de polissage

Patins de polissage pour polisseuses rotatif

MADE IN ITALY

- Le patin en mousse pour polisseuses rotatives a un diamètre de 160mm et une épaisseur de 50mm, idéal pour les applications industrielles et professionnelles.
- Fabriqué avec une mousse jaune à cellules fermées non réticulée, il améliore les performances des composés abrasifs agressifs tout en garantissant une longue durée de vie.
- Adapté aux bras robotiques, aux applications automobiles et marines, il s'associe efficacement aux composés abrasifs Rotary Coarse et XC-2 pour la coupe, et au composé Rotary Fine pour la finition.



### Tampon en mousse pour rotatif. Épaisseur 50mm pour patins d'appui Ø160mm Ø6,3"

| CODE        | Prix     | Description  | Couleur | Unité                 |
|-------------|----------|--------------|---------|-----------------------|
| 9.BR160Y/48 | 450,00 € | MULTIPURPOSE | Jaune   | 1 boîte de 48 tampons |



|           |
|-----------|
| 160-6,3"  |
| Ømm - Øin |
| 160-6,3"  |



## 4.1 Patins de polissage

Patins de polissage en laine pour rotatives - Cut&Finish

- Les tampons RUPES Cut&Finish en laine pour outils rotatifs utilisent des fibres de laine mérinos de qualité supérieure, calibrées à 20mm et assemblées de manière dense sur un support en mousse pour offrir un équilibre optimal entre coupe et finition.
- Leur conception permet une grande flexibilité, s'adaptant aux formes des panneaux sans risque d'endommager la surface ni de créer une coupe irrégulière.
- Compatibles avec la plupart des outils rotatifs, ces tampons donnent les meilleurs résultats avec des machines à faible vitesse et fort couple, comme la BigFoot LH19E, assurant une grande polyvalence pour les detailers et les professionnels de la carrosserie.



### Tampons en laine Cut&Finish pour outil rotatif pour patins d'appui Ø75mm Ø3"

| CODE       | Prix     | Description | Couleur | Unité                 |
|------------|----------|-------------|---------|-----------------------|
| 9.BL80F    | 17,30 €  | CUT&FINISH  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.BL80F/48 | 616,00 € | CUT&FINISH  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



### Tampons en laine Cut&Finish pour outil rotatif pour patins d'appui Ø125mm Ø5"

| CODE        | Prix     | Description | Couleur | Unité                 |
|-------------|----------|-------------|---------|-----------------------|
| 9.BL150F    | 24,20 €  | CUT&FINISH  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.BL150F/48 | 859,00 € | CUT&FINISH  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



### Tampons en laine Cut&Finish pour outil rotatif pour patins d'appui Ø150mm Ø6"

| CODE        | Prix     | Description | Couleur | Unité                 |
|-------------|----------|-------------|---------|-----------------------|
| 9.BL180F    | 26,40 €  | CUT&FINISH  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.BL180F/48 | 931,00 € | CUT&FINISH  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



### Tampons en laine Cut&Finish pour outil rotatif pour patins d'appui Ø165mm Ø6.5"

| CODE        | Prix       | Description | Couleur | Unité                 |
|-------------|------------|-------------|---------|-----------------------|
| 9.BL200F    | 30,90 €    | CUT&FINISH  | Blanc   | 1 boîte avec 1 Mousse |
| 9.BL200F/48 | 1.092,00 € | CUT&FINISH  | Blanc   | 1 boîte de 48 tampons |



#### AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont emballés individuellement dans un flow pack transparent résistant avec protection UV
- 48 coussins en mousse emballés individuellement dans 1 boîte carton

## 4.1 Patins de polissage

Patins de polissage en laine pour rotatives - Rotary Flat

- Les patins en laine ROTARY FLAT sont conçus pour des applications de coupe dans les secteurs industriel, nautique et automobile, avec une surface plate sans base en mousse pour une efficacité maximale.
- Ils offrent une capacité de coupe intermédiaire entre les patins Twisted Wool et Cut & Finish, et se combinent parfaitement avec les composés abrasifs XC-2, MARINE et Rotary Coarse.
- Fabriqués en laine 100 % naturelle avec des fibres de 25 mm, ils sont soumis à un processus rigoureux de tannage et de dégraissage pour garantir durabilité et haute performance.



### Tampon en laine Rotary Flat pour patins d'appui Ø75mm Ø3"

| CODE    | Prix unitaire | Description | Unité paquet | Commandes multiples de |
|---------|---------------|-------------|--------------|------------------------|
| 9.IL80H | 7,15 €        | COARSE      | 12 tampons   | 12 tampons             |



### Tampon en laine Rotary Flat pour patins d'appui Ø150mm Ø6"

| CODE     | Prix unitaire | Description | Unité paquet | Commandes multiples de |
|----------|---------------|-------------|--------------|------------------------|
| 9.IL160H | 15,90 €       | COARSE      | 2 tampons    | 2 tampons              |



### Tampon en laine Rotary Flat pour patins d'appui Ø165mm Ø6.5"

| CODE     | Prix unitaire | Description | Unité paquet | Commandes multiples de |
|----------|---------------|-------------|--------------|------------------------|
| 9.IL180H | 18,20 €       | COARSE      | 2 tampons    | 2 tampons              |



#### AVIS IMPORTANT

Tous les tampons sont emballés dans un flow pack transparent solide avec protection UV:

- 9.IL80H conditionné en paquet de 12 tampons
- 9.IL160H et 9.IL180H conditionnés dans un pack de 2 tampons

## 4.1 Patins de polissage

Patins de polissage en laine pour rotatives - Twisted

- Les patins en laine Twisted offrent une coupe rapide, réduisent le risque de hologrammes et améliorent l'efficacité, garantissant une expérience fluide et sans vibrations.
- Fabriqués en laine d'agneau 100 % naturelle, sans fibres synthétiques ni remplissages, chaque fibre est fixée à la vapeur pour assurer uniformité et stabilité de la couleur.
- Disponibles en trois tailles, ils sont compatibles avec la plupart des polisseuses rotatives et optimisés pour être utilisés avec le composé abrasif Rotary Coarse de RUPES dans divers secteurs.



### Tampon en laine Rotary Twisted pour patins d'appui Ø125mm Ø5"

| CODE               | Prix            | Description | Couleur      | Unité                 |
|--------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|
| <b>9.BL180H</b>    | <b>19,70 €</b>  | COARSE      | Bleu / Blanc | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BL180H/48</b> | <b>656,00 €</b> | COARSE      | Bleu / Blanc | 1 boîte de 48 tampons |



### Tampon en laine Rotary Twisted pour patins d'appui Ø150mm Ø6"

| CODE               | Prix            | Description | Couleur      | Unité                 |
|--------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|
| <b>9.BL200H</b>    | <b>22,50 €</b>  | COARSE      | Bleu / Blanc | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BL200H/48</b> | <b>744,00 €</b> | COARSE      | Bleu / Blanc | 1 boîte de 48 tampons |



### Tampon en laine Rotary Twisted pour patins d'appui Ø165mm Ø6.5"

| CODE               | Prix            | Description | Couleur      | Unité                 |
|--------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------------------|
| <b>9.BL230H</b>    | <b>26,40 €</b>  | COARSE      | Bleu / Blanc | 1 boîte avec 1 Mousse |
| <b>9.BL230H/48</b> | <b>882,00 €</b> | COARSE      | Bleu / Blanc | 1 boîte de 48 tampons |



#### AVIS IMPORTANT

- Tous les tampons sont emballés individuellement dans un flow pack transparent résistant avec protection UV
- 48 coussins en mousse emballés individuellement dans 1 boîte carton






## 4. CONSOMMABLES

### 4.2 Composés de polissage et polish

D-A Series - Pour polisseuses Dual Action



MADE IN ITALY




#### D-A COARSE

Composé de polissage COARSE High Performance

- Elimination rapide des défauts avec une extrême facilité d'utilisation sur tous les types de peinture
- Formule contenant des lubrifiants spéciaux pour assurer des cycles de polissage plus longs

| CODE                          | 9.DACOARSE250  | 9.DACOARSE500  | 9.DACOARSE     | 9.DACOARSE5L    |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Prix par unité</b>         | <b>18,00 €</b> | <b>31,00 €</b> | <b>56,00 €</b> | <b>250,00 €</b> |
| <b>Description</b>            | COARSE         | COARSE         | COARSE         | COARSE          |
| <b>Dimensions</b>             | 250 mL         | 500 mL         | 1000 mL        | 5 L             |
| <b>Unité</b>                  | 1 Flacon       | 1 Flacon       | 1 Flacon       | 1 Réservoir     |
| <b>Unités par paquet</b>      | 12 Bouteilles  | 6 Bouteilles   | 6 Bouteilles   | 2 Réservoirs    |
| <b>Commandes multiples de</b> | 12 Bouteilles  | 6 Bouteilles   | 6 Bouteilles   | 2 Réservoirs    |




#### D-A FINE

Composé de polissage FINE High Performance

- Nouvelle technologie micro - abrasive pour une meilleure capacité de coupe
- Facile à enlever, minimisant les marques sur les peintures douces ou délicates
- A utiliser comme 2ème étape de polissage après la pâte D-A COARSE

| CODE                          | 9.DAFINE250    | 9.DAFINE500    | 9.DAFINE       | 9.DAFINE5L      |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Prix par unité</b>         | <b>16,10 €</b> | <b>28,00 €</b> | <b>48,00 €</b> | <b>215,00 €</b> |
| <b>Description</b>            | FINE           | FINE           | FINE           | FINE            |
| <b>Dimensions</b>             | 250 mL         | 500 mL         | 1000 mL        | 5 L             |
| <b>Unité</b>                  | 1 Flacon       | 1 Flacon       | 1 Flacon       | 1 Réservoir     |
| <b>Unités par paquet</b>      | 12 Bouteilles  | 6 Bouteilles   | 6 Bouteilles   | 2 Réservoirs    |
| <b>Commandes multiples de</b> | 12 Bouteilles  | 6 Bouteilles   | 6 Bouteilles   | 2 Réservoirs    |



#### D-A ULTRA-FINE

Composé de polissage ULTRA-FINISHING High Performance

- Garantit une brillance et une profondeur de couleur supérieures
- Idéal pour les peintures douces ou foncées, sans charges et avec des résidus faciles à enlever
- Sa formule sûre pour les carrosseries assure une finition impeccable dans toute application.

| CODE                          | 9.DAULTRAFINE250 | 9.DAULTRAFINE500 | 9.DAULTRAFINE  |
|-------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>Prix par unité</b>         | <b>13,50 €</b>   | <b>23,00 €</b>   | <b>35,00 €</b> |
| <b>Description</b>            | ULTRA-FINE       | ULTRA-FINE       | ULTRA-FINE     |
| <b>Dimensions</b>             | 250 mL           | 500 mL           | 1000 mL        |
| <b>Unité</b>                  | 1 Flacon         | 1 Flacon         | 1 Flacon       |
| <b>Unités par paquet</b>      | 12 Bouteilles    | 6 Bouteilles     | 6 Bouteilles   |
| <b>Commandes multiples de</b> | 12 Bouteilles    | 6 Bouteilles     | 6 Bouteilles   |

NEW

# UNO Series






#### 4. CONSOMMABLES



### 4.2 Composés de polissage et polish

UNO Series - Polish universelles

MADE IN ITALY



#### UNO PURE

Pâte à polir universelle ultra-fine

- Pas de protection supplémentaire, laisse la finition prête pour l'application d'un produit de protection
- Convient à tous les types de peinture, y compris : à une étape, transparente, dure, souple ou collante

| CODE                          | 9.PURE250      | 9.PURE500      | 9.PURE         | 9.PURE5L        |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Prix par unité</b>         | <b>13,50 €</b> | <b>23,00 €</b> | <b>35,00 €</b> | <b>160,00 €</b> |
| <b>Description</b>            | Ultra-Fine     | Ultra-Fine     | Ultra-Fine     | Ultra-Fine      |
| <b>Dimensions</b>             | 250 mL         | 500 mL         | 1000 mL        | 5 L             |
| <b>Unité</b>                  | 1 Flacon       | 1 Flacon       | 1 Flacon       | 1 Réservoir     |
| <b>Unités par paquet</b>      | 12 Bouteilles  | 6 Bouteilles   | 6 Bouteilles   | 2 Réservoirs    |
| <b>Commandes multiples de</b> | 12 Bouteilles  | 6 Bouteilles   | 6 Bouteilles   | 2 Réservoirs    |

#### UNO PROTECT

Protection et polissage one-step

- Supprime les imperfections légères à modérées en un seul passage
- Polit la surface, en lui conférant des niveaux élevés de brillance et de profondeur de couleur
- Offre une protection longue durée, jusqu'à 90 jours, grâce à un mélange de cires de haute qualité.

| CODE                          | 9.PROTECT250     | 9.PROTECT500     | 9.PROTECT        | 9.PROTECT5L      |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Prix par unité</b>         | <b>15,20 €</b>   | <b>25,00 €</b>   | <b>40,00 €</b>   | <b>182,00 €</b>  |
| <b>Description</b>            | Poli et scellant | Poli et scellant | Poli et scellant | Poli et scellant |
| <b>Dimensions</b>             | 250 mL           | 500 mL           | 1000 mL          | 5 L              |
| <b>Unité</b>                  | 1 Flacon         | 1 Flacon         | 1 Flacon         | 1 Réservoir      |
| <b>Unités par paquet</b>      | 12 Bouteilles    | 6 Bouteilles     | 6 Bouteilles     | 2 Réservoirs     |
| <b>Commandes multiples de</b> | 12 Bouteilles    | 6 Bouteilles     | 6 Bouteilles     | 2 Réservoirs     |

#### UNO ADVANCED

Stand alone protection & maintenance polish

- Technologie micro-abrasive de haute technicité fusionnée avec une nanoprotection de pointe
- Elle peut éliminer les imperfections mineures tout en créant une couche de protection durable qui dure jusqu'à 12 mois


| CODE                          | 9.ADVANCED250                   | 9.ADVANCED500                   | 9.ADVANCED                      |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>Prix par unité</b>         | <b>18,00 €</b>                  | <b>32,00 €</b>                  | <b>57,00 €</b>                  |
| <b>Description</b>            | Protection & Maintenance Polish | Protection & Maintenance Polish | Protection & Maintenance Polish |
| <b>Dimensions</b>             | 250 mL                          | 500 mL                          | 1000 mL                         |
| <b>Unité</b>                  | 1 Flacon                        | 1 Flacon                        | 1 Flacon                        |
| <b>Unités par paquet</b>      | 12 Bouteilles                   | 6 Bouteilles                    | 6 Bouteilles                    |
| <b>Commandes multiples de</b> | 12 Bottles                      | 6 Bouteilles                    | 6 Bouteilles                    |



## 4.2 Composés de polissage et polish

MILLE Series - Pâtes universelles

MADE IN ITALY



### MILLE COARSE

Pâte abrasive COARSE universelle

- Idéal pour les environnements industriels et les applications de coupe rapide
- Composé de polissage haute performance, le plus agressif de la gamme Mille

| CODE                   | 9.BGCOARSE250 | 9.BGCOARSE   | 9.BGCOARSE500 |
|------------------------|---------------|--------------|---------------|
| Prix par unité         | 17,80 €       | 54,00 €      | 246,00 €      |
| Description            | COARSE        | COARSE       | COARSE        |
| Dimensions             | 250 mL        | 1000 mL      | 5 L           |
| Unité                  | 1 Flacon      | 1 Flacon     | 1 Réservoir   |
| Unités par paquet      | 12 Bouteilles | 6 Bouteilles | 2 Réservoirs  |
| Commandes multiples de | 12 Bouteilles | 6 Bouteilles | 2 Réservoirs  |



### MILLE FINE

Pâte abrasive FINE universelle

- Elle peut éliminer les imperfections modérées à fines, tout en laissant une finition brillante sans hologrammes
- Il offre une expérience d'utilisation lisse avec toutes les polisseuses à engrenages

| CODE                   | 9.BGFINE250   | 9.BGFINE     | 9.BGFINE5L   |
|------------------------|---------------|--------------|--------------|
| Prix par unité         | 15,00 €       | 41,00 €      | 189,00 €     |
| Description            | FINE          | FINE         | FINE         |
| Dimensions             | 250 mL        | 1000 mL      | 5 L          |
| Unité                  | 1 Flacon      | 1 Flacon     | 1 Réservoir  |
| Unités par paquet      | 12 Bouteilles | 6 Bouteilles | 2 Réservoirs |
| Commandes multiples de | 12 Bouteilles | 6 Bouteilles | 2 Réservoirs |



### MILLE Black Line

Pâte abrasive universelle COARSE, pour les peintures sombres et la fibre de carbone

- Composé de coupe spécialement conçu pour polir les systèmes de peinture foncée, les fibres de carbone et les matériaux composites.
- Ce composé polyvalent et universel permet de corriger les défauts graves et les marques de ponçage


| CODE                   | 9.BGCOARSEBL | 9.BGCOARSEBL5L |
|------------------------|--------------|----------------|
| Prix par unité         | 56,00 €      | 252,00 €       |
| Description            | COARSE       | COARSE         |
| Dimensions             | 1000 mL      | 5 L            |
| Unité                  | 1 Flacon     | 1 Réservoir    |
| Unités par paquet      | 6 Bouteilles | 2 Réservoirs   |
| Commandes multiples de | 6 Bouteilles | 2 Réservoirs   |



## 4.2 Composés de polissage et polish

ROTARY Series - Pâtes universelles

MADE IN ITALY




### ROTARY COARSE

Pâte abrasive COARSE pour orbitales rotatif

- Polyvalent et universel, il permet d'éliminer même les rayures profondes.
- Bonne onctuosité qui garantit un travail toujours dans des conditions optimales sans créer de poussière.

| CODE                          | 9.BRCOARSE250  | 9.BRCOARSE500  | 9.BRCOARSE     | 9.BRCOARSE5L    |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Prix par unité</b>         | <b>13,00 €</b> | <b>23,00 €</b> | <b>40,00 €</b> | <b>182,00 €</b> |
| <b>Description</b>            | COARSE         | COARSE         | COARSE         | COARSE          |
| <b>Dimensions</b>             | 250 mL         | 500 mL         | 1000 mL        | 5 L             |
| <b>Unité</b>                  | 1 Flacon       | 1 Flacon       | 1 Flacon       | 1 Réservoir     |
| <b>Unités par paquet</b>      | 12 Bouteilles  | 6 Bouteilles   | 6 Bouteilles   | 2 Réservoirs    |
| <b>Commandes multiples de</b> | 12 Bouteilles  | 6 Bouteilles   | 6 Bouteilles   | 2 Réservoirs    |




### ROTARY FINE

Pâte abrasive FINE pour Orbitales rotatif

- Produit idéal pour obtenir le juste mélange de coupe et de finition.
- Spécifiquement formulé pour des finitions parfaites même sur des vernis transparents particulièrement durs.

| CODE                          | 9.BRFINE250    | 9.BRFINE500    | 9.BRFINE       | 9.BRFINE5L      |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| <b>Prix par unité</b>         | <b>12,30 €</b> | <b>21,00 €</b> | <b>33,50 €</b> | <b>151,00 €</b> |
| <b>Description</b>            | FINE           | FINE           | FINE           | FINE            |
| <b>Dimensions</b>             | 250 mL         | 500 mL         | 1000 mL        | 5 L             |
| <b>Unité</b>                  | 1 Flacon       | 1 Flacon       | 1 Flacon       | 1 Réservoir     |
| <b>Unités par paquet</b>      | 12 Bouteilles  | 6 Bouteilles   | 6 Bouteilles   | 2 Réservoirs    |
| <b>Commandes multiples de</b> | 12 Bouteilles  | 6 Bouteilles   | 6 Bouteilles   | 2 Réservoirs    |



### ROTARY Black Line

Pâte abrasive universelle COARSE, pour les peintures sombres et la fibre de carbone

- Composé de coupe spécialement conçu pour polir les systèmes de peinture foncée, les fibres de carbone et les matériaux composites
- Ce composé rotatif permet de corriger les défauts importants et les marques de ponçage

| CODE                          | 9.BRCOARSEBL   | 9.BRCOARSEBL5L  |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Prix par unité</b>         | <b>44,00 €</b> | <b>200,00 €</b> |
| <b>Description</b>            | COARSE         | COARSE          |
| <b>Dimensions</b>             | 1000 mL        | 5 L             |
| <b>Unité</b>                  | 1 Flacon       | 1 Réservoir     |
| <b>Unités par paquet</b>      | 6 Bouteilles   | 2 Réservoirs    |
| <b>Commandes multiples de</b> | 6 Bouteilles   | 2 Réservoirs    |

## 4.2 Composés de polissage et polish

Pour les finitions industrielles

MADE IN ITALY



### XC-2 EXTRA CUT COMPOUND

Performance supérieure sur les finitions industrielles

- Élimination plus rapide des défauts
- Meilleure finition et profondeur de couleur
- Performance supérieure sur diverses surfaces solides
- Meilleure émulsion pour un enlèvement facile

| CODE                          | 9.XC2/1KG      | 9.XC2/4,5KG     |
|-------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>Prix par unité</b>         | <b>48,00 €</b> | <b>212,00 €</b> |
| <b>Description</b>            | XTRA CUT       | XTRA CUT        |
| <b>Dimensions</b>             | 1 kg           | 4,5 kg          |
| <b>Unité</b>                  | 1 Flacon       | 1 Réservoir     |
| <b>Unités par paquet</b>      | 6 Bouteilles   | 2 Réservoirs    |
| <b>Commandes multiples de</b> | 6 Bouteilles   | 2 Réservoirs    |





**RUPES**

MARINE



CONSOMMABLES



## 4.2 Composés de polissage et polish

MADE IN ITALY

NEW



### MARINE XC-100 | COMPOSÉ EXTRA-CUT

Pour l'élimination des traces de ponçage P800/P1000 sur gelcoat de production et bateaux fortement oxydés

- Spécialement conçu pour éliminer les traces de ponçage P800/P1000 sur les surfaces en gelcoat
- Efficace sur le gelcoat fraîchement appliqué et pour l'entretien des moules.
- Le choix idéal pour les fabricants de bateaux et la maintenance, garantissant des résultats rapides et efficaces.

| CODE                   | 9.XC100/500  | 9.XC100/1KG  | 9.XC100/4.5KG |
|------------------------|--------------|--------------|---------------|
| Prix par unité         | 27,00 €      | 45,00 €      | 198,00 €      |
| Description            | EXTRA-CUT    | EXTRA-CUT    | EXTRA-CUT     |
| Dimensions             | 500 mL       | 1 kg         | 4,5 kg        |
| Unité                  | 1 Flacon     | 1 Flacon     | 1 Réservoir   |
| Unités par paquet      | 6 Bouteilles | 6 Bouteilles | 2 Réservoirs  |
| Commandes multiples de | 6 Bouteilles | 6 Bouteilles | 2 Réservoirs  |

NEW



### MARINE XC-300 | COMPOSÉ FAST-CUT

Pour l'élimination des traces de ponçage P1200/P1500 ou plus fins sur gelcoat et bateaux peints

- Spécialement formulé pour les applications marines, offrant des résultats exceptionnels sur les surfaces en gelcoat et peintes.
- Élimine efficacement les traces de ponçage P1200/P1500 ou plus fines, restaurant une brillance éclatante.
- Parfait pour les chantiers navals et le detailing nautique, assurant des résultats rapides, efficaces et constants.

| CODE                   | 9.XC300/500  | 9.XC300/1KG  | 9.XC-300/4.5KG |
|------------------------|--------------|--------------|----------------|
| Prix par unité         | 28,00 €      | 47,00 €      | 206,00 €       |
| Description            | FAST-CUT     | FAST-CUT     | FAST-CUT       |
| Dimensions             | 500 mL       | 1 kg         | 4,5 kg         |
| Unité                  | 1 Flacon     | 1 Flacon     | 1 Réservoir    |
| Unités par paquet      | 6 Bouteilles | 6 Bouteilles | 2 Réservoirs   |
| Commandes multiples de | 6 Bouteilles | 6 Bouteilles | 2 Réservoirs   |

NEW



### MARINE XF-500 | POLISH FIN

Pour la finition finale sur gelcoat et bateaux peints

- Conçu pour une finition parfaite sur les surfaces en gelcoat et peintes, offrant une clarté et une brillance exceptionnelles.
- Déal après l'utilisation de composés abrasifs, garantissant une finition miroir sur les bateaux et yachts.
- Parfait pour les detailers, fabricants (OEM) et chantiers navals, assurant une finition spectaculaire, que ce soit pour restaurer ou parfaire la surface.


| CODE                   | 9.XF500/500  | 9.XF500      | 9.XF500/4L   |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Prix par unité         | 26,00 €      | 44,00 €      | 170,00 €     |
| Description            | POLISH FIN   | POLISH FIN   | POLISH FIN   |
| Dimensions             | 500 mL       | 1000 mL      | 4 L          |
| Unité                  | 1 Flacon     | 1 Flacon     | 1 Réservoir  |
| Unités par paquet      | 6 Bouteilles | 6 Bouteilles | 2 Réservoirs |
| Commandes multiples de | 6 Bouteilles | 6 Bouteilles | 2 Réservoirs |



## 4.2 Composés de polissage et polish

MADE IN ITALY

NEW




### MARINE XF-600 | POLISH ULTRA-FIN

Pour l'amélioration de la brillance

- Garantit une brillance et une profondeur de couleur supérieures
- Idéal pour peintures marines et gelcoat, sans charges et avec des résidus faciles à enlever
- Sa formule sûre pour les chantiers assure une finition impeccable dans le secteur nautique

| CODE                   | 9.XF600/500      | 9.XF600          |
|------------------------|------------------|------------------|
| Prix par unité         | 23,00 €          | 38,00 €          |
| Description            | POLISH ULTRA-FIN | POLISH ULTRA-FIN |
| Dimensions             | 500 mL           | 1000 mL          |
| Unité                  | 1 Flacon         | 1 Flacon         |
| Unités par paquet      | 6 Bouteilles     | 6 Bouteilles     |
| Commandes multiples de | 6 Bouteilles     | 6 Bouteilles     |

NEW



### PROTECTION NANO

Pour protéger les bateaux en gelcoat et peints contre les rayons uv et autres agents extérieurs

- Offre jusqu'à 6 mois de durabilité en tant qu'étape finale du Système RUPES MARINE.
- Combine cires, scellants et nanoparticules pour une protection UV, une brillance élevée, un effet hydrophobe et une clarté optique améliorée.
- Peut être appliqué à la main ou à la machine, améliorant la douceur de la surface pour un nettoyage facile et des résultats professionnels sur tout type de bateau.

| CODE                   | 9.XP700/500     | 9.XP700         |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| Prix par unité         | 26,00 €         | 43,00 €         |
| Description            | PROTECTION NANO | PROTECTION NANO |
| Dimensions             | 500 mL          | 1000 mL         |
| Unité                  | 1 Flacon        | 1 Flacon        |
| Unités par paquet      | 6 Bouteilles    | 6 Bouteilles    |
| Commandes multiples de | 6 Bouteilles    | 6 Bouteilles    |

NEW



### SCELLANT SPRAY POLYMÈRE

Pour protéger les bateaux en gelcoat et peints contre les rayons uv et autres agents extérieurs

- Offre jusqu'à 3 mois de protection et est sûr pour le gelcoat, le métal, le verre, le vinyle et les surfaces peintes.
- Fournit une protection UV, une brillance intense et une finition lisse et hydrophobe avec une clarté optique améliorée et un effet déperlant.
- Application simple en spray et essuyage ; peut être utilisé sur des surfaces humides comme aide au séchage et réappliqué tous les 1 à 3 mois pour des résultats optimaux.

| CODE                   | 9.XP900           |
|------------------------|-------------------|
| Prix par unité         | 20,00 €           |
| Description            | SCELLANT POLYMÈRE |
| Dimensions             | 500 mL            |
| Unité                  | 1 Flacon          |
| Unités par paquet      | 6 Bouteilles      |
| Commandes multiples de | 6 Bouteilles      |





### REVEAL LITE

formulé pour la préparation et le nettoyage des surfaces

- Produit de préparation de surface et de nettoyage optimisé, spécifiquement formulé pour éliminer les résidus, cires, revêtements et autres contaminants laissés sur les surfaces avant ou après le polissage.

| CODE                   | 9.REVEALM750   | 9.REVEALM5L    |
|------------------------|----------------|----------------|
| Prix par unité         | <b>17,90 €</b> | <b>61,50 €</b> |
| Description            | REVEAL LITE    | REVEAL LITE    |
| Dimensions             | 750 mL         | 5 L            |
| Unité                  | 1 Flacon       | 1 Réservoir    |
| Unités par paquet      | 6 Flacons      | 2 Réservoirs   |
| Commandes multiples de | 6 Flacons      | 2 Réservoirs   |



### REVEAL STRONG

formulé pour la préparation et le nettoyage des surfaces

- Formulé pour éliminer les résidus les plus tenaces, mastics, adhésifs, résidus huileux; REVEAL STRONG montre le véritable état de la surface à polir, en éliminant tout ce qui peut masquer les défauts

| CODE                   | 9.REVEALH750   | 9.REVEALH5L    |
|------------------------|----------------|----------------|
| Prix par unité         | <b>24,30 €</b> | <b>92,50 €</b> |
| Description            | REVEAL STRONG  | REVEAL STRONG  |
| Dimensions             | 750 mL         | 5 L            |
| Unité                  | 1 Flacon       | 1 Réservoir    |
| Unités par paquet      | 6 Flacons      | 2 Réservoirs   |
| Commandes multiples de | 6 Flacons      | 2 Réservoirs   |

## 4.4 Car Care produits



### WASH & DECONTAMINATION MITT

Solution tout-en-un pour le lavage et la décontamination

- Gain de temps et d'efforts grâce à la conception recto-verso
- Préparer la surface pour la correction et/ou la protection de la peinture
- Élimine la saleté de la route et la contamination incrustée dans la surface

| CODE               | 9.CLAYMITT                                 |
|--------------------|--------------------------------------------|
| <b>Prix</b>        | <b>41,00 €</b>                             |
| <b>Description</b> | Gant de lavage et de décontamination RUPES |
| <b>Dimensions</b>  | 22cm (L) x 33cm (H)                        |
| <b>Unité</b>       | 1 pz                                       |



### M707

Shampooing protecteur haute brillance carnauba

- Shampooing de haute qualité contenant un pourcentage élevé de cire de carnauba véritable
- L'action combinée de la cire et du nettoyeur garantit un nettoyage efficace du véhicule, une protection contre la contamination environnementale et une brillance accrue en une seule étape

| CODE                     | 9.CCM707                                       | 9.CCM707T/2     |
|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>              | <b>23,10 €</b>                                 | <b>236,00 €</b> |
| <b>Description</b>       | Shampooing protecteur haute brillance Carnauba |                 |
| <b>Dimensions</b>        | 500 mL                                         | 2 x 5 L         |
| <b>Unité</b>             | 1 Flacon                                       | Réservoir (x2)  |
| <b>Unités par paquet</b> | 1 Flacon                                       | 2 Réservoirs    |



### M101

Shampooing polissant ultra - concentré

- Conçu pour être extrêmement efficace pour éliminer la saleté tenace et préparer la carrosserie pour le processus de polissage et d'esthétique

| CODE                     | 9.CCM101                                 | 9.CCM101T/2     |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>              | <b>20,50 €</b>                           | <b>251,00 €</b> |
| <b>Description</b>       | Shampooing polisseur hautement concentré |                 |
| <b>Dimensions</b>        | 500 mL                                   | 2 x 5 L         |
| <b>Unité</b>             | 1 Flacon                                 | Réservoir (x2)  |
| <b>Unités par paquet</b> | 1 Flacon                                 | 2 Réservoirs    |



### M501

Dégraissant multi usage

- Efficace pour dégraisser le compartiment moteur de la voiture ou l'intérieur des passages de roues (dilution recommandée 1:5), mais suffisamment doux pour être utilisé directement sur le cuir des sièges ou les plastiques de l'habitacle

| CODE                     | 9.CCM501                | 9.CCM501T/2     |
|--------------------------|-------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>              | <b>26,30 €</b>          | <b>269,00 €</b> |
| <b>Description</b>       | Dégraissant multi usage |                 |
| <b>Dimensions</b>        | 500 mL                  | 2 x 5 L         |
| <b>Unité</b>             | 1 Flacon                | Réservoir (x2)  |
| <b>Unités par paquet</b> | 1 Flacon                | 2 Réservoirs    |

## 4.4 Car Care produits



### M606

Détergent polissant rapide

- Nettoyant prêt à l'emploi, adapté à tous les types de surfaces extérieures des voitures (carrosserie, caoutchouc, profilés chromés, plastiques, roues)
- Les lubrifiants utilisés dans la formulation protègent contre la production involontaire de micro - rayures

| CODE                     | 9.CCM606                   |
|--------------------------|----------------------------|
| <b>Prix</b>              | <b>21,40 €</b>             |
| <b>Description</b>       | Détergent polissant rapide |
| <b>Dimensions</b>        | 500 mL                     |
| <b>Unité</b>             | 1 Flacon                   |
| <b>Unités par paquet</b> | 1 Flacon                   |

\*Unité de vente: multiples de 6



### P808

Mastic protecteur

- Film de protection résistant sur la carrosserie de la voiture
- Protection jusqu'à 6 mois contre les sources les plus courantes de contamination environnementale
- Augmente la brillance de la carrosserie

| CODE                     | 9.CCP808          | 9.CCP808T/2       |
|--------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>              | <b>35,00 €</b>    | <b>526,00 €</b>   |
| <b>Description</b>       | Mastic protecteur | Mastic protecteur |
| <b>Dimensions</b>        | 500 mL            | 2 x 5 L           |
| <b>Unité</b>             | 1 Flacon          | Réservoir (x2)    |
| <b>Unités par paquet</b> | 1 Flacon          | 2 Réservoirs      |



### G401

Nettoyant pour vitres

- Convient à tous les types de verre: d'origine et de seconde monte, même teinté
- Les résidus de saleté et les patines huileuses sont facilement dissous et éliminés en un seul passage, sans laisser d'auréole

| CODE                     | 9.CCG401              | 9.CCG401T/2           |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Prix</b>              | <b>28,30 €</b>        | <b>126,00 €</b>       |
| <b>Description</b>       | Nettoyant pour vitres | Nettoyant pour vitres |
| <b>Dimensions</b>        | 500 mL                | 2 x 5 L               |
| <b>Unité</b>             | 1 Flacon              | Réservoir (x2)        |
| <b>Unités par paquet</b> | 1 Flacon              | 2 Réservoirs          |

## 4.4 Car Care produits



### G202

Vernis cristal

- Composé de polissage extrêmement fin qui nettoie vraiment en profondeur le verre sans le rayer et améliore ainsi considérablement sa transparence
- Convient pour éliminer les taches de calcaire sur la surface extérieure du pare - brise et des vitres latérales

| CODE                     | 9.CCG202                                     |
|--------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Prix</b>              | <b>22,90 €</b>                               |
| <b>Description</b>       | Vernis cristal (1 applicateur mousse inclus) |
| <b>Dimensions</b>        | 150 mL                                       |
| <b>Unité</b>             | 1 Flacon                                     |
| <b>Unités par paquet</b> | 1 Flacon                                     |



### L301

Nettoyant rapide pour cuir

- Spécialement conçu pour être utilisé sur tous les revêtements en cuir de la voiture
- Elimine en toute sécurité les saletés tenaces tout en hydratant et en protégeant les surfaces, leur redonnant leur éclat d'origine

| CODE                     | 9.CCL301                   | 9.CCL301T/2     |
|--------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>              | <b>31,40 €</b>             | <b>365,00 €</b> |
| <b>Description</b>       | Nettoyant rapide pour cuir |                 |
| <b>Dimensions</b>        | 500 mL                     | 2 x 5 L         |
| <b>Unité</b>             | 1 Flacon                   | Réservoir (x2)  |
| <b>Unités par paquet</b> | 1 Flacon                   | 2 Réservoirs    |



### DOUBLE CLEAN

Nettoyant ultra - concentré pour lavage de voiture

- Nettoyant bicomposant pour le lavage des voitures, des camions et des sols d'atelier, des compartiments moteur
- Sur les saletés particulièrement grasses, vaporisez et laissez agir
- Peut également être utilisé comme anti - silicone avant la peinture

| CODE                          | 9.CCDCLEAN/5l                                      | 9.CCDCLEAN/25l  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                   | <b>33,30 €</b>                                     | <b>165,00 €</b> |
| <b>Description</b>            | Nettoyant ultra - concentré pour lavage de voiture |                 |
| <b>Dimensions</b>             | 5 L                                                | 25 L            |
| <b>Unité</b>                  | 1 Réservoir                                        | 1 Réservoir     |
| <b>Commandes multiples de</b> | 4 Réservoirs                                       | 1 Réservoir     |

## 4.5 Interface



### Interface éponge sans trous

Ø75mm - 7mm l'épaisseur

| CODE          | 990.013                  |
|---------------|--------------------------|
| Prix unitaire | 8,20 €                   |
| Interface     | Éponge                   |
| Perforations  | -                        |
| Dureté        | Soft                     |
| Unité         | 1 pack avec 2 interfaces |



### Interface éponge sans trous

Ø75mm - 12mm l'épaisseur

| CODE          | 990.014                  |
|---------------|--------------------------|
| Prix unitaire | 8,20 €                   |
| Interface     | Éponge                   |
| Perforations  | -                        |
| Dureté        | Soft                     |
| Unité         | 1 pack avec 2 interfaces |



### Interface éponge sans trous

Ø125mm - 7mm l'épaisseur

| CODE          | 980.038                  |
|---------------|--------------------------|
| Prix unitaire | 15,40 €                  |
| Interface     | Éponge                   |
| Perforations  | -                        |
| Dureté        | Soft                     |
| Unité         | 1 pack avec 2 interfaces |



### Interface éponge sans trous

Ø125mm - 12mm l'épaisseur

| CODE          | 980.044                  |
|---------------|--------------------------|
| Prix unitaire | 15,40 €                  |
| Interface     | Éponge                   |
| Perforations  | -                        |
| Dureté        | Soft                     |
| Unité         | 1 pack avec 2 interfaces |



## 4.5 Interface



### Interface éponge sans trous

Ø150mm - 7mm l'épaisseur

| CODE          | 981.325                  |
|---------------|--------------------------|
| Prix unitaire | 19,00 €                  |
| Interface     | Éponge                   |
| Perforations  | -                        |
| Dureté        | Soft                     |
| Unité         | 1 pack avec 2 interfaces |



### Interface éponge sans trous

Ø150mm - 12mm l'épaisseur

| CODE          | 981.324                  |
|---------------|--------------------------|
| Prix unitaire | 20,50 €                  |
| Interface     | Éponge                   |
| Perforations  | -                        |
| Dureté        | Soft                     |
| Unité         | 1 pack avec 2 interfaces |



### Interface de l'éponge 8+8+1 trous

Ø125mm - 7mm l'épaisseur

| CODE          | 980.039                  |
|---------------|--------------------------|
| Prix unitaire | 15,40 €                  |
| Interface     | Éponge                   |
| Perforations  | 8+8+1                    |
| Dureté        | Soft                     |
| Unité         | 1 pack avec 2 interfaces |




### Interface de l'éponge 8+8+1 trous

Ø125mm - 12mm l'épaisseur

| CODE          | 980.043                  |
|---------------|--------------------------|
| Prix unitaire | 15,40 €                  |
| Interface     | Éponge                   |
| Perforations  | 8+8+1                    |
| Dureté        | Soft                     |
| Unité         | 1 pack avec 2 interfaces |

## 4.5 Interface



### MULTIHOLES interface éponge

Ø150mm - 7mm l'épaisseur

| CODE          | 981.322                  |
|---------------|--------------------------|
| Prix unitaire | 20,50 €                  |
| Interface     | Éponge                   |
| Perforations  | MULTIHOLES               |
| Dureté        | Soft                     |
| Unité         | 1 pack avec 2 interfaces |



### MULTIHOLES interface éponge

Ø150mm - 12mm spessore

| CODE          | 981.323                  |
|---------------|--------------------------|
| Prix unitaire | 24,60 €                  |
| Interface     | Éponge                   |
| Perforations  | MULTIHOLES               |
| Dureté        | Soft                     |
| Unité         | 1 pack avec 2 interfaces |



### Interface pour le ponçage Ø30mm - Ø1.25"

Pour LD30

| CODE         | 9P06.062  |
|--------------|-----------|
| Prix         | 8,00 €    |
| Interface    | Velc/Adhé |
| Perforations | -         |
| Dureté       | Tendre    |
| Outil        | LD30      |
| Montage      | M10       |
| Unité        | 1         |





# RUPES ABRASIFS

**TOUT CE DONT VOUS  
AVEZ BESOIN POUR UN  
RÉSULTAT REMARQUABLE**




Une gamme complète d'abrasifs innovants capables de garantir un rendement élevé et une longue durée, offrant : Une qualité supérieure grâce à l'uniformité du grain et à la surface parfaitement plane. Résistance à l'humidité, inchangée même sur des surfaces mouillées avec des bords renforcés. Efficacité également sur les zones difficiles d'accès telles que les coins et les arêtes vives.

Aucune obstruction grâce au système d'aspiration amélioré, aux plateaux multi-perforés et au trou central, éliminant jusqu'à 50 % de poussière en plus.





## 4.6 Abrasifs

**NEW**


### PROCUT - DISQUES ABRASIFS Ø150mm

Disques abrasifs en film

| CODICE     | Prix    | Grain | Perfora. | Unité |                   |
|------------|---------|-------|----------|-------|-------------------|
| 9.45FD040  | 45,00 € | P40   | 15       | 50    | Mélange céramique |
| 9.45FD060  | 45,00 € | P60   | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD080  | 44,00 € | P80   | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD100  | 44,00 € | P100  | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD120  | 42,00 € | P120  | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD150  | 42,00 € | P150  | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD180  | 42,00 € | P180  | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD220  | 42,00 € | P220  | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD240  | 42,00 € | P240  | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD280  | 42,00 € | P280  | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD320  | 42,00 € | P320  | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD360  | 42,00 € | P360  | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD400  | 42,00 € | P400  | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD500  | 42,00 € | P500  | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD600  | 42,00 € | P600  | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD800  | 45,00 € | P800  | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD1000 | 45,00 € | P1000 | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD1200 | 45,00 € | P1200 | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD1500 | 45,00 € | P1500 | 15       | 50    |                   |
| 9.45FD2000 | 45,00 € | P2000 | 15       | 50    |                   |

**NEW**


### PROCUT - DISQUES ABRASIFS Ø125mm

Disques abrasifs en film

| CODICE    | Prix    | Grain | Perfora. | Unité |                   |
|-----------|---------|-------|----------|-------|-------------------|
| 9.45FC080 | 31,50 € | P80   | 17       | 50    | Mélange céramique |
| 9.45FC120 | 30,50 € | P120  | 17       | 50    |                   |
| 9.45FC180 | 30,50 € | P180  | 17       | 50    |                   |
| 9.45FC220 | 30,50 € | P220  | 17       | 50    |                   |
| 9.45FC280 | 30,50 € | P280  | 17       | 50    |                   |
| 9.45FC320 | 30,50 € | P320  | 17       | 50    |                   |
| 9.45FC360 | 30,50 € | P360  | 17       | 50    |                   |
| 9.45FC400 | 30,50 € | P400  | 17       | 50    |                   |



## 4.6 Abrasifs

NEW



### PROCUT - FEUILLES ABRASIFS 70x200mm

Feuilles abrasifs en film

| CODICE    | Prix    | Grain | Perfora. | Unité | Mélange céramique |
|-----------|---------|-------|----------|-------|-------------------|
| 9.45FF040 | 38,00 € | P40   | 8        | 50    |                   |
| 9.45FF060 | 38,00 € | P60   | 8        | 50    |                   |
| 9.45FF080 | 38,00 € | P80   | 8        | 50    |                   |
| 9.45FF120 | 75,00 € | P120  | 8        | 100   |                   |
| 9.45FF180 | 75,00 € | P180  | 8        | 100   |                   |
| 9.45FF220 | 75,00 € | P220  | 8        | 100   |                   |
| 9.45FF280 | 75,00 € | P280  | 8        | 100   |                   |
| 9.45FF320 | 75,00 € | P320  | 8        | 100   |                   |

NEW




### PROCUT - FEUILLES ABRASIFS 80x130mm

Feuilles abrasifs en film

| CODICE    | Prix    | Grain | Perfora. | Unité | Mélange céramique |
|-----------|---------|-------|----------|-------|-------------------|
| 9.45FB060 | 54,00 € | P60   | 12       | 100   |                   |
| 9.45FB080 | 54,00 € | P80   | 12       | 100   |                   |
| 9.45FB120 | 51,00 € | P120  | 12       | 100   |                   |
| 9.45FB180 | 51,00 € | P180  | 12       | 100   |                   |
| 9.45FB220 | 51,00 € | P220  | 12       | 100   |                   |
| 9.45FB280 | 51,00 € | P280  | 12       | 100   |                   |
| 9.45FB320 | 51,00 € | P320  | 12       | 100   |                   |
| 9.45FB360 | 51,00 € | P360  | 12       | 100   |                   |

NEW



### PROCUT - FEUILLES ABRASIFS DELTA

Feuilles abrasifs en film

| CODICE    | Prix    | Grain | Perfora. | Unité | Mélange céramique |
|-----------|---------|-------|----------|-------|-------------------|
| 9.45FA040 | 35,00 € | P40   | 10       | 50    |                   |
| 9.45FA060 | 34,00 € | P60   | 10       | 50    |                   |
| 9.45FA080 | 34,00 € | P80   | 10       | 50    |                   |
| 9.45FA120 | 63,00 € | P120  | 10       | 100   |                   |
| 9.45FA180 | 63,00 € | P180  | 10       | 100   |                   |
| 9.45FA220 | 63,00 € | P220  | 10       | 100   |                   |
| 9.45FA280 | 63,00 € | P280  | 10       | 100   |                   |
| 9.45FA320 | 63,00 € | P320  | 10       | 100   |                   |

## 4.6 Abrasifs

**NEW**


### PROCUT - DISQUES ABRASIFS Ø75mm

Disques abrasifs en film

| CODICE     | Prix    | Grain | Unité |
|------------|---------|-------|-------|
| 9.45FE1500 | 30,00 € | P1500 | 50    |

**NEW**



### MICROFINISH - DISQUES ABRASIFS Ø35mm

Disques de denibrage adhesifs

| CODICE         | Prix     | Grain | Unité |
|----------------|----------|-------|-------|
| 9.45DF2000     | 42,00 €  | P2000 | 100   |
| 9.45DF3000     | 42,00 €  | P3000 | 100   |
| 9.45DF2000/500 | 195,00 € | P2000 | 500   |
| 9.45DF3000/500 | 195,00 € | P3000 | 500   |



## 4.6 Abrasifs

**NEW**


### MULTIPURPOSE - DISQUES ABRASIFS Ø150mm

Disques abrasifs en papier

| CODICE    | Prix    | Grain | Perfora. | Unité |
|-----------|---------|-------|----------|-------|
| 9.45PD040 | 28,00 € | P40   | 15       | 50    |
| 9.45PD060 | 26,00 € | P60   | 15       | 50    |
| 9.45PD080 | 26,00 € | P80   | 15       | 50    |
| 9.45PD100 | 50,00 € | P100  | 15       | 100   |
| 9.45PD120 | 50,00 € | P120  | 15       | 100   |
| 9.45PD150 | 50,00 € | P150  | 15       | 100   |
| 9.45PD180 | 50,00 € | P180  | 15       | 100   |
| 9.45PD220 | 50,00 € | P220  | 15       | 100   |
| 9.45PD240 | 50,00 € | P240  | 15       | 100   |
| 9.45PD280 | 50,00 € | P280  | 15       | 100   |
| 9.45PD320 | 50,00 € | P320  | 15       | 100   |
| 9.45PD400 | 50,00 € | P400  | 15       | 100   |
| 9.45PD500 | 50,00 € | P500  | 15       | 100   |

**NEW**


### WETFINISH - DISQUES ABRASIFS Ø150mm

Disques abrasifs en mousse

| CODICE     | Prix    | Grain | Unité |
|------------|---------|-------|-------|
| 9.45TD3000 | 96,00 € | P3000 | 20    |

**NEW**


### WETFINISH - DISQUES ABRASIFS Ø125mm

Disques abrasifs en mousse

| CODICE     | Prix    | Grain | Unité |
|------------|---------|-------|-------|
| 9.45TC3000 | 72,00 € | P3000 | 20    |

**NEW**


### WETFINISH - DISQUES ABRASIFS Ø75mm

Disques abrasifs en mousse

| CODICE     | Prix    | Grain | Unité |
|------------|---------|-------|-------|
| 9.45TE3000 | 36,00 € | P3000 | 20    |


## 4.6 Abrasifs

**NEW**


### WET&DRYFINISH - DISQUES ABRASIFS Ø150mm

Disques abrasifs en mousse

| CODICE     | Prix    | Grain | Unité |
|------------|---------|-------|-------|
| 9.45SD1500 | 93,00 € | P1500 | 20    |
| 9.45SD2000 | 93,00 € | P2000 | 20    |
| 9.45SD3000 | 93,00 € | P3000 | 20    |

**NEW**


### WET&DRYFINISH - DISQUES ABRASIFS Ø125mm

Disques abrasifs en mousse

| CODICE     | Prix    | Grain | Unité |
|------------|---------|-------|-------|
| 9.45SC1500 | 64,00 € | P1500 | 20    |
| 9.45SC2000 | 64,00 € | P2000 | 20    |
| 9.45SC3000 | 64,00 € | P3000 | 20    |

**NEW**


### WET&DRYFINISH - DISQUES ABRASIFS Ø75mm

Disques abrasifs en mousse

| CODICE     | Prix    | Grain | Unité |
|------------|---------|-------|-------|
| 9.45SE1500 | 31,00 € | P1500 | 20    |
| 9.45SE2000 | 31,00 € | P2000 | 20    |
| 9.45SE3000 | 31,00 € | P3000 | 20    |



## 4.6 Abrasifs



### Soft roll 114X125mm

Rouleau abrasif souple prédécoupé

| CODE    | Prix    | Description | Grain | Unité |
|---------|---------|-------------|-------|-------|
| 9.31180 | 67,50 € | 200 STRIPS  | P180  | 200   |
| 9.31240 | 67,50 € | 200 STRIPS  | P240  | 200   |
| 9.31280 | 67,50 € | 200 STRIPS  | P280  | 200   |
| 9.31320 | 67,50 € | 200 STRIPS  | P320  | 200   |
| 9.31400 | 67,50 € | 200 STRIPS  | P400  | 200   |
| 9.31500 | 67,50 € | 200 STRIPS  | P500  | 200   |
| 9.31600 | 67,50 € | 200 STRIPS  | P600  | 200   |
| 9.31800 | 67,50 € | 200 STRIPS  | P800  | 200   |
| 9.31000 | 67,50 € | 200 STRIPS  | P1000 | 200   |



### MP330 disque abrasif

Revêtement supérieur en oxyde d'aluminium

| CODE    | Prix    | Grain | Perfora. | Unité |
|---------|---------|-------|----------|-------|
| 9.34120 | 18,00 € | P120  | -        | 50    |
| 9.34180 | 18,00 € | P180  | -        | 50    |
| 9.34240 | 18,00 € | P240  | -        | 50    |
| 9.34320 | 18,00 € | P320  | -        | 50    |





# 5.



## ACCESSORIES







### Alimentation électrique pour HLR15 & HLR21

| CODE                    | 9HP185LT           |
|-------------------------|--------------------|
| Prix                    | <b>165,00 €</b>    |
| Description             | Adaptateur AC - DC |
| Longueur du câble [mt]  | 5                  |
| Tension d'entrée [VAC]  | 100 - 250          |
| Tension de sortie [VDC] | 18                 |
| Courant de sortie [Ah]  | 15                 |
| Poids [Kg]              | 0,7                |



### Double chargeur de batterie pour HLR15 & HLR21

| CODE                         | 9HC185LT        |
|------------------------------|-----------------|
| Prix                         | <b>110,00 €</b> |
| Description                  | Chargeur        |
| Tension d'entrée [VAC]       | 100 - 240       |
| Courant de sortie [Ah]       | 6               |
| Voyants d'état de charge LED | •               |
| Nombre de bornes de recharge | 2               |
| Batterie                     | 9HB185LT        |
| Poids [Kg]                   | 0,9             |
| Temps de charge              | 50-55 min       |



### Batterie pour HLR15 & HLR21

| CODE                         | 9HB185LT                         |
|------------------------------|----------------------------------|
| Prix                         | <b>150,00 €</b>                  |
| Description                  | Bloc d'alimentation rechargeable |
| Volts [VDC]                  | 18 V                             |
| Ampères [Ah]                 | 5Ah                              |
| Autonomie de la batterie     | 30-40 min                        |
| Voyants d'état de charge LED | •                                |
| Batterie lithium-ion         | •                                |
| Poids [Kg]                   | 0,6                              |
| Temps de charge              | 50-55 min                        |

## 5.2 HLR75 & Ponceuses Série HS avec iBrid Technology



### Alimentation électrique pour HLR75 iBrid Mini & Ponceuses Série HS

| CODE                    | 9HP180LT              |
|-------------------------|-----------------------|
| Prix                    | <b>118,00 €</b>       |
| Description             | Adaptateur AC - DC    |
| Longueur du câble [mt]  | 5                     |
| Tension d'entrée [VAC]  | 100 - 120 / 220 - 250 |
| Tension de sortie [VDC] | 18                    |
| Courant de sortie [Ah]  | 10                    |
| Poids [Kg]              | 0,4                   |



### Chargeur de batterie pour HLR75 iBrid Mini & Ponceuses Série HS

| CODE                         | 9HC180LT       |
|------------------------------|----------------|
| Prix                         | <b>60,50 €</b> |
| Description                  | Chargeur       |
| Tension d'entrée [VAC]       | 100 - 240      |
| Courant de sortie [Ah]       | 4              |
| Voyants d'état de charge LED | •              |
| Nombre de bornes de recharge | 1              |
| Batterie                     | 9HB180LT       |
| Poids [Kg]                   | 0,8            |
| Temps de charge              | 35 min         |



### Batterie pour HLR75 iBrid Mini & Ponceuses Série HS

| CODE                         | 9HB180LT                         |
|------------------------------|----------------------------------|
| Prix                         | <b>79,00 €</b>                   |
| Description                  | Bloc d'alimentation rechargeable |
| Volts [VDC]                  | 18 V                             |
| Ampères [Ah]                 | 2,5Ah                            |
| Autonomie de la batterie     | 35-45 min                        |
| Voyants d'état de charge LED | •                                |
| Batterie lithium-ion         | •                                |
| Poids [Kg]                   | 0,36                             |
| Temps de charge              | 35 mm                            |





NEW



### Alimentation électrique pour BigFoot iBrid Nano2

| CODE                    | 9HP125LT           |
|-------------------------|--------------------|
| Prix                    | TBD                |
| Description             | Adaptateur AC - DC |
| Longueur du câble [m]   | 5                  |
| Tension d'entrée [VAC]  | 100 - 250          |
| Tension de sortie [VDC] | 12                 |
| Courant de sortie [Ah]  | 5                  |
| Poids [Kg]              | 0,4                |



### Chargeur de batterie pour iBrid Nano et iBrid Nano2

| CODE                         | 9HC120LT       |
|------------------------------|----------------|
| Prix                         | <b>57,50 €</b> |
| Description                  | Chargeur       |
| Tension d'entrée [VAC]       | 100 - 250      |
| Courant de sortie [Ah]       | 5              |
| Voyants d'état de charge LED | •              |
| Nombre de bornes de recharge | 1              |
| Batterie                     | 9HB125LT       |
| Poids [Kg]                   | 0,7            |
| Temps de charge              | 20 min         |



### Batterie pour iBrid Nano2

NEW

| CODE                         | 9HB125LT                         |
|------------------------------|----------------------------------|
| Prix                         | <b>55,00 €</b>                   |
| Description                  | Bloc d'alimentation rechargeable |
| Volts [VDC]                  | 10.8 V                           |
| Ampères [Ah]                 | 2.5Ah                            |
| Autonomie de la batterie     | 30 min                           |
| Voyants d'état de charge LED | -                                |
| Batterie lithium-ion         | •                                |
| Poids [Kg]                   | 0,22                             |
| Temps de charge              | 20 min                           |

## 5.3 iBrid Nano2



NEW



## Réduction à engrenages pour BigFoot iBrid Nano2

|             |                    |
|-------------|--------------------|
| CODE        | 564.392/C          |
| Prix        | 66,50 €            |
| Description | Pour plateau Ø50mm |

NEW



## Unité fonctionnelle roto-orbitale pour BigFoot iBrid Nano2

|             |                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| CODE        | 581.392/C                                                   |
| Prix        | 43,50 €                                                     |
| Description | Unité fonctionnelle roto-orbitale de 3mm pour plateau Ø30mm |

NEW



## Unité fonctionnelle roto-orbitale pour BigFoot iBrid Nano2

|             |                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| CODE        | 58.392/C                                                        |
| Prix        | 49,80 €                                                         |
| Description | Unité fonctionnelle roto-orbitale de 12mm pour plateau Ø30/50mm |

NEW



## Unité fonctionnelle roto-orbitale pour BigFoot iBrid Nano2

|             |                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| CODE        | 582.392/C                                                    |
| Prix        | TBD                                                          |
| Description | Unité fonctionnelle roto-orbitale de 12mm pour plateau Ø75mm |



NEW

**Rallonge rotative pour BigFoot iBrid Nano2 (94mm long.)**

| CODE        | 563.392/C          |
|-------------|--------------------|
| Prix        | 29,90 €            |
| Description | Pour plateau Ø30mm |

NEW

**Unité fonctionnelle rotative pour BigFoot iBrid Nano2**

| CODE        | 562.392/C          |
|-------------|--------------------|
| Prix        | 28,20 €            |
| Description | Pour plateau Ø30mm |

NEW

**Clé de service pour BigFoot iBrid Nano2**


| CODE        | 9.1396/C                  |
|-------------|---------------------------|
| Prix        | 13,40 €                   |
| Description | Pour plateaux iBrid Nano2 |

**NEW**



**Connecteur SMARTFIX®**

| CODE    | Prix    | Montage |
|---------|---------|---------|
| 992.100 | 18,00 € | M14     |
| 992.101 | 18,00 € | 5/8"    |



**Filtre GREEN TECH**

Pour ponceuse électrique et pneumatique

| CODE                         | Prix           | Description             |
|------------------------------|----------------|-------------------------|
| <b>80.400/C</b>              | <b>44,70 €</b> | Filtro Green Tech       |
| <b>INCLUS</b>                |                | <b>Q.té</b> <b>Prix</b> |
| 88.400 - Cartouche filtrante |                | 1 <b>20,40 €</b>        |

**Unité de filtration pour ponceuses électriques et pneumatiques**

| CODE                           | Prix           | Description               |
|--------------------------------|----------------|---------------------------|
| <b>80.400/KIT</b>              | <b>59,00 €</b> | Kit d'unité de filtration |
| <b>80.400/KIT - INCLUS</b>     |                | <b>Q.té</b> <b>Prix</b>   |
| 9.Z906 - Porte - filtre        |                | 1 <b>19,30 €</b>          |
| 80.400/C - Unité de filtration |                | 1 <b>44,70 €</b>          |
| 9.1266/C Tuyau Ø25mm - 1,3mt   |                | 1 <b>24,40 €</b>          |

**Filtre GREEN TECH**

Pour ponceuses iBrid - série HS

| CODE                                              | Prix           | Description                            |
|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| <b>80.436/C</b>                                   | <b>38,40 €</b> | Filtre Green Tech pour ponceuses iBrid |
| <b>INCLUS</b>                                     |                | <b>Q.té</b> <b>Prix</b>                |
| 88.436 - Cartouche filtrante pour ponceuses iBrid |                | 1 <b>16,50 €</b>                       |

**Unité de filtration pour ponceuses iBrid - série HS**

| CODE                           | Prix           | Description                                    |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------|
| <b>80.436/KIT</b>              | <b>53,00 €</b> | Kit d'unité de filtration pour ponceuses iBrid |
| <b>80.436/KIT - INCLUS</b>     |                | <b>Q.té</b> <b>Prix</b>                        |
| 9.Z906 - Porte - filtre        |                | 1 <b>19,30 €</b>                               |
| 80.436/C - Unité de filtration |                | 1 <b>38,40 €</b>                               |
| 9.1266/C Tuyau Ø25mm - 1,3mt   |                | 1 <b>24,40 €</b>                               |





### Accessoires pour les unités de filtration

| CODE        | 9.1266/C    | 9.2906         |
|-------------|-------------|----------------|
| Prix        | 24,40 €     | 19,30 €        |
| Description | Tuyau Ø25mm | Porte - filtre |
| Longueur    | 1,3m        |                |





### Poignée latérale

| CODE          | 81.322/C                  | 81.326                               | 811.13                     |
|---------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| Prix          | 18,80 €                   | 17,30 €                              | 6,50 €                     |
| Description   | Poignée latérale complète | Poignée latérale                     | Poignée latérale           |
| Montage       | M8                        | M10                                  | M8                         |
| Antivibration | •                         | •                                    | -                          |
| Outil         | LH19E / GL040 / GL080     | GL - GM - LH22 / LH31 / LH32 / LH232 | BA - FR - LH16ES / LH18ENS |



### Poignée

| CODE        | 811.374/C |
|-------------|-----------|
| Prix        | 37,10 €   |
| Description | Poignée   |
| Montage     | M8        |
| Outil       | LH19E     |



### Ecrou à anneau conique x vulkofix BA15

| CODE        | 936.91         |
|-------------|----------------|
| Prix        | 6,60 €         |
| Description | Pour Vulkofix  |
| Outil       | 923.91 - 92.91 |



### Régulateur d'air noir

| CODE        | 9P03.060                                      |
|-------------|-----------------------------------------------|
| Prix        | 32,20 €                                       |
| Description | Contrôle pneumatique de la vitesse de l'outil |



### Huile de lubrification

| CODE        | 9.1640/5                                           |
|-------------|----------------------------------------------------|
| Prix        | 74,50 €                                            |
| Description | Huile lubrifiante et détergente, 5 flacons de 50ml |

## 5.7 Carrier





### Chariot de polissage avec trois tiroirs

| CODE                                                    | CARRIER  |          |
|---------------------------------------------------------|----------|----------|
| Prix                                                    | 683,00 € |          |
| INCLUS                                                  | Q.tà     | Prix     |
| Poignée de transport - CAR/HANDLE/STD                   | 1        | 32,90 €  |
| Base fixe & mobile - CAR/TROLLEY/STD                    | 1        | 253,00 € |
| Module supplémentaire - CAR/MODULE/STD                  | 2        | 146,00 € |
| Module de polissage avec prise 230v - CAR/POLISHING/STD | 1        | 120,00 € |



### Chariot de base

Module avec une base à 1 tiroir avec 2 roues larges et 2 roulettes

| CODE | CAR/TROLLEY/STD |
|------|-----------------|
| Prix | 253,00 €        |



### Module supplémentaire

Module avec 1 tiroir

| CODE | CAR/MODULE/STD |
|------|----------------|
| Prix | 146,00 €       |



### Module de polissage

Avec prise 230v

| CODE | CAR/POLISHING/STD |
|------|-------------------|
| Prix | 120,00 €          |



### Base fixe & mobile

Module avec une base à 1 tiroir avec 4 pieds et 4 roulettes

| CODE | CAR/FIX/STD |
|------|-------------|
| Prix | 253,00 €    |

**5.7 Carrier****Tiroir**

Tiroir pour accueillir les outils et les accessoires

| CODE | CAR/CASE/STD |
|------|--------------|
| Prix | 75,00 €      |

**Module supplémentaire**

Module sans tiroir

| CODE | CAR/ELEMENT/STD |
|------|-----------------|
| Prix | 84,00 €         |

**Fixation pour modules**

Élément de fixation pour modules à montage mural

| CODE | 025.1502 |
|------|----------|
| Prix | 1,25 €   |

**Poignée**

Poignée de transport

| CODE | CAR/HANDLE/STD |
|------|----------------|
| Prix | 32,90 €        |





### Lampe de poche LL200 swirl finder, batterie Li-ion rechargeable

| CODE | LL200   |
|------|---------|
| Prix | 69,50 € |

**NEW**


### RUPES Ceramic Denibbing Blade

| CODE | 9.CBD2525 |
|------|-----------|
| Prix | 48,00 €   |



### BigFoot claw pad tool

| CODE        | 9.BF7001              | 9.BF7002                           |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|
| Prix        | 17,50 €               | 29,50 €                            |
| Description | BigFoot Claw Pad Tool | BigFoot Claw Pad Tool avec soutien |



### Chiffons en microfibras BigFoot

| CODE        | Prix    | Description      | Quant.                |
|-------------|---------|------------------|-----------------------|
| 9.BF9050    | 9,00 €  | Chiffon - Bleu   | 1                     |
| 9.BF9060    | 9,00 €  | Chiffon - Jaune  | 1                     |
| 9.BF9070    | 10,10 € | Chiffon - Blanc  | 1                     |
| 9.BFMICROF2 | 14,50 € | Chiffon - Gris   | 1                     |
| 9.BF9022/10 | 78,00 € | Chiffons - Jaune | 1 paq. de 10 chiffons |



### Porte - outils muraux RUPES

|      |          |
|------|----------|
| CODE | 9.HOLDER |
|------|----------|

|      |         |
|------|---------|
| Prix | 46,80 € |
|------|---------|

*kit de montage inclus*



### Serre - câble RUPES

|      |            |
|------|------------|
| CODE | 9.Z1024/25 |
|------|------------|

|      |          |
|------|----------|
| Prix | 107,00 € |
|------|----------|

*Paquet de 25 pièces*

**NEW**



### Air Jet Pad Cleaner

|      |          |
|------|----------|
| CODE | 9.AG5500 |
|------|----------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Prix (kit complet) | 185,00 € |
|--------------------|----------|





NEW

**Sac argente BigFoot**

Sac argente rigide avec logos RUPES, BigFoot et Cyclo brodés

| CODE            | 9.Z1169/BF      |
|-----------------|-----------------|
| Prix            | 105,00 €        |
| Description     | Sac rigide      |
| Dimensions [cm] | 50L x 30H x 25P |

**Sac souple BigFoot**

Sac noir, souple, avec les logos RUPES et BigFoot brodés

| CODE            | 9.Z883/BF       |
|-----------------|-----------------|
| Prix            | 78,50 €         |
| Description     | Sac souple      |
| Dimensions [cm] | 40L x 30H x 25P |

**Sac BigFoot mille**

Sac gris, semi - rigide, avec logos RUPES et BigFoot brodés

| CODE            | 9.Z999/BF         |
|-----------------|-------------------|
| Prix            | 102,00 €          |
| Description     | Sac semi - rigide |
| Dimensions [cm] | 50L x 30H x 25P   |

**Rotary sac BigFoot**

Sac semi - rigide argente avec logos RUPES et BigFoot brodés

| CODE            | 9.Z998/BF         |
|-----------------|-------------------|
| Prix            | 102,00 €          |
| Description     | Sac semi - rigide |
| Dimensions [cm] | 50L x 30H x 25P   |

## 5.9 Sacs

**Grand sac BigFoot**

Grand sac noir semi - rigide avec logos RUPES et BigFoot brodés

| CODE            | 9.Z917/BF                        |
|-----------------|----------------------------------|
| Prix            | <b>239,00 €</b>                  |
| Description     | Grand sac de sport semi - rigide |
| Dimensions [cm] | 55L x 43H x 35P                  |

**RUPES Systainer BOX**

Mallette empilable

| CODE            | 9.CASEIII         |
|-----------------|-------------------|
| Prix            | <b>103,00 €</b>   |
| Dimensions [cm] | 39,6L X 24H 29,6W |
| Description     | Systainer Box     |

**Porte - bouteilles RUPES**

La solution parfaite pour le transport des bouteilles composées

| CODE            | 9.Z1113          |
|-----------------|------------------|
| Prix            | <b>54,00 €</b>   |
| Description     | Sac à bouteilles |
| Dimensions [cm] | 42L x 30H x 30P  |

*Note : Les bouteilles ne sont pas incluses***Custodia accessori per BigFoot iBrid Nano**

| CODE        | 9.Z987/BF                       |
|-------------|---------------------------------|
| Prix        | <b>34,90 €</b>                  |
| Description | Accessoires Case avec conteneur |

*\*Accessoires non inclus*

# 6.



## SYSTÈME D'EXTRACTION





6.1 Purificateurs d'air standard



Scanner le QR-Code  
et regardez la vidéo de démonstration



NIVEUS - Purificateurs d'air standard

La solution parfaite pour une excellente purification de l'air

- Purificateurs d'air professionnels à haute efficacité de filtration de 99,99 %
- Très compacts et silencieux, testés contre les virus et les bactéries et certifiés ECARF

| DONNÉES TECHNIQUES                     | NV50i            | NV100i           | NV150i           | NV200i           | NV300i           |
|----------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Prix                                   | 3.300,00 €       | 4.240,00 €       | 4.664,00 €       | 4.982,00 €       | 6.360,00 €       |
| Alimentation [V]                       | 220 - 240        | 220 - 240        | 220 - 240        | 220 - 240        | 220 - 240        |
| Puissance [W]                          | 88               | 88               | 88               | 160              | 160              |
| Débit d'air [m³/h]                     | 300              | 350              | 500              | 700              | 1250             |
| Surface du filtre primaire [m²]        | 4                | 8                | 8                | 8                | 13               |
| Classe du matériau du filtre primaire* | ULPA U15         | ULPA U15         | ULPA U15         | ULPA U15         | ULPA U15         |
| Surface du filtre à charbon actif [m²] | 4                | 1                | 2                | 2                | 5                |
| Bruit [dB(A)]                          | Min. 29 - Max 45 | Min. 29 - Max 45 | Min. 29 - Max 43 | Min. 29 - Max 47 | Min. 29 - Max 51 |
| Dimensions [cm]                        | 31 x 31 x 69     | 41 x 41 x 81     | 41 x 41 x 110    | 41 x 41 x 110    | 55 x 55 x 140    |
| Poids [kg]                             | 22               | 32               | 39               | 39               | 69               |
| Affichage intelligent [in]             | 4.3              | 4.3              | 4.3              | 4.3              | 4.3              |
| Dimension max. Pièce [m²]              | 90               | 120              | 150              | 200              | 300              |

\*Degré de filtration du matériau filtrant selon la norme EN1822-1





## INDUSTRY 4.0



### CO<sub>2</sub>

Surveille les niveaux d'équivalent CO<sub>2</sub> dans l'environnement, exprimés en PPM (parties par million)



### Matières particulaires (PM 2.5)

Particules microscopiques d'une taille de 2,5 microns en suspension dans l'air que nous respirons.



### Température intérieure

Surveille la température de l'air intérieur pour aider à maintenir un environnement confortable



### Humidité intérieure

La quantité de vapeur d'eau présente dans l'air, exprimée en pourcentage



### Wi-Fi

Indique l'état actuel de la connexion au réseau Wi-Fi



### Filters

L'écran indique l'état des filtres et prévient lorsqu'il est temps de les remplacer

**NIVEUS - Purificateurs d'air standard**

La solution parfaite pour une excellente purification de l'air

- Purificateurs d'air professionnels à haute efficacité de filtration de 99,99 %
- Très compacts et silencieux, testés contre les virus et les bactéries et certifiés ECARF

| DONNÉES TECHNIQUES                            | NV50i             | NV100i            | NV150i            | NV200i            | NV300i            |
|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                                   | <b>3.300,00 €</b> | <b>4.240,00 €</b> | <b>4.664,00 €</b> | <b>4.982,00 €</b> | <b>6.360,00 €</b> |
| <b>Alimentation [V]</b>                       | 220 - 240         | 220 - 240         | 220 - 240         | 220 - 240         | 220 - 240         |
| <b>Puissance [W]</b>                          | 88                | 88                | 88                | 160               | 160               |
| <b>Débit d'air [m³/h]</b>                     | 300               | 350               | 500               | 700               | 1250              |
| <b>Surface du filtre primaire [m²]</b>        | 4                 | 8                 | 8                 | 8                 | 13                |
| <b>Classe du matériau du filtre primaire*</b> | ULPA U15          | ULPA U15          | ULPA U15          | ULPA U15          | ULPA U15          |
| <b>Surface du filtre à charbon actif [m²]</b> | 4                 | 1                 | 2                 | 2                 | 5                 |
| <b>Bruit [dB(A)]</b>                          | Min. 29 - Max 45  | Min. 29 - Max 45  | Min. 29 - Max 43  | Min. 29 - Max 47  | Min. 29 - Max 51  |
| <b>Dimensions [cm]</b>                        | 31 x 31 x 69      | 41 x 41 x 81      | 41 x 41 x 110     | 41 x 41 x 110     | 55 x 55 x 140     |
| <b>Poids [kg]</b>                             | 22                | 32                | 39                | 39                | 69                |
| <b>Affichage intelligent [in]</b>             | 4.3               | 4.3               | 4.3               | 4.3               | 4.3               |
| <b>Dimension max. Pièce [m²]</b>              | 90                | 120               | 150               | 200               | 300               |

**Scanner le QR-Code**

et regardez la vidéo de démonstration



Purificateur d'air intelligent NIVEUS



Purificateur d'air intelligent NIVEUS NV50i

\*Degré de filtration du matériau filtrant selon la norme EN1822-1





INDUSTRY 4.0

NEW

**NIVEUS - Purificateurs d'air standard**

La solution parfaite pour une excellente purification de l'air

- Purificateurs d'air professionnels à haute efficacité de filtration de 99,99 %
- Très compacts et silencieux, testés contre les virus et les bactéries et certifiés ECARF

| DONNÉES TECHNIQUES                     | NV100iS           |
|----------------------------------------|-------------------|
| Prix                                   | <b>4.240,00 €</b> |
| Alimentation [V]                       | 220 - 240         |
| Puissance [W]                          | 88                |
| Débit d'air [m³/h]                     | 350               |
| Surface du filtre primaire [m²]        | 5                 |
| Classe du matériau du filtre primaire* | ULPA U15          |
| Surface du filtre à charbon actif [m²] | 5                 |
| Bruit [dB(A)]                          | Min. 29 - Max 45  |
| Dimensions [cm]                        | 31 x 31 x 106     |
| Poids [kg]                             | 28                |
| Affichage intelligent [in]             | 4.3               |
| Dimension max. Pièce [m²]              | 120               |

\*Degré de filtration du matériau filtrant selon la norme EN1822-1





6. SYSTÈME D'EXTRACTION

6.2 Purificateurs d'air 4.0



INDUSTRY 4.0

NEW




NIVEUS - Purificateurs d'air standard

La solution parfaite pour une excellente purification de l'air

- Purificateurs d'air professionnels de plafond à haute efficacité de filtration de 99,99 %
- Très compacts et silencieux, testés contre les virus et les bactéries et certifiés ECARF

| DONNÉES TECHNIQUES                     | NV100iC          |
|----------------------------------------|------------------|
| Prix                                   | 4.240,00 €       |
| Alimentation [V]                       | 220 - 240        |
| Puissance [W]                          | 88               |
| Débit d'air [m³/h]                     | 500              |
| Surface du filtre primaire [m²]        | 6                |
| Classe du matériau du filtre primaire* | ULPA U15         |
| Surface du filtre à charbon actif [m²] | 1                |
| Bruit [dB(A)]                          | Min. 29 - Max 45 |
| Dimensions [cm]                        | 66 x 66 x 31     |
| Poids [kg]                             | 34               |
| Dimension max. Pièce [m²]              | 150              |

\* Grado di filtrazione materiale filtrante secondo la normativa EN1822-1





## FOCUS

# NIVEUS - Purificateurs d'air

La solution parfaite pour une excellente purification de l'air

Scannez le QR-Code  
pour télécharger l'application *NIVEUS*



Android

Apple

Le nouveau purificateur d'air NIVEUS est la solution parfaite pour obtenir une excellente purification de l'air et créer un environnement sain, augmentant la protection des personnes. Grâce à sa taille compacte, ce produit peut être facilement installé dans différentes pièces.

Le purificateur d'air RUPES peut couvrir une surface de 120m<sup>2</sup> ou un volume de 300m<sup>3</sup>. Ce dispositif de purification améliore la qualité de l'air intérieur en réduisant et en capturant les micro-poussières, les allergènes, les bactéries et les virus dans le but de préserver la santé des travailleurs et des personnes.

Les personnes peuvent être exposées à une variété de particules et de contaminants biologiques dans les congrégations et les lieux de travail qui peuvent entraîner des effets néfastes sur la santé.

La pollution dans ces environnements se définit par la présence de particules nocives visibles et invisibles telles que les micropoussières, les bactéries, les virus, les allergènes, les vapeurs et les fumées. L'exposition à ces micro-organismes se produit par inhalation, contact direct et ingestion.

## LIEUX D'INSTALLATION:

Le purificateur d'air RUPES peut être installé dans différents environnements. Ce produit purifiant augmente la qualité de l'air intérieur, en réduisant et en capturant les micropoussières, les allergènes, les bactéries et les virus dans le but d'améliorer la santé des travailleurs. Les dimensions compactes permettent d'installer l'unité dans plusieurs places.

### BUREAUX



### MEDICAL



### CENTRE DE FORMATION



### SALLES DE RÉUNIONS



### FABRICATION



### HOSPITALITÉ



**CAPTEURS POUR LA SURVEILLANCE  
DE LA QUALITÉ DE L'AIR**



**FACILE À UTILISER  
PLUG AND PLAY**

**FILTRE ULPA U15**

**FAIBLE CONSOMMATION  
ÉNERGÉTIQUE**

**EFFICACITÉ DE FILTRATION  
99,9995%**

**MOTEUR PUISSANT BRUSHLESS**

**FILTRE À CHARBON ACTIF**

**ROULETTES PIVOTANTES POUR  
UNE PORTABILITÉ FACILE**



## 6.3 Unités mobiles standard



## Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108/c)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2

## S130L - S130EL

Aspirateurs professionnels 30L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 30 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
- Il peut être raccordé à des outils électriques. La version S130EL est équipée d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide.

| DONNÉES TECHNIQUES                      | S130L           | S130EL          |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Prix                                    | <b>599,00 €</b> | <b>723,00 €</b> |
| Puissance [W]                           | 1 x 1200        | 1 x 1200        |
| Poids [kg]                              | 10,5            | 10,5            |
| Prise de courant maxi [W]               | 1 x 2400        | 1 x 2400        |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000            | 2000            |
| Niveau de bruit [db(a)]                 | 70              | 70              |
| Capacité conteneur [l]                  | 30              | 30              |
| Débit d'air [l/min]                     | 3400            | 3400            |
| Conv. pour la classe de poussière       | L               | L               |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1               | 1               |
| Outils [nr]                             | 1               | 1               |
| Prise outill. élec. [Nr]                | 1               | 1               |
| Nettoyage aut. du filtre                | -               | •               |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50              | 50              |
| Capteur de liquides                     | -               | •               |
| Filtre                                  | Polyester       | Polyester       |



## Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108/c)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2

## S130PL - S130EPL

Aspirateurs professionnels 30L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 30 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
- Il peut être raccordé à des outils électriques et pneumatiques. La version S130EPL est équipée d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                      | S130PL          | S130EPL         |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Prix                                    | <b>723,00 €</b> | <b>844,00 €</b> |
| Puissance [W]                           | 1 x 1200        | 1 x 1200        |
| Poids [kg]                              | 10,5            | 10,5            |
| Prise de courant maxi [W]               | 1 x 2400        | 1 x 2400        |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000            | 2000            |
| Niveau de bruit [db(a)]                 | 70              | 70              |
| Capacité conteneur [l]                  | 30              | 30              |
| Débit d'air [l/min]                     | 3400            | 3400            |
| Conv. pour la classe de poussière       | L               | L               |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1               | 1               |
| Outils [nr]                             | 1               | 1               |
| Prise outill. élec. [Nr]                | 1               | 1               |
| Outils racc. rapide air [nr]            | 1               | 1               |
| Pression de travail [Bar]               | 6               | 6               |
| Cap. maxi air comp. [l/min.]            | 1450            | 1450            |
| Nettoyage aut. du filtre                | -               | •               |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50              | 50              |
| Capteur de liquides                     | -               | •               |
| Filtre                                  | Papier          | Papier          |

## 6.3 Unités mobiles standard



### Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108/c)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2



### Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108/c)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2

### S145L - S145EL

Aspirateurs professionnels 45L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
- Il peut être raccordé à des outils électriques. La version S145EL est équipée d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                           | S145L           | S145EL          |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>667,00 €</b> | <b>789,00 €</b> |
| <b>Puissance [W]</b>                         | 1 x 1200        | 1 x 1200        |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 13,5            | 13,5            |
| <b>Prise de courant maxi [W]</b>             | 1 x 2400        | 1 x 2400        |
| <b>Vide [mmH<sub>2</sub>O]</b>               | 2000            | 2000            |
| <b>Niveau de bruit [db(a)]</b>               | 67              | 67              |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 45              | 45              |
| <b>Débit d'air [l/min]</b>                   | 3400            | 3400            |
| <b>Conv. pour la classe de poussière</b>     | L               | L               |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 1               | 1               |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 1               | 1               |
| <b>Prise outill. élec. [Nr]</b>              | 1               | 1               |
| <b>Nettoyage aut. du filtre</b>              | -               | •               |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 50              | 50              |
| <b>Capteur de liquides</b>                   | -               | •               |
| <b>Filtre</b>                                | Polyester       | Polyester       |

### S145PL - S145EPL

Aspirateurs professionnels 45L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et à autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
- Il peut être raccordé à des outils électriques et pneumatiques. La version S145EPL est équipée d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                           | S145PL          | S145EPL         |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>789,00 €</b> | <b>911,00 €</b> |
| <b>Puissance [W]</b>                         | 1 x 1200        | 1 x 1200        |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 13,5            | 13,5            |
| <b>Prise de courant maxi [W]</b>             | 1 x 2400        | 1 x 2400        |
| <b>Vide [mmH<sub>2</sub>O]</b>               | 2000            | 2000            |
| <b>Niveau de bruit [db(a)]</b>               | 67              | 67              |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 45              | 45              |
| <b>Débit d'air [l/min]</b>                   | 3400            | 3400            |
| <b>Conv. pour la classe de poussière</b>     | L               | L               |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 1               | 1               |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 2               | 2               |
| <b>Prise outill. élec. [nr]</b>              | 1               | 1               |
| <b>Outils racc. rapide air [nr]</b>          | 2               | 2               |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6               | 6               |
| <b>Cap. maxi air comp. [l/min.]</b>          | 1450            | 1450            |
| <b>Nettoyage aut. du filtre</b>              | -               | •               |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 50              | 50              |
| <b>Capteur de liquides</b>                   | -               | •               |
| <b>Filtre</b>                                | Papier          | Papier          |



## 6.3 Unités mobiles standard



## Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108/c)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2



## Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108/c)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2

## S130EM

Aspirateurs professionnels 30L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 30 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être connecté à des outils électriques et dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un détecteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                      | S130EM          |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Prix                                    | <b>874,00 €</b> |
| Puissance [W]                           | 1 X 1200        |
| Poids [kg]                              | 10,5            |
| Prise de courant maxi [W]               | 1 x 2400        |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000            |
| Niveau de bruit [db(a)]                 | 70              |
| Capacité conteneur [l]                  | 30              |
| Débit d'air [l/min]                     | 3400            |
| Convient pour la classe de poussière    | M               |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1               |
| Outils [nr]                             | 1               |
| Prise outill. élec. [nr]                | 1               |
| Tuya Ø sélecteur                        | •               |
| Nettoyage automatique du filtre         | •               |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50              |
| Capteur de liquides                     | •               |
| Filtre                                  | Papier          |

## S130EPM

Aspirateurs professionnels 30L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 30 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être connecté à des outils électriques et pneumatiques et dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un détecteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                      | S130EPM         |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Prix                                    | <b>997,00 €</b> |
| Puissance [W]                           | 1 x 1200        |
| Poids [kg]                              | 10,5            |
| Prise de courant maxi [W]               | 1 x 2400        |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000            |
| Niveau de bruit [db(a)]                 | 70              |
| Capacité conteneur [l]                  | 30              |
| Débit d'air [l/min]                     | 3400            |
| Convient pour la classe de poussière    | M               |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1               |
| Outils [nr]                             | 1               |
| Prise outill. élec. [nr]                | 1               |
| Tuya Ø sélecteur                        | •               |
| Outils racc. rapide air [nr]            | 1               |
| Pression de travail [Bar]               | 6               |
| Cap. maxi air comp. [l/min.]            | 1450            |
| Nettoyage automatique du filtre         | •               |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50              |
| Capteur de liquides                     | •               |
| Filtre                                  | Papier          |



## 6.3 Unités mobiles standard



## Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108/c)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2



## Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108/c)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2

## S145EM

Aspirateurs professionnels 45L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être connecté à des outils électriques et dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                      | S145EM          |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Prix                                    | <b>941,00 €</b> |
| Puissance [W]                           | 1 x 1200        |
| Poids [kg]                              | 13,5            |
| Prise de courant maxi [W]               | 1 x 2400        |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000            |
| Niveau de bruit [db(a)]                 | 67              |
| Capacité conteneur [l]                  | 45              |
| Débit d'air [l/min]                     | 3400            |
| Convient pour la classe de poussière    | M               |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1               |
| Outils [nr]                             | 1               |
| Prise outill. élec. [nr]                | 1               |
| Tuyau sélecteur Ø                       | •               |
| Nettoyage automatique du filtre         | •               |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50              |
| Capteur de liquides                     | •               |
| Filtre                                  | Papier          |

## S145EPM

Aspirateurs professionnels 45L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être raccordé à des outils électriques et pneumatiques et dispose d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un détecteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                      | S145EPM           |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Prix                                    | <b>1.065,00 €</b> |
| Puissance [W]                           | 1 x 1200          |
| Poids [kg]                              | 13,5              |
| Prise de courant maxi [W]               | 1 x 2400          |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000              |
| Niveau de bruit [db(a)]                 | 67                |
| Capacité conteneur [l]                  | 45                |
| Débit d'air [l/min]                     | 3400              |
| Convient pour la classe de poussière    | M                 |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1                 |
| Outils [nr]                             | 1                 |
| Prise outill. élec.                     | 1                 |
| Tuyau sélecteur Ø                       | 1                 |
| Outils racc. rapide air [nr]            | 6                 |
| Pression de travail [Bar]               | 1450              |
| Cap. maxi air comp. [l/min.]            | •                 |
| Nettoyage automatique du filtre         | •                 |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50                |
| Capteur de liquides                     | •                 |
| Filtre                                  | Papier            |

## 6.3 Unités mobiles standard



## Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108/c)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2

## S230L - S230EL

Aspirateurs professionnels 30L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 30 litres avec support pour les systèmes modulaires Systainer T-Loc. Classe de protection L
- Il peut être connecté à des outils électriques. La version S230EL dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                      | S230L           | S230EL          |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Prix                                    | <b>630,00 €</b> | <b>752,00 €</b> |
| Puissance [W]                           | 1 x 1200        | 1 x 1200        |
| Poids [kg]                              | 10,5            | 10,5            |
| Prise de courant maxi [W]               | 1 x 2400        | 1 x 2400        |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000            | 2000            |
| Niveau de bruit [db(a)]                 | 70              | 70              |
| Capacité conteneur [l]                  | 30              | 30              |
| Débit d'air [l/min]                     | 3400            | 3400            |
| Conv. pour la classe de poussière       | L               | L               |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1               | 1               |
| Outils [nr]                             | 1               | 1               |
| Prise outill. élec. [nr]                | 1               | 1               |
| Nettoyage aut. du filtre                | -               | •               |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50              | 50              |
| Capteur de liquides                     | -               | •               |
| Filtre                                  | Polyester       | Polyester       |



## Comprend:

- Sac à poussières (Réf. 130.1108/c)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)

## S230PL - S230EPL

Aspirateurs professionnels 30L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 30 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
- Il peut être raccordé à des outils électriques et pneumatiques. La version S130EPL est équipée d'un nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                      | S230PL          | S230EPL         |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Prix                                    | <b>728,00 €</b> | <b>849,00 €</b> |
| Puissance [W]                           | 1 x 1200        | 1 x 1200        |
| Poids [kg]                              | 10,5            | 10,5            |
| Prise de courant maxi [W]               | 1 x 2400        | 1 x 2400        |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000            | 2000            |
| Niveau de bruit [db(a)]                 | 70              | 70              |
| Capacité conteneur [l]                  | 30              | 30              |
| Débit d'air [l/min]                     | 3400            | 3400            |
| Conv. pour la classe de poussière       | L               | L               |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1               | 1               |
| Outils [nr]                             | 1               | 1               |
| Prise outill. élec. [nr]                | 1               | 1               |
| Outils racc. rapide air [nr]            | 1               | 1               |
| Pression de travail [Bar]               | 6               | 6               |
| Cap. maxi air comp. [l/min.]            | 1450            | 1450            |
| Nettoyage aut. du filtre                | -               | •               |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50              | 50              |
| Capteur de liquides                     | -               | •               |
| Filtre                                  | Papier          | Papier          |

## 6.3 Unités mobiles standard



## Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Poignée de transport (Réf. 157.1108)
- Sacs à poussière (Réf. 130.1108/5 Set 5 pièces)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55/AS) x2



## Comprend:

- Poignée de transport (Réf. 157.1108)
- Sacs à poussière (Réf. 130.1108/5 Set 5 pièces)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)

## S245L - S245EL

Aspirateurs professionnels 45L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
- Il peut être raccordé à des outils électriques. La version S145EL est équipée d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                      | S245L           | S245EL          |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Prix                                    | <b>728,00 €</b> | <b>849,00 €</b> |
| Puissance [W]                           | 1 x 1200        | 1 x 1200        |
| Poids [kg]                              | 13,5            | 13,5            |
| Prise de courant maxi [W]               | 1 x 2400        | 1 x 2400        |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000            | 2000            |
| Niveau de bruit [db(a)]                 | 67              | 67              |
| Capacité conteneur [l]                  | 45              | 45              |
| Débit d'air [l/min]                     | 3400            | 3400            |
| Conv. pour la classe de poussière       | L               | L               |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1               | 1               |
| Outils [nr]                             | 1               | 1               |
| Prise outill. élec. [nr]                | 1               | 1               |
| Nettoyage aut. du filtre                | -               | •               |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50              | 50              |
| Capteur de liquides                     | -               | •               |
| Filtre                                  | Polyester       | Polyester       |

## S245PL - S245EPL

Aspirateurs professionnels 45L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection L
- Il peut être raccordé à des outils électriques et pneumatiques. La version S145EPL est équipée d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un capteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                      | S245PL          | S245EPL         |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Prix                                    | <b>814,00 €</b> | <b>936,00 €</b> |
| Puissance [W]                           | 1 x 1200        | 1 x 1200        |
| Poids [kg]                              | 13,5            | 13,5            |
| Prise de courant maxi [W]               | 1 x 2400        | 1 x 2400        |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000            | 2000            |
| Niveau de bruit [db(a)]                 | 67              | 67              |
| Capacité conteneur [l]                  | 45              | 45              |
| Débit d'air [l/min]                     | 3400            | 3400            |
| Conv. pour la classe de poussière       | L               | L               |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1               | 1               |
| Outils [nr]                             | 2               | 2               |
| Prise outill. élec. [nr]                | 1               | 1               |
| Outils racc. rapide air [nr]            | 2               | 2               |
| Pression de travail [Bar]               | 6               | 6               |
| Cap. maxi air comp. [l/min.]            | 1450            | 1450            |
| Nettoyage aut. du filtre                | -               | •               |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50              | 50              |
| Capteur de liquides                     | -               | •               |
| Filtre                                  | Papier          | Papier          |

## 6.3 Unités mobiles standard



## Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108/c)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Raccord de tuyau en caoutchouc fileté (Réf. 663.55) x2



## Comprend:

- Sac à poussières (Réf. 130.1108/c)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)

## S230EM

Aspirateurs professionnels 30L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 30 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être connecté à des outils électriques et dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un détecteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                      | S230EM          |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Prix                                    | <b>906,00 €</b> |
| Puissance [W]                           | 1 X 1200        |
| Poids [kg]                              | 10,5            |
| Prise de courant maxi [W]               | 1 x 2400        |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000            |
| Niveau de bruit [dB(A)]                 | 70              |
| Capacité conteneur [l]                  | 30              |
| Débit d'air [l/min]                     | 3400            |
| Convient pour la classe de poussière    | M               |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1               |
| Outils [nr]                             | 1               |
| Prise outill. élec. [nr]                | 1               |
| Tuya Ø sélecteur                        | •               |
| Nettoyage automatique du filtre         | •               |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50              |
| Capteur de liquides                     | •               |
| Filtre                                  | Papier          |

## S230EPM

Aspirateurs professionnels 30L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 30 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être connecté à des outils électriques et pneumatiques et dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un détecteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                      | S230EPM           |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Prix                                    | <b>1.003,00 €</b> |
| Puissance [W]                           | 1 x 1200          |
| Poids [kg]                              | 10,5              |
| Prise de courant maxi [W]               | 1 x 2400          |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000              |
| Niveau de bruit [dB(A)]                 | 70                |
| Capacité conteneur [l]                  | 30                |
| Débit d'air [l/min]                     | 3400              |
| Convient pour la classe de poussière    | M                 |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1                 |
| Outils [nr]                             | 1                 |
| Prise outill. élec. [nr]                | 1                 |
| Tuya Ø sélecteur                        | •                 |
| Outils racc. rapide air [nr]            | 1                 |
| Pression de travail [Bar]               | 6                 |
| Cap. maxi air comp. [l/min.]            | 1450              |
| Nettoyage automatique du filtre         | •                 |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50                |
| Capteur de liquides                     | •                 |
| Filtre                                  | Papier            |

## 6.3 Unités mobiles standard



## Comprend:

- Tuyau antistatique Ø29mm - 5m (Réf. 9.1264/5/AS)
- Poignée de transport (Réf. 157.1108)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108/5 Set 5 pièces)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)
- Threaded rubber hose fitting (Réf. 663.55) x2



## Comprend:

- Poignée de transport (Réf. 157.1108)
- Sacs à poussière (Réf. 130.1108/5 Set 5 pièces)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)

## S245EM

Aspirateurs professionnels 45L pour les outils électriques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être connecté à des outils électriques et dispose d'un nettoyage automatique du filtre et d'un détecteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                      | S245EM     |
|-----------------------------------------|------------|
| Prix                                    | 1.003,00 € |
| Puissance [W]                           | 1 x 1200   |
| Poids [kg]                              | 13,5       |
| Prise de courant maxi [W]               | 1 x 2400   |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000       |
| Niveau de bruit [dB(A)]                 | 67         |
| Capacité conteneur [l]                  | 45         |
| Débit d'air [l/min]                     | 3400       |
| Convient pour la classe de poussière    | M          |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1          |
| Outils [nr]                             | 1          |
| Prise outill. élec. [nr]                | 1          |
| Tuya Ø sélecteur                        | •          |
| Nettoyage automatique du filtre         | •          |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50         |
| Capteur de liquides                     | •          |
| Filtre                                  | Papier     |

## S245EPM

Aspirateurs professionnels 45L pour outils électriques/pneumatiques

- Aspirateur professionnel de 45 litres pour l'aspiration des poussières de ponçage et autres types de résidus de travaux industriels. Classe de protection M
- Il peut être raccordé à des outils électriques et pneumatiques et dispose d'un système de nettoyage automatique du filtre et d'un détecteur de liquide

| DONNÉES TECHNIQUES                      | S245EPM    |
|-----------------------------------------|------------|
| Prix                                    | 1.088,00 € |
| Puissance [W]                           | 1 x 1200   |
| Poids [kg]                              | 13,5       |
| Prise de courant maxi [W]               | 1 x 2400   |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000       |
| Niveau de bruit [dB(A)]                 | 67         |
| Capacité conteneur [l]                  | 45         |
| Débit d'air [l/min]                     | 3400       |
| Convient pour la classe de poussière    | M          |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1          |
| Outils [nr]                             | 1          |
| Prise outill. élec. [nr]                | 1          |
| Tuya Ø sélecteur                        | 1          |
| Outils racc. rapide air [nr]            | 6          |
| Pression de travail [Bar]               | 1450       |
| Cap. maxi air comp. [l/min.]            | •          |
| Nettoyage automatique du filtre         | •          |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50         |
| Capteur de liquides                     | •          |
| Filtre                                  | Papier     |



**KR2A**

Turbine mobile 1,5 kW - 2HP avec station de travail et armoires intégrées

- Turbine de poste de travail mobile d'une puissance de 1,5 kW avec système de nettoyage automatique des filtres
- Flexible, compacte et prête à l'emploi (sans installation)

| DONNÉES TECHNIQUES                           | KR2A              |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>5.709,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>                   | •                 |
| <b>Alimentation électrique</b>               | 230V 1ph          |
| <b>Puissance [W/HP]</b>                      | 1500/2            |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 115               |
| <b>Vide max. [mmH<sub>2</sub>O]</b>          | 2400              |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 65                |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 23                |
| <b>Débit [m<sup>3</sup>/h]</b>               | 250               |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 1                 |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 2                 |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                 |
| <b>Nettoyage automatique du filtre</b>       | •                 |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 50                |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 136 x 98 x 62     |

**Équipement****Art. Nr.**

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Ensemble tuyau antistatique 5m Ø29mm électrique     | 9GAT02001/AS |
| Bras oscillant                                      | 054.1613/C   |
| Support pour tuyau/câble                            | 038.1306     |
| Espace de rangement                                 | 023.1613/C   |
| Raccord y antistatique avec 1 couvert               | 68.092/X     |
| Panneau perforé avec crochets kit de 10 pces inclus | 021.1613/C   |
| Porte - bobine                                      | 036.1613/C   |
| Set 3 pieces fleece bag for dust container turbine  | 045.1612/3   |
| Régulateur de pression d'air                        | 9GP01002     |

**Accessoire KR2A****Q.té****Art. Nr.****Prix****378,00 €**

H14 FILTER FOR KR2-KR2A

1

106.1613







BI-MOTOR

**Brevet**

Poste de travail intégré

**Brevet**

Technologie des moteurs à longue durée de vie

**Scanner le QR-Code**

et regardez la vidéo de démonstration

**KS300EP - KS300EPH**

Aspirateurs mobiles professionnels avec poste de travail

- Aspirateur professionnel avec station de travail intégrée, technologie Dual Motor (deux moteurs de brosse de 1200W chacun) et surface filtrante de 5m<sup>2</sup> avec trois niveaux de filtration (la version KS300EPH comprend également un filtre Hepa). Activation alternée des moteurs, un moteur peut supporter jusqu'à deux outils pneumatiques et/ou électriques simultanément.
- Brevet : Technologie de moteur à longue durée de vie (les moteurs fonctionnent en mode alternatif - deux fois plus longtemps qu'un aspirateur à moteur unique).
- Brevet : Poste de travail intégré

| DONNÉES TECHNIQUES                             | KS300EP               | KS300EPH                                      |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Prix</b>                                    | <b>2.295,00 €</b>     | <b>2.444,00 €</b>                             |
| <b>Puissance du moteur [W]</b>                 | 2 x 1200              | 2 x 1200                                      |
| <b>Puissance max. du moteur [W]</b>            | 2000                  | 2000                                          |
| <b>Puissance max. prise d'outil [W]</b>        | 2 X 800 1 X 1600      | 2 X 800 1 X 1600                              |
| <b>Puissance max. totale [W]</b>               | 3600max               | 3600max                                       |
| <b>Débit de vide maximal [m<sup>3</sup>/h]</b> | 300                   | 300                                           |
| <b>Vide maximum [mmH<sub>2</sub>O]</b>         | 2000                  | 2000                                          |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b>   | 2                     | 2 + 2                                         |
| <b>Catégorie de filtre</b>                     | M (EN 60335 - 2 - 69) | M (EN 60335 - 2 - 69)<br>HEPA - H14 (EN 1822) |
| <b>Capacité du réservoir [l]</b>               | 65                    | 65                                            |
| <b>Capacité maximale du sac [kg]</b>           | 10                    | 10                                            |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>                 | 68 ± 2                | 68 ± 2                                        |
| <b>Outils [nr]</b>                             | 2                     | 2                                             |
| <b>Connexions pneumatiques [nr]</b>            | 2                     | 2                                             |
| <b>Prise outill. élec. [Nr]</b>                | 2                     | 2                                             |
| <b>Ø Buse d'aspiratio ID [mm]</b>              | 50                    | 50                                            |
| <b>Pression d'air d'entrée [Bar]</b>           | 6                     | 6                                             |
| <b>Débit d'air comp. maxi [l/min]</b>          | 1450                  | 1450                                          |
| <b>Mode de démarrage</b>                       | M - 0 - A             | M - 0 - A                                     |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>                 | 73 x 52 x 89          | 73 x 52 x 89                                  |
| <b>Poids [kg]</b>                              | 33                    | 33                                            |

**Équipement KS300EP****Code**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Sac à poussières                                | 063.1106/C   |
| Tuyau antistatique Ø29/5m                       | 9GAT02001/AS |
| Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet | 68.092/X     |

**Équipement KS300EPH****Code**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Sac à poussières                                | 063.1106/C   |
| Tuyau antistatique Ø29/5m                       | 9GAT02001/AS |
| Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet | 68.092/X     |
| HEPA filter H14 vacuum cleaner KS260-KS300      | 071.1106     |





INDUSTRY 4.0

**Brevet**

Poste de travail intégré

**Moteur sans balais****Scanner le QR-Code**

et regardez la vidéo de démonstration

**KS300ECS - KS300ECHS**

Aspirateurs mobiles professionnels avec poste de travail

- Aspirateur professionnel avec station de travail intégrée, moteur sans balais de 1100 W. Surface filtrante de 5 m<sup>2</sup> avec trois niveaux de filtration (la version KS300ECHS comprend également un filtre Hepa). Peut supporter jusqu'à deux outils pneumatiques et/ou électriques simultanément.
- Brevet : poste de travail intégré
- L'aspirateur est équipé d'un nouvel écran tactile électronique avec un tableau de bord personnalisé qui permet de contrôler à distance son fonctionnement, sa puissance, l'état des filtres et de programmer les travaux d'entretien. En outre, il est possible de connecter l'aspirateur par Wi-Fi pour un contrôle complet du processus et du travail avec le portail cloud innovant afin d'optimiser le temps, de réduire la consommation et d'améliorer la fiabilité et l'efficacité.

| DONNÉES TECHNIQUES                             | KS300ECS              | KS300ECHS                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Prix</b>                                    | <b>4.388,00 €</b>     | <b>4.554,00 €</b>                             |
| <b>Puissance [W]</b>                           | 1100                  | 1100                                          |
| <b>Puissance max. du moteur [W]</b>            | 1 X 1100              | 1 X 1100                                      |
| <b>Puissance max. prise d'outil [W]</b>        | 2 X 800 1 X 1600      | 2 X 800 1 X 1600                              |
| <b>Puissance max. totale [W]</b>               | 3600max               | 3600max                                       |
| <b>Débit de vide maximal [m<sup>3</sup>/h]</b> | 250                   | 250                                           |
| <b>Vide maximum [mmH<sub>2</sub>O]</b>         | 2000                  | 2000                                          |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b>   | 2                     | 2 + 2                                         |
| <b>Catégorie de filtre</b>                     | M (EN 60335 - 2 - 69) | M (EN 60335 - 2 - 69)<br>HEPA - H14 (EN 1822) |
| <b>Capacité du réservoir [l]</b>               | 65                    | 65                                            |
| <b>Capacité maximale du sac [kg]</b>           | 10                    | 10                                            |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>                 | 68 ± 2                | 68 ± 2                                        |
| <b>Outils [nr]</b>                             | 2                     | 2                                             |
| <b>Connexions pneumatiques [nr]</b>            | 2                     | 2                                             |
| <b>Prise outill. élec. [Nr]</b>                | 2                     | 2                                             |
| <b>Ø Buse d'aspiration ID [mm]</b>             | 50                    | 50                                            |
| <b>Pression d'air d'entrée [Bar]</b>           | 6                     | 6                                             |
| <b>Débit d'air comp. maxi [l/min]</b>          | 1450                  | 1450                                          |
| <b>Mode de démarrage</b>                       | M - 0 - A             | M - 0 - A                                     |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>                 | 73 x 52 x 89          | 73 x 52 x 89                                  |
| <b>Poids [kg]</b>                              | 33                    | 33                                            |
| <b>Affichage intelligent [in]</b>              | 4.3                   | 4.3                                           |

**Équipement KS300ECS****Code**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Sac à poussières                                | 063.1106/C   |
| Tuyau antistatique Ø29/5m                       | 9GAT02001/AS |
| Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet | 68.092/X     |

**Équipement KS300ECHS****Code**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Sac à poussières                                | 063.1106/C   |
| Tuyau antistatique Ø29/5m                       | 9GAT02001/AS |
| Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet | 68.092/X     |
| HEPA filter H14 vacuum cleaner KS260-KS300      | 071.1106     |



## INDUSTRY 4.0 BI-MOTOR

**Brevet**

Poste de travail intégré

**Scanner le QR-Code**

et regardez la vidéo de démonstration

**KS300EPS - KS300EPHS**

Aspirateurs mobiles professionnels avec poste de travail

- Aspirateur professionnel avec station de travail intégrée, deux moteurs de brosse de 1200 W chacun et une surface filtrante de 5 m<sup>2</sup> avec trois niveaux de filtration (la version KS300EPHS comprend également un filtre Hepa). Activation simultanée des moteurs, peut supporter jusqu'à deux outils pneumatiques et/ou électriques simultanément.
- Brevet : poste de travail intégré
- L'aspirateur est équipé d'un nouvel écran tactile électronique avec un tableau de bord personnalisé qui permet de contrôler à distance son fonctionnement, sa puissance, l'état des filtres et de programmer les travaux d'entretien. En outre, il est possible de connecter l'aspirateur par Wi-Fi pour un contrôle complet du processus et du travail avec le portail cloud innovant afin d'optimiser le temps, de réduire la consommation et d'améliorer la fiabilité et l'efficacité.

| DONNÉES TECHNIQUES                             | KS300EPS              | KS300EPHS                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Prix</b>                                    | <b>3.549,00 €</b>     | <b>3.773,00 €</b>                             |
| <b>Puissance du moteur [W]</b>                 | 2 x 1200              | 2 x 1200                                      |
| <b>Puissance max. du moteur [W]</b>            | 2000                  | 2000                                          |
| <b>Puissance max. prise d'outil [W]</b>        | 2 X 800 1 X 1600      | 2 X 800 1 X 1600                              |
| <b>Puissance max. totale [W]</b>               | 3600max               | 3600max                                       |
| <b>Débit de vide maximal [m<sup>3</sup>/h]</b> | 300                   | 300                                           |
| <b>Vide maximum [mmH<sub>2</sub>O]</b>         | 2000                  | 2000                                          |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b>   | 2                     | 2 + 2                                         |
| <b>Catégorie de filtre</b>                     | M (EN 60335 - 2 - 69) | M (EN 60335 - 2 - 69)<br>HEPA - H14 (EN 1822) |
| <b>Capacité du réservoir [l]</b>               | 65                    | 65                                            |
| <b>Capacité maximale du sac [kg]</b>           | 10                    | 10                                            |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>                 | 68 ± 2                | 68 ± 2                                        |
| <b>Outils [nr]</b>                             | 2                     | 2                                             |
| <b>Connexions pneumatiques [nr]</b>            | 2                     | 2                                             |
| <b>Prise outill. élec. [Nr]</b>                | 2                     | 2                                             |
| <b>Ø Buse d'aspiratio ID [mm]</b>              | 50                    | 50                                            |
| <b>Pression d'air d'entrée [Bar]</b>           | 6                     | 6                                             |
| <b>Débit d'air comp. maxi [l/min]</b>          | 1450                  | 1450                                          |
| <b>Mode de démarrage</b>                       | M - 0 - A             | M - 0 - A                                     |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>                 | 73 x 52 x 89          | 73 x 52 x 89                                  |
| <b>Poids [kg]</b>                              | 33                    | 33                                            |

**Équipement KS300EPS****Code**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Sac à poussières                                | 063.1106/C   |
| Tuyau antistatique Ø29/5m                       | 9GAT02001/AS |
| Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet | 68.092/X     |

**Équipement KS300EPSH****Code**

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Sac à poussières                                | 063.1106/C   |
| Tuyau antistatique Ø29/5m                       | 9GAT02001/AS |
| Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet | 68.092/X     |
| HEPA filter H14 vacuum cleaner KS260-KS300      | 071.1106     |



6. SYSTÈME D'EXTRACTION

**6.4 Unités mobiles 4.0**



**Workstation KS300**

**Prix**

Poste de travail  
(non inclus avec l'aspirateur)

**Q.té**

1

**Code**

**500,00 €**

161.1106/C



## 6.5 Matic systems

**Comprend:**

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Sac à poussières TNT (Réf. 063.1106/C)
- Raccord à 2 voies voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)

**\*REMARQUE :** les codes doivent être commandés séparément

**Comprend:**

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Sac à poussières TNT (Réf. 063.1106/C)
- Raccord à 2 voies voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)

**\*REMARQUE :** les codes doivent être commandés séparément

**Matic System KIT MK3300\***

KS300EPH + MHB3000 + EP3M

- Système d'aspiration Matic (bras de 3 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend le KS300EPH, le MHB3000 et l'EP3M

**DONNÉES TECHNIQUES**

|                                              |                          |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Prix</b>                                  | KS300EP + MHB3000 + EP3M |
| <b>KS300EPH</b>                              | <b>2.444,00 €</b>        |
| <b>MHB3000</b>                               | <b>2.062,00 €</b>        |
| <b>EP3M</b>                                  | <b>1.386,00 €</b>        |
| <b>Puissance [W]</b>                         | 2 x 1000                 |
| <b>Vide [mmH<sub>2</sub>O]</b>               | 2000                     |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 72                       |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 65                       |
| <b>Débit d'air [l/min]</b>                   | 4350                     |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 2,1                      |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 2                        |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                        |
| <b>Extension maxi du bras [m]</b>            | 3                        |
| <b>Angle de travail [°]</b>                  | 180                      |
| <b>Hauteur maxi d'installation [m]</b>       | 4,5                      |
| <b>Outils racc. rapide air [nr]</b>          | 2                        |
| <b>Prise outill. élec. [nr]</b>              | 2                        |
| <b>Raccord. rap. air service [nr]</b>        | 1                        |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 50                       |

**Matic System KIT MK3300F\***

KS300EPH + HF3000M

- Système d'aspiration Matic (bras de 3 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend le KS300EPH et le HF3000M

**DONNÉES TECHNIQUES**

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>                                  | KS300EPH + HF3000M |
| <b>KS300EPH</b>                              | <b>2.444,00 €</b>  |
| <b>HF3000M</b>                               | <b>3.448,00 €</b>  |
| <b>Puissance [W]</b>                         | 2 x 1000           |
| <b>Vide [mmH<sub>2</sub>O]</b>               | 2000               |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 72                 |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 65                 |
| <b>Débit d'air [l/min]</b>                   | 4350               |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 2,1                |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 2                  |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                  |
| <b>Extension maxi du bras [m]</b>            | 3                  |
| <b>Angle de travail [°]</b>                  | 180                |
| <b>Hauteur maxi d'installation [m]</b>       | 2                  |
| <b>Outils racc. rapide air [nr]</b>          | 2                  |
| <b>Prise outill. élec. [nr]</b>              | 2                  |
| <b>Raccord. rap. air service [nr]</b>        | 1                  |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 50                 |

## 6.5 Matic systems



## Comprend:

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Sac à poussières TNT (Réf. 063.1106/C)
- Raccord à 2 voies voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)

\*REMARQUE : les codes doivent être commandés séparément



## Comprend:

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Sac à poussières TNT (Réf. 063.1106/C)
- Raccord à 2 voies voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)

\*REMARQUE : les codes doivent être commandés séparément

## Matic System KIT MK6300\*

KS 300EPH + MHB6000 + EP3M

- Système d'aspiration Matic (bras de 6 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend les modèles KS300EPH, MHB6000 et EP3M

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Prix                                    | KS300EPH + MHB6000 + EP3M |
| KS300EPH                                | <b>2.444,00 €</b>         |
| MHB6000                                 | <b>3.586,00 €</b>         |
| EP3M                                    | <b>1.386,00 €</b>         |
| Puissance [W]                           | 2 x 1000                  |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000                      |
| Niveau de bruit [dB(A)]                 | 72                        |
| Capacité conteneur [l]                  | 65                        |
| Débit d'air [l/min]                     | 4350                      |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 2,1                       |
| Outils [nr]                             | 2                         |
| Pression de travail [Bar]               | 6                         |
| Extension maxi du bras [m]              | 6                         |
| Angle de travail [°]                    | 180                       |
| Hauteur maxi d'installation [m]         | 4,5                       |
| Prise outill. élec. [nr]                | 2                         |
| Outils racc. rapide air [nr]            | 2                         |
| Prise élec. service [nr]                | -                         |
| Raccord. rap. air service [nr]          | 1                         |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50                        |
| Spot                                    | -                         |

## Matic System KIT MK6300F\*

KS300EPH + HF6000M

- Système d'aspiration Matic (bras de 6 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend le KS300EPH et le HF6000M

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Prix                                    | KS300EPH + HF6000M |
| KS300EPH                                | <b>2.444,00 €</b>  |
| HF6000M                                 | <b>4.972,00 €</b>  |
| Puissance [W]                           | 2 x 1000           |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2000               |
| Niveau de bruit [dB(A)]                 | 72                 |
| Capacité conteneur [l]                  | 65                 |
| Débit d'air [l/min]                     | 4350               |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 2,1                |
| Outils [nr]                             | 2                  |
| Pression de travail [Bar]               | 6                  |
| Extension maxi du bras [m]              | 6                  |
| Angle de travail [°]                    | 180                |
| Hauteur maxi d'installation [m]         | 2                  |
| Prise outill. élec. [nr]                | 2                  |
| Outils racc. rapide air [nr]            | 2                  |
| Prise élec. service [nr]                | 1                  |
| Raccord. rap. air service [nr]          | 1                  |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50                 |
| Spot                                    | •                  |

## 6.5 Matic systems



## Comprend:

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)
- set 3 pièces sac polaire sac à poussière (Réf. 045.1612/3)

\*REMARQUE : les codes doivent être commandés séparément

## Matic System KIT MKR3000\*

KR2A + MHB3000 + EP3M

- Système d'aspiration Matic (bras de 3 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend KR2A, MHB3000 et EP3M

## DONNÉES TECHNIQUES

| Prix                            | KR2A + MHB 3000 + EP3M |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>KR2A</b>                     | <b>5.709,00 €</b>      |
| <b>MHB3000</b>                  | <b>2.062,00 €</b>      |
| <b>EP3M</b>                     | <b>1.386,00 €</b>      |
| Pompe canal latéral             | •                      |
| Puissance [W/HP]                | 1500/2                 |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]       | 2400                   |
| Niveau de bruit [dB(A)]         | 65                     |
| Capacité conteneur [l]          | 23                     |
| Débit [m3/h]                    | 250                    |
| Outils [nr]                     | 2                      |
| Pression de travail [Bar]       | 6                      |
| Extension maxi du bras [m]      | 3                      |
| Angle de travail [°]            | 180                    |
| Hauteur maxi d'installation [m] | 4,5                    |
| Outils racc. rapide air [nr]    | 2                      |
| Prise outill. élec. [nr]        | 2                      |
| Raccord. rap. air service [nr]  | 1                      |
| Ø Raccord aspiration [mm]       | 50                     |
| Nettoyage automatique du filtre | •                      |



## Comprend:

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)
- set 3 pièces sac polaire sac à poussière (Réf. 045.1612/3)

\*REMARQUE : les codes doivent être commandés séparément

## Matic System KIT MKR3000F\*

KR2A + HF3000M

- Système d'aspiration Matic (bras de 3 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend le KR2A et le HF3000M

## DONNÉES TECHNIQUES

| Prix                            | KR2A + HF3000M    |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>KR2A</b>                     | <b>5.709,00 €</b> |
| <b>HF3000M</b>                  | <b>3.448,00 €</b> |
| Pompe canal latéral             | •                 |
| Puissance [W/HP]                | 1500/2            |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]       | 2400              |
| Niveau de bruit [dB(A)]         | 65                |
| Capacité conteneur [l]          | 23                |
| Débit [m3/h]                    | 250               |
| Outils [nr]                     | 2                 |
| Pression de travail [Bar]       | 6                 |
| Extension maxi du bras [m]      | 3                 |
| Angle de travail [°]            | 180               |
| Hauteur maxi d'installation [m] | 2                 |
| Outils racc. rapide air [nr]    | 2                 |
| Prise outill. élec. [nr]        | 2                 |
| Raccord. rap. air service [nr]  | 1                 |
| Ø Raccord aspiration [mm]       | 50                |
| Nettoyage automatique du filtre | •                 |

## 6.5 Matic systems



## Comprend:

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)
- set 3 pièces sac polaire sac à poussière (Réf. 045.1612/3)

\*REMARQUE : les codes doivent être commandés séparément



## Comprend:

- Tuyau Evaflex Ø29mm - 5m (Réf. 9GAT02001/AS)
- Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet (Réf. 68.092/X)
- set 3 pièces sac polaire sac à poussière (Réf. 045.1612/3)

\*REMARQUE : les codes doivent être commandés séparément

## Matic System KIT MKR6000\*

KR 2A + MHB6000 + EP3M

- Système d'aspiration Matic (bras de 6 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend le KR2A, le MHB6000 et l'EP3M

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| Prix                                    | KR2A + MHB6000 + EP3M |
| KR2A                                    | <b>5.709,00 €</b>     |
| MHB6000                                 | <b>3.586,00 €</b>     |
| EP3M                                    | <b>1.386,00 €</b>     |
| Pompe canal latéral                     | •                     |
| Puissance [W/HP]                        | 1500/2                |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2400                  |
| Niveau de bruit [dB(A)]                 | 65                    |
| Capacité conteneur [l]                  | 23                    |
| Débit [m <sup>3</sup> /h]               | 250                   |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1                     |
| Outils                                  | 2                     |
| Pression de travail [Bar]               | 6                     |
| Extension maxi du bras [m]              | 6                     |
| Angle de travail [°]                    | 180                   |
| Hauteur maxi d'installation [m]         | 4,5                   |
| Prise outill. élec. [nr]                | 2                     |
| Outils racc. rapide air [nr]            | 2                     |
| Prise élec. service [nr]                | -                     |
| Raccord. rap. air service [nr]          | 1                     |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50                    |
| Spot                                    | -                     |
| Nettoyage automatique du filtre         | •                     |

## Matic System KIT MKR6000F\*

KR2A + HF6000M

- Système d'aspiration Matic (bras de 6 m) pour extraire les micro-poussières générées lors d'un ponçage ou de différents processus industriels, qui comprend le KR2A, le HF6000M

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Prix                                    | KR2A + HF6000M    |
| KR2A                                    | <b>5.709,00 €</b> |
| HF6000M                                 | <b>4.972,00 €</b> |
| Pompe canal latéral                     | •                 |
| Puissance [W/HP]                        | 1500/2            |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]               | 2400              |
| Niveau de bruit [dB(A)]                 | 65                |
| Capacité conteneur [l]                  | 23                |
| Débit [m <sup>3</sup> /h]               | 250               |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1                 |
| Outils                                  | 2                 |
| Pression de travail [Bar]               | 6                 |
| Extension maxi du bras [m]              | 6                 |
| Angle de travail [°]                    | 180               |
| Hauteur maxi d'installation [m]         | 2                 |
| Prise outill. élec. [nr]                | 2                 |
| Outils racc. rapide air [nr]            | 2                 |
| Prise élec. service [nr]                | 1                 |
| Raccord. rap. air service [nr]          | 1                 |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 50                |
| Spot                                    | •                 |
| Nettoyage automatique du filtre         | •                 |



## 6.6 Colonne aspirante



### Comprend:

- Sac à poussières 1 pces (Réf. 045.1612/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

### HTE300

Colonne aspirante 2,2 kW - 3 HP Avec armoires intégrées

- Tour d'aspiration pour extraire les micro-poussières générées pendant le ponçage et d'autres processus, conçue pour supporter deux outils électriques et/ou pneumatiques simultanément

| DONNÉES TECHNIQUES              | HTE300        |
|---------------------------------|---------------|
| Prix                            | 11.325,00 €   |
| Pompe canal latéral             | •             |
| Alimentation électrique         | 380V 3ph + N  |
| Puissance [W/HP]                | 2200/3        |
| Poids [kg]                      | 163           |
| Prise de courant maxi [W]       | 3600          |
| Vide max. [mmH <sub>2</sub> O]  | 2900          |
| Niveau de bruit [dB(A)]         | 68            |
| Capacité conteneur [l]          | 26            |
| Débit [m3/h]                    | 360           |
| Surface de filtration [m²]      | 3             |
| Outils [nr]                     | 2             |
| Pression de travail [Bar]       | 6             |
| Prise outill. élec. [nr]        | 2             |
| Outils racc. rapide air [nr]    | 2             |
| Prise outill. élec. [nr]        | 2             |
| Raccord. rap. air service [nr]  | 2             |
| Nettoyage automatique du filtre | •             |
| Affichage multifonctionnel      | •             |
| Ø Raccord aspiration [mm]       | 34            |
| Dimensions (AxLxP) [cm]         | 180 x 90 x 47 |



## 6.6 Colonne aspirante



### Comprend:

- Sac à poussières 1 pces (Réf. 045.1612/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

### HTE100

Colonne aspirante 1,5 kW - 2 HP

- Tour d'aspiration pour extraire les micro-poussières générées pendant le ponçage et d'autres processus, conçue pour supporter deux outils électriques et/ou pneumatiques simultanément

| DONNÉES TECHNIQUES                      | HTE100            |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Prix                                    | <b>7.088,00 €</b> |
| Pompe canal latéral                     | •                 |
| Alimentation électrique                 | 230V 1ph          |
| Puissance [W/HP]                        | 1500/2            |
| Poids [kg]                              | 120               |
| Prise de courant maxi [W]               | 3600              |
| Vide max. [mmH <sub>2</sub> O]          | 2400              |
| Niveau de bruit [dB(A)]                 | 65                |
| Capacité conteneur [l]                  | 23                |
| Débit [m <sup>3</sup> /h]               | 250               |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 1                 |
| Outils [nr]                             | 2                 |
| Pression de travail [Bar]               | 6                 |
| Prise outill. élec. [nr]                | 1                 |
| Outils racc. rapide air [nr]            | 2                 |
| Prise outill. élec. [nr]                | 1                 |
| Raccord. rap. air service [nr]          | 2                 |
| Nettoyage automatique du filtre         | •                 |
| Affichage multifonctionnel              | 1 x 50 / 2 x 34   |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 140 x 58 x 45     |
| Dimensions (AxLxP) [cm]                 | 180 x 90 x 47     |



### PF50

Préfiltre (pour le systemes de extraction)

| DONNÉES TECHNIQUES        | PF50              |
|---------------------------|-------------------|
| Prix                      | <b>1.175,00 €</b> |
| Poids [kg]                | 10                |
| Capacité conteneur [l]    | 50                |
| Ø Raccord aspiration [mm] | 50                |
| Dimensions (AxLxP) [cm]   | 77 x 58 x 58      |

## 6.6 Colonne aspirante



### PF92

Préfiltre cyclonique (Pour turbines)

- Unités filtrantes pour systèmes centralisés préparées pour le raccordement aux turbines
- Porte avant permettant de retirer facilement le conteneur à poussière

| DONNÉES TECHNIQUES        | PF92              |
|---------------------------|-------------------|
| Prix                      | <b>3.056,00 €</b> |
| Poids [kg]                | 85                |
| Capacité conteneur [l]    | 90                |
| Pression de travail [Bar] | 6                 |
| Nettoyage du filtre       | •                 |
| Ø Raccord aspiration [mm] | 75                |
| Dimensions (AxLxP) [cm]   | 165 x 72 x 66     |

## 6.7 Turbines Unités centralisées standard



### HE201 - HE501 - HE901

Pompe simple

- Aspirateurs centraux pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage et d'autres processus, avec nettoyage automatique des filtres par le système Rotor Jet

| DONNÉES TECHNIQUES         | HE201             | HE501             | HE901              |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Prix                       | <b>7.875,00 €</b> | <b>9.654,00 €</b> | <b>12.734,00 €</b> |
| Pompe canal latéral        | •                 | •                 | •                  |
| Alimentation électrique    | 380V 3ph          | 380V 3ph          | 380V 3ph           |
| Puissance [W/HP]           | 2200/3            | 3000/4            | 5500/7.5           |
| Poids [kg]                 | 130               | 135               | 170                |
| Vide max. [mmHg]           | 2900              | 2900              | 2900               |
| Niveau de bruit [dB(A)]    | 65                | 65                | 70                 |
| Capacité conteneur [l]     | 50                | 50                | 50                 |
| Débit [m3/h]               | 320               | 390               | 550                |
| Surface de filtration [m²] | 4                 | 4                 | 8                  |
| Outils [nr]                | 2                 | 3                 | 5                  |
| Pression de travail [Bar]  | 6                 | 6                 | 6                  |
| Nettoyage aut. du filtre   | •                 | •                 | •                  |
| Nettoyage manuel du filtre | •                 | •                 | •                  |
| Affichage multifonctionnel | –                 | •                 | •                  |
| Aff. perform. filtre       | –                 | •                 | •                  |
| Ø Raccord aspiration [mm]  | 75                | 75                | 75                 |
| Dimensions (AxLxP) [cm]    | 138 x 98 x 55     | 138 x 98 x 55     | 138 x 98 x 55      |

#### Comprend:

- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

## 6.7 Turbines Unités centralisées standard



### Comprend:


- **Kit 3 sacs** poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- **Régulateur de pression d'air** (Réf. 9GP01002)

Pour les turbines HE1901i - HE2001i

- **Silencieux de turbine** (Réf. 9GT03119/C)

### TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.



### Turbines avec système d'onduleur


Solution idéale pour les systèmes centraux vidéo nécessitant une performance maximale d'Aspiration et une efficacité énergétique

#### HE501i - HE901i - HE1301i

| DONNÉES TECHNIQUES                      | HE501i        | HE901i         | HE1301i        |
|-----------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Prix                                    | 12.844,00 €   | 16.165,00 €    | 19.751,00 €    |
| Pompe canal latéral                     | •             | •              | •              |
| Alimentation électrique                 | 380V 3ph      | 380V 3ph       | 380V 3ph       |
| Puissance [W/HP]                        | 3000/4        | 5500/7.5       | 7500/10        |
| Poids [kg]                              | 140           | 200            | 230            |
| Vide max. [mmH <sub>2</sub> O]          | 2900          | 2900           | 2900           |
| Niveau de bruit [dB(A)]                 | 68            | 73             | 75             |
| Capacité conteneur [l]                  | 50            | 50             | 50             |
| Débit [m <sup>3</sup> /h]               | 420           | 600            | 750            |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 4             | 8              | 8              |
| Outils [nr]                             | 4             | 6              | 8              |
| Pression de travail [Bar]               | 6             | 6              | 6              |
| Nettoyage aut. du filtre                | •             | •              | •              |
| Nettoyage manuel du filtre              | •             | •              | •              |
| Affichage multifonctionnel              | •             | •              | •              |
| Aff. perform. filtre                    | •             | •              | •              |
| Économie d'énergie                      | Inverter      | Inverter       | ilInverter     |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 75            | 75             | 75             |
| Dimensions (AxLxP) [cm]                 | 138 x 98 x 55 | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 55 |

#### HE1801i - HE1901i - HE2001i

| DONNÉES TECHNIQUES                      | HE1801i        | HE1901i        | HE2001i        |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Prix                                    | 27.881,00 €    | 31.232,00 €    | 36.697,00 €    |
| Pompe canal latéral                     | •              | •              | •              |
| Alimentation électrique                 | 380V 3ph       | 380V 3ph       | 380V 3ph       |
| Puissance [W/HP]                        | 15000/20       | 11000/15       | 15000/20       |
| Poids [kg]                              | 270            | 290            | 385            |
| Vide max. [mmH <sub>2</sub> O]          | 3500           | 3200           | 3500           |
| Niveau de bruit [dB(A)]                 | 80             | 80             | 80             |
| Capacité conteneur [l]                  | 50             | 50             | 50             |
| Débit [m <sup>3</sup> /h]               | 1000           | 1100           | 1300           |
| Surface de filtration [m <sup>2</sup> ] | 8              | 10             | 10             |
| Outils [nr]                             | 11             | 13             | 16             |
| Pression de travail [Bar]               | 6              | 6              | 6              |
| Nettoyage aut. du filtre                | •              | •              | •              |
| Nettoyage manuel du filtre              | •              | •              | •              |
| Affichage multifonctionnel              | •              | •              | •              |
| Aff. perform. filtre                    | •              | •              | •              |
| Économie d'énergie                      | Inverter       | Inverter       | Inverter       |
| Ø Raccord aspiration [mm]               | 75             | 100            | 100            |
| Dimensions (AxLxP) [cm]                 | 138 x 136 x 55 | 138 x 136 x 80 | 138 x 136 x 80 |



**ASSISTANCE À DISTANCE DANS LE MONDE ENTIER**  
**MAINTENANCE PRÉVENTIVE**  
**OPTIMISATION DES PERFORMANCES D'ASPIRATION**  
**GAIN DE TEMPS ET RÉDUCTION DES COÛTS**



## 6.8 Turbines à unités centralisées de l'industrie 4.0



INDUSTRY 4.0

**KR2AS**

Turbine mobile 1,5 kW - 2HP avec station de travail et armoires intégrées

- Turbine de poste de travail mobile d'une puissance de 1,5 kW avec système de nettoyage automatique des filtres
- Flexible, compacte et prête à l'emploi (sans installation)

| DONNÉES TECHNIQUES                           | KR2AS             |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>6.521,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>                   | •                 |
| <b>Alimentation électrique</b>               | 230V 1ph          |
| <b>Puissance [W/HP]</b>                      | 1500/2            |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 115               |
| <b>Vide max. [mmH<sub>2</sub>O]</b>          | 2400              |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 65                |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 23                |
| <b>Débit [m<sup>3</sup>/h]</b>               | 250               |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 1                 |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 2                 |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                 |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 50                |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 136 x 98 x 62     |
| <b>Affichage intelligent [in]</b>            | 4.3               |
| <b>Nettoyage automatique du filtre</b>       | •                 |
| <b>Nettoyage manuel du filtre</b>            | •                 |
| <b>Section de contrôle du moteur</b>         | •                 |
| <b>Section de contrôle du filtre</b>         | •                 |
| <b>Section d'informations techniques</b>     | •                 |
| <b>Diagnostic à distance</b>                 | •                 |
| <b>Télécommande</b>                          | •                 |
| <b>Connexion Wifi</b>                        | •                 |

**Scanner le QR-Code**

et regardez la vidéo de démonstration

**Équipement****Art. Nr.**

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Ensemble tuyau antistatique 5m Ø29mm électrique     | 9GAT02001/AS |
| Bras oscillant                                      | 054.1613/C   |
| Support pour tuyau/câble                            | 038.1306     |
| Espace de rangement                                 | 023.1613/C   |
| Raccord y antistatique avec 1 couvert               | 68.092/X     |
| Panneau perforé avec crochets kit de 10 pces inclus | 021.1613/C   |
| Porte - bobine                                      | 036.1613/C   |
| Set 3 pieces fleece bag for dust container turbine  | 045.1612/3   |
| Régulateur de pression d'air                        | 9GP01002     |

**Accessoire KR2A****Q.té****Art. Nr.****Prix****378,00 €**

H14 FILTER FOR KR2-KR2A

1

106.1613





INDUSTRY 4.0

**Comprend:**

- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

**HE201S - HE501S - HE901S**

Pompe simple

- Aspirateurs centraux pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage et d'autres processus, avec nettoyage automatique des filtres par le système Rotor Jet

| DONNÉES TECHNIQUES                           | HE201S            | HE501S             | HE901S             |
|----------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>8.383,00 €</b> | <b>10.079,00 €</b> | <b>13.444,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>                   | •                 | •                  | •                  |
| <b>Alimentation électrique</b>               | 380V 3ph          | 380V 3ph           | 380V 3ph           |
| <b>Puissance [W/HP]</b>                      | 2200/3            | 3000/4             | 5500/7.5           |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 130               | 135                | 170                |
| <b>Vide max. [mmH<sub>2</sub>O]</b>          | 2900              | 2900               | 2900               |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 65                | 65                 | 70                 |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 50                | 50                 | 50                 |
| <b>Débit [m<sup>3</sup>/h]</b>               | 320               | 390                | 550                |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 4                 | 4                  | 8                  |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 2                 | 3                  | 5                  |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                 | 6                  | 6                  |
| <b>Taille de l'écran tactile [in]</b>        | 4.3               | 4.3                | 4.3                |
| <b>Nettoyage aut. du filtre</b>              | •                 | •                  | •                  |
| <b>Nettoyage manuel du filtre</b>            | •                 | •                  | •                  |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 75                | 75                 | 75                 |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 138 x 98 x 55     | 138 x 98 x 55      | 138 x 98 x 55      |
| <b>Section de contrôle du moteur</b>         | •                 | •                  | •                  |
| <b>Section de contrôle du filtre</b>         | •                 | •                  | •                  |
| <b>Section d'informations tech.</b>          | •                 | •                  | •                  |
| <b>Diagnostic à distance</b>                 | •                 | •                  | •                  |
| <b>Télécommande</b>                          | •                 | •                  | •                  |
| <b>Connexion LAN</b>                         | •                 | •                  | •                  |



La nouvelle technologie 4.0, avec des capteurs intelligents interconnectés et une gestion à distance, a permis des panneaux de contrôle tactiles avancés pour les turbines. Ce système permet à nos ingénieurs de surveiller et contrôler les unités en temps réel, partout dans le monde, d'optimiser les performances et de planifier la maintenance à distance.

## 6.8 Turbines à unités centralisées de l'industrie 4.0

**INDUSTRY 4.0**


### HE501iS - HE901iS - HE1301iS

Turbines avec système d'onduleur

- Solution idéale pour les systèmes centraux vidéo nécessitant une performance maximale d'Aspiration et une efficacité énergétique


| DONNÉES TECHNIQUES                           | HE501iS            | HE901iS            | HE1301iS           |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>13.592,00 €</b> | <b>17.250,00 €</b> | <b>20.900,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>                   | •                  | •                  | •                  |
| <b>Alimentation électrique</b>               | 380V 3ph           | 380V 3ph           | 380V 3ph           |
| <b>Puissance [W/HP]</b>                      | 3000/4             | 5500/7.5           | 7500/10            |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 140                | 200                | 230                |
| <b>Vide max. [mmH<sub>2</sub>O]</b>          | 2900               | 2900               | 2900               |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 68                 | 73                 | 75                 |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 50                 | 50                 | 50                 |
| <b>Débit [m<sup>3</sup>/h]</b>               | 420                | 600                | 750                |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 4                  | 8                  | 8                  |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 4                  | 6                  | 8                  |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                  | 6                  | 6                  |
| <b>Taille de l'écran tactile [in]</b>        | 4.3                | 4.3                | 4.3                |
| <b>Nettoyage aut. du filtre</b>              | •                  | •                  | •                  |
| <b>Nettoyage manuel du filtre</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Économie d'énergie</b>                    | Inverter           | Inverter           | Inverter           |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 75                 | 75                 | 75                 |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 138 x 98 x 55      | 138 x 136 x 55     | 138 x 136 x 55     |
| <b>Section de contrôle du moteur</b>         | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section de contrôle du filtre</b>         | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section d'informations tech.</b>          | •                  | •                  | •                  |
| <b>Diagnostic à distance</b>                 | •                  | •                  | •                  |
| <b>Télécommande</b>                          | •                  | •                  | •                  |
| <b>Connexion LAN</b>                         | •                  | •                  | •                  |

#### Comprend:

- **Kit 3 sacs** poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- **Régulateur de pression d'air** (Réf. 9GP01002)



#### PUISSANCE MAXI



#### NOMBRE D'OUTILS

#### TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.



La nouvelle technologie 4.0, avec des capteurs intelligents interconnectés et une gestion à distance, a permis des panneaux de contrôle tactiles avancés pour les turbines. Ce système permet à nos ingénieurs de surveiller et contrôler les unités en temps réel, partout dans le monde, d'optimiser les performances et de planifier la maintenance à distance.



INDUSTRY 4.0

**HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS**

Turbines avec système d'onduleur

- Solution idéale pour les systèmes centraux vidéo nécessitant une performance maximale d'Aspiration et une efficacité énergétique


| DONNÉES TECHNIQUES                           | HE1801iS           | HE1901iS           | HE2001iS           |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>28.393,00 €</b> | <b>32.200,00 €</b> | <b>37.500,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>                   | •                  | •                  | •                  |
| <b>Alimentation électrique</b>               | 380V 3ph           | 380V 3ph           | 380V 3ph           |
| <b>Puissance [W/HP]</b>                      | 15000/20           | 11000/15           | 15000/20           |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 270                | 290                | 385                |
| <b>Vide max. [mmH<sub>2</sub>O]</b>          | 3500               | 3200               | 3500               |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 80                 | 80                 | 80                 |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 50                 | 50                 | 50                 |
| <b>Débit [m<sup>3</sup>/h]</b>               | 1000               | 1100               | 1300               |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 8                  | 10                 | 10                 |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 11                 | 13                 | 16                 |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                  | 6                  | 6                  |
| <b>Taille de l'écran tactile [in]</b>        | 4.3                | 4.3                | 4.3                |
| <b>Nettoyage aut. du filtre</b>              | •                  | •                  | •                  |
| <b>Nettoyage manuel du filtre</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Économie d'énergie</b>                    | Inverter           | Inverter           | Inverter           |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 75                 | 100                | 100                |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 138 x 136 x 55     | 138 x 136 x 80     | 138 x 136 x 80     |
| <b>Section de contrôle du moteur</b>         | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section de contrôle du filtre</b>         | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section d'informations tech.</b>          | •                  | •                  | •                  |
| <b>Diagnostic à distance</b>                 | •                  | •                  | •                  |
| <b>Télécommande</b>                          | •                  | •                  | •                  |
| <b>Connexion LAN</b>                         | •                  | •                  | •                  |

**Comprend:**

- **Kit 3 sacs** poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- **Régulateur de pression d'air** (Réf. 9GP01002)

Pour les turbines HE1901iS - HE2001iS

- **Silencieux de turbine** (Réf 9GT03119/C)

**PUISSANCE MAXI****NOMBRE D'OUTILS****TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR**

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.



La nouvelle technologie 4.0, avec des capteurs intelligents interconnectés et une gestion à distance, a permis des panneaux de contrôle tactiles avancés pour les turbines. Ce système permet à nos ingénieurs de surveiller et contrôler les unités en temps réel, partout dans le monde, d'optimiser les performances et de planifier la maintenance à distance.

**HE2301i - HE3001i - HE4001i**

Turbines avec système d'onduleur

- 4.0 turbines intelligentes avec la technologie Inverter, qui dispose d'un écran tactile de 7" permettant une assistance et un support à distance directs


| DONNÉES TECHNIQUES                           | HE2301i            | HE3001i            | HE4001i            |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>37.500,00 €</b> | <b>45.021,00 €</b> | <b>56.274,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>                   | •                  | •                  | •                  |
| <b>Alimentation électrique</b>               | 380V 3ph           | 380V 3ph           | 380V 3ph           |
| <b>Puissance [W/HP]</b>                      | 7500/10            | 11000/15           | 15000/20           |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 230                | 290                | 400                |
| <b>Vide max. [mmH<sub>2</sub>O]</b>          | 2900               | 3200               | 3500               |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 75                 | 80                 | 80                 |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 50                 | 50                 | 50                 |
| <b>Débit [m<sup>3</sup>/h]</b>               | 800                | 1100               | 1300               |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 8                  | 10                 | 10                 |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 8                  | 13                 | 16                 |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                  | 6                  | 6                  |
| <b>Taille de l'écran tactile [in]</b>        | 7                  | 7                  | 15                 |
| <b>Nettoyage aut.e du filtre</b>             | •                  | •                  | •                  |
| <b>Nettoyage manuel du filtre</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section de con. du moteur</b>             | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section de con. du filtre</b>             | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section vidéo technique</b>               | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section d'info. techniques</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Technologie de diag. à distance</b>       | •                  | •                  | •                  |
| <b>Activation à distance</b>                 | •                  | •                  | •                  |
| <b>Connexion LAN</b>                         | •                  | •                  | •                  |
| <b>Économie d'énergie</b>                    | •                  | •                  | •                  |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 100                | 100                | 100                |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 138 x 136 x 90     | 138 x 136 x 90     | 138 x 136 x 90     |

**Comprend:**

- **Kit 3 sacs** poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- **Régulateur de pression d'air** (Réf. 9GP01002)



Scanner le QR-Code  
et regardez la vidéo de démonstration

**PUISSANCE MAXI****NOMBRE D'OUTILS****TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR**

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.



La nouvelle technologie 4.0, avec des capteurs intelligents interconnectés et une gestion à distance, a permis des panneaux de contrôle tactiles avancés pour les turbines. Ce système permet à nos ingénieurs de surveiller et contrôler les unités en temps réel, partout dans le monde, d'optimiser les performances et de planifier la maintenance à distance.



**Comprend:**

- Porte-outil pour Unité de contrôle (Réf. 9.E228)

**Comprend:**

- Porte-outil pour Unité de contrôle (Réf. 9.E228)

**Comprend:**

- Porte-outils (Réf. 9.E226)
- Raccord à 2 voies complet avec 2 vanne à clapet (Réf. 68.091/X)

**HB3000**

Bras oscillant pour unité de contrôle suspendue - 3m

- Bras oscillant de 3m renforcé par de l'acier peint et support mural. Borne non incluse
- Convient à tous les endroits où l'on effectue des travaux de préparation au ponçage et à la peinture, permet de travailler sans tuyaux ni câbles traînant sur le sol

| DONNÉES TECHNIQUES                     | HB3000            |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                            | <b>2.064,00 €</b> |
| <b>Poids [kg]</b>                      | 47                |
| <b>Extension maxi du bras [m]</b>      | 3                 |
| <b>Angle de travail [°]</b>            | 180               |
| <b>Hauteur maxi d'installation [m]</b> | 4,5               |

**HB6000**

Bras oscillant pour unité de contrôle suspendue - 6m

- Bras oscillant de 6m renforcé par de l'acier peint et support mural. Borne non incluse
- Convient à toutes les zones où l'on effectue des travaux de préparation au ponçage et à la peinture, permet de travailler sans tuyaux et câbles traînant sur le sol

| DONNÉES TECHNIQUES                     | HB6000            |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                            | <b>3.683,00 €</b> |
| <b>Poids [kg]</b>                      | 80                |
| <b>Extension maxi du bras [m]</b>      | 6                 |
| <b>Angle de travail [°]</b>            | 180               |
| <b>Hauteur maxi d'installation [m]</b> | 4,5               |

**HF3000 - HF3000A**

Bras oscillant pour unité de contrôle intégrée - 3m

- Bras oscillant de 3m renforcé par de l'acier peint et support mural. Borne non incluse
- Convient à toutes les zones où l'on effectue des travaux de préparation au ponçage et à la peinture, permet de travailler sans tuyaux et câbles traînant sur le sol

| DONNÉES TECHNIQUES                     | HF3000            | HF3000A           |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                            | <b>2.584,00 €</b> | <b>2.976,00 €</b> |
| <b>Poids [kg]</b>                      | 47                | 47                |
| <b>Extension maxi du bras [m]</b>      | 3                 | 3                 |
| <b>Angle de travail [°]</b>            | 180               | 180               |
| <b>Hauteur maxi d'installation [m]</b> | 2                 | 2                 |
| <b>Prise outill. élec. [Nr]</b>        | 2                 | 2                 |
| <b>Outils racc. rapide air [nr]</b>    | 2                 | 2                 |
| <b>Raccord. rap. air service [nr]</b>  | 1                 | 1                 |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>       | 1x50/2x34         | 1x50/2x34         |
| <b>Outils [mm]</b>                     | 2                 | 2                 |
| <b>Démarrage automatique</b>           | -                 | •                 |

## 6.9 Terminaux



## Comprend:

- Porte-outils (Réf. 9.E226)
- Raccord à 2 voies complet avec 2 vanne à clapet (Réf. 68.091/X)

## HF6000 - HF6000A

Bras oscillant pour unité de contrôle et voyant intégrés - 6m

- Bras oscillant de 6m renforcé par de l'acier peint et support mural. Borne et lumière intégrées
- Convient à toutes les zones où sont effectués les travaux de préparation au ponçage et à la peinture, permet de travailler sans tuyaux et câbles traînant sur le sol

| DONNÉES TECHNIQUES                     | HF6000            | HF6000A           |
|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                            | <b>4.573,00 €</b> | <b>4.825,00 €</b> |
| <b>Poids [kg]</b>                      | 80                | 80                |
| <b>Extension maxi du bras [m]</b>      | 6                 | 6                 |
| <b>Angle de travail [°]</b>            | 180               | 180               |
| <b>Hauteur maxi d'installation [m]</b> | 2                 | 2                 |
| <b>Prise outill. élec. [Nr]</b>        | 2                 | 2                 |
| <b>Outils racc. rapide air [nr]</b>    | 2                 | 2                 |
| <b>Prise élec. service [nr]</b>        | 1                 | 1                 |
| <b>Raccord. rap. air service [nr]</b>  | 1                 | 1                 |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>       | 1 x 50 / 2 x 34   | 1 x 50 / 2 x 34   |
| <b>Outils [mm]</b>                     | 2                 | 2                 |
| <b>Démarrage automatique</b>           | -                 | •                 |
| <b>Spot</b>                            | •                 | •                 |



## DC2 - DC2W

Terminaux manuels

| DONNÉES TECHNIQUES                  | DC2             | DC2W            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                         | <b>211,00 €</b> | <b>318,00 €</b> |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>      | 22 x 12,5 x 12  | 19 x 21 x 12    |
| <b>Outils racc. rapide air [nr]</b> | -               | 2               |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>    | 2 x 34          | 2 x 34          |
| <b>Arrêt manuel</b>                 | •               | •               |



## EP1AC - EP1P

Unité de contrôle suspendue 1 utilisateur

- Borne de service pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage ou d'autres processus et pour la connexion d'outils pneumatiques et électriques.
- Un seul utilisateur, prises électriques et pneumatiques automatiques, démarrage à distance manuel et automatique, système de coupure manuelle

| DONNÉES TECHNIQUES                    | EP1AC           | EP1P            |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>925,00 €</b> | <b>670,00 €</b> |
| <b>Poids [kg]</b>                     | 4               | 4               |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>        | 30x20x20        | 30x20x20        |
| <b>Prise outill. élec. [Nr]</b>       | 1               | -               |
| <b>Outils racc. rapide air [nr]</b>   | 1               | 1               |
| <b>Raccord. rap. air service [nr]</b> | 1               | 1               |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>      | 1 x 50 / 1 x 34 | 1 x 50 / 1 x 34 |
| <b>Outils [nr]</b>                    | 1               | 1               |
| <b>Démarrage automatique</b>          | EP*             | P**             |
| <b>Arrêt manuel</b>                   | •               | •               |

\*EP: électro - pneumatique

\*\*P: pneumatique

**Comprend:**

- **Raccord à 2 voies** complet avec 2 vanne à clapet (Réf. 68.091/X)

**EP3 - EP3A - EP3C**

Unité de contrôle suspendue 2 utilisateurs

- Borne de service pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage ou d'autres processus et pour la connexion d'outils pneumatiques et électriques.
- Deux utilisateurs, prises électriques et pneumatiques automatiques, démarrage à distance manuel et automatique (EP3A & EP3C), système de coupure manuelle (EP3C)

| DONNÉES TECHNIQUES                  | EP3             | EP3A              | EP3C              |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                         | <b>777,00 €</b> | <b>1.253,00 €</b> | <b>1.738,00 €</b> |
| <b>Poids [kg]</b>                   | 6               | 6                 | 8                 |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>      | 44x44x20        | 44x44x20          | 44x44x20          |
| <b>Prise outill. élec. [Nr]</b>     | 2               | 2                 | 2                 |
| <b>Outils racc. rapide air [nr]</b> | 2               | 2                 | 2                 |
| <b>Racc. rap. air service [nr]</b>  | 1               | 1                 | 1                 |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>    | 1x50/2x34       | 1x50/2x34         | 1x50/2x34         |
| <b>Outils [nr]</b>                  | 2               | 2                 | 2                 |
| <b>Démarrage automatique</b>        | -               | EP*               | EP*               |
| <b>Arrêt automatique</b>            | -               | -                 | •                 |

\*EP: électro - pneumatique

\*\*P: pneumatique

**PE1 - PE1A - PE1C - PE1S**

Panneau encastré de contrôle

- Les terminaux de la série PE peuvent être encastrés ou fixés au mur dans des zones de travail où il est souhaitable d'optimiser l'espace disponible.
- La série PE1 peut prendre en charge un seul utilisateur et dispose d'une coupure manuelle (PE1 - PE1A - PE1C), d'un démarrage automatique (PE1A - PE1C) et d'une coupure automatique (PE1C)

| DONNÉES TECHNIQUES                  | PE1             | PE1A            | PE1C              | PE1S            |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>                         | <b>670,00 €</b> | <b>880,00 €</b> | <b>1.341,00 €</b> | <b>884,00 €</b> |
| <b>Poids [kg]</b>                   | 5               | 5               | 9                 | 5               |
| <b>Dim. (AxLxP) [cm]</b>            | 60 x 25 x 18    | 60 x 25 x 18    | 52 x 48 x 18      | 60 x 25 x 18    |
| <b>Prise outill. élec. [nr]</b>     | 1               | 1               | 1                 | -               |
| <b>Outils racc. rapide air [nr]</b> | 1               | 1               | 1                 | -               |
| <b>Prises élec. service [nr]</b>    | -               | -               | 1                 | 3               |
| <b>Racc. rap. air ser. [nr]</b>     | 1               | 1               | 1                 | 1               |
| <b>Ø Racc. asp. [mm]</b>            | 1x50/1x34       | 1x50/1x34       | 1x50/1x34         | -               |
| <b>Outils [nr]</b>                  | 1               | 1               | 1                 | -               |
| <b>Démarrage aut.</b>               | -               | •               | •                 | -               |
| <b>Arrêt manuel</b>                 | •               | •               | •                 | -               |
| <b>Arrêt automatique</b>            | -               | -               | •                 | -               |



## 6.9 Terminaux



### PE2 - PE2A

Panneau encastré de contrôle

- Les terminaux de la série PE peuvent être encastrés ou fixés au mur dans des zones de travail où il est souhaitable d'optimiser l'espace disponible.
- La série PE2 peut accueillir deux utilisateurs et dispose d'une coupure manuelle et d'un démarrage automatique (PE2A)

| DONNÉES TECHNIQUES                    | PE2               | PE2A              |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>1.169,00 €</b> | <b>1.338,00 €</b> |
| <b>Poids [kg]</b>                     | 9                 | 9                 |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>        | 52 x 48 x 18      | 52 x 48 x 18      |
| <b>Prise outill. élec. [nr]</b>       | 2                 | 2                 |
| <b>Outils racc. rapide air [nr]</b>   | 2                 | 2                 |
| <b>Prise élec. service [nr]</b>       | 1                 | 1                 |
| <b>Raccord. rap. air service [nr]</b> | 1                 | 1                 |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>      | 2 x 50 / 2 x 34   | 2 x 50 / 2 x 34   |
| <b>Outils [nr]</b>                    | 2                 | 2                 |
| <b>Démarrage automatique</b>          | -                 | •                 |
| <b>Arrêt manuel</b>                   | •                 | •                 |



### PT102A - PT102C

Colonne de contrôle

- Borne de service pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage ou d'autres processus et pour la connexion d'outils pneumatiques et électriques.
- Ils sont tous deux dotés d'un démarrage automatique et d'une coupure manuelle. Seul le PT102C dispose de la coupure automatique

| DONNÉES TECHNIQUES                    | PT102A            | PT102C            |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>1.990,00 €</b> | <b>2.549,00 €</b> |
| <b>Poids [kg]</b>                     | 22                | 22                |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>        | 93 x 60 x 22      | 93 x 60 x 22      |
| <b>Outils [nr]</b>                    | 2                 | 2                 |
| <b>Outils racc. rapide air [nr]</b>   | 2                 | 2                 |
| <b>Raccord. rap. air service [nr]</b> | 1                 | 1                 |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>      | 2 x 50 / 2 x 34   | 2 x 50 / 2 x 34   |
| <b>Démarrage automatique</b>          | •                 | •                 |
| <b>Arrêt automatique</b>              | -                 | •                 |
| <b>Arrêt manuel</b>                   | •                 | •                 |

## 6.9 Terminaux



### PT202A - PT202C

Colonne de contrôle

- Borne de service pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage ou d'autres processus et pour le raccordement d'outils pneumatiques et électriques
- Ils sont tous deux dotés d'un démarrage automatique et d'une coupure manuelle, ainsi que d'une armoire de rangement. Seul le PT202C dispose de la coupure automatique

| DONNÉES TECHNIQUES                    | PT202A            | PT202C            |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>2.419,00 €</b> | <b>2.993,00 €</b> |
| <b>Poids [kg]</b>                     | 33                | 33                |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>        | 180 x 60 x 22     | 180 x 60 x 22     |
| <b>Outils [nr]</b>                    | 2                 | 2                 |
| <b>Outils racc. rapide air [nr]</b>   | 2                 | 2                 |
| <b>Raccord. rap. air service [nr]</b> | 1                 | 1                 |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>      | 2 x 50 / 2 x 34   | 2 x 50 / 2 x 34   |
| <b>Démarrage automatique</b>          | •                 | •                 |
| <b>Arrêt automatique</b>              | –                 | •                 |
| <b>Arrêt manuel</b>                   | •                 | •                 |

## 6.10 ATEX

Unités de turbines



Comprend:

- **Kit 3 sacs** poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- **Régulateur de pression d'air** (Réf. 9GP01002)

### ATEX HE201 - HE501 - HE901

Pompe simple

- Centrales d'aspiration ATEX Zone 22 pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage et d'autres processus, avec nettoyage automatique des filtres Rotor Jet System
- Excellentes performances d'aspiration, grande fiabilité, efficacité de filtrage élevée (99,5 %), système de pré-filtrage cyclonique et panneau de commande électronique

| DONNÉES TECHNIQUES                           | HE201              | HE501              | HE901              |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>11.327,00 €</b> | <b>12.616,00 €</b> | <b>16.042,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>                   | •                  | •                  | •                  |
| <b>Alimentation électrique</b>               | 380V 3ph           | 380V 3ph           | 380V 3ph           |
| <b>Puissance [W/HP]</b>                      | 2200/3             | 3000/4             | 5500/7.5           |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 130                | 135                | 170                |
| <b>Vide max. [mmH<sub>2</sub>O]</b>          | 2900               | 2900               | 2900               |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 65                 | 65                 | 70                 |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 50                 | 50                 | 50                 |
| <b>Débit [m<sup>3</sup>/h]</b>               | 320                | 390                | 550                |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 4                  | 4                  | 8                  |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 2                  | 3                  | 5                  |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                  | 6                  | 6                  |
| <b>Nettoyage aut. du filtre</b>              | •                  | •                  | •                  |
| <b>Nettoyage manuel du filtre</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Affichage multifonctionnel</b>            | –                  | •                  | •                  |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 75                 | 75                 | 75                 |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 138 x 98 x 55      | 138 x 98 x 55      | 138 x 98 x 55      |
| <b>ATEX Zone 22</b>                          | •                  | •                  | •                  |



**6.10 ATEX**

Unités de turbines

**ATEX KR2A**

Turbine mobile 1,5 kW - 2HP avec station de travail et armoires intégrées

- Turbine ATEX Zone 22 à poste de travail mobile avec une puissance de 1,5 kW et un système de nettoyage automatique des filtres.
- Flexible, compacte et prête à l'emploi (pas d'installation). Possibilité de connecter deux outils pneumatiques simultanément

| DONNÉES TECHNIQUES                           | KR2A ATEX         |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>7.083,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>                   | •                 |
| <b>Alimentation électrique</b>               | 400V 3ph          |
| <b>Puissance [W/HP]</b>                      | 1500/2            |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 115               |
| <b>Vide max. [mmH<sub>2</sub>O]</b>          | 2400              |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 65                |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 23                |
| <b>Débit [m<sup>3</sup>/h]</b>               | 250               |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 1                 |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 2                 |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                 |
| <b>Nettoyage automatique du filtre</b>       | •                 |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 50                |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 136 x 98 x 62     |
| <b>Atex Zone 22</b>                          | •                 |

**Équipement****Art. Nr.**

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Ensemble tuyau antistatique 5m Ø29mm pneumatique    | 9GAT02004/AS |
| Bras oscillant                                      | 054.1613/C   |
| Support pour tuyau/câble                            | 038.1306     |
| Espace de rangement                                 | 023.1613/C   |
| Raccord y antistatique avec 1 couvert               | 68.092/X     |
| Panneau perforé avec crochets kit de 10 pces inclus | 021.1613/C   |
| Porte - bobine                                      | 036.1613/C   |
| Set 3 pieces fleece bag for dust container turbine  | 045.1612/3   |
| Régulateur de pression d'air                        | 9GP01002     |

## 6.10 ATEX

Turbines Unités centralisées



### Comprend:


- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

Pour les turbines HE1901i - HE2001i

- Silencieux de turbine (Réf. 9GT03119/C)

### TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.



### ATEX HE501i - HE901i - HE1301i - HE1801i - HE1901i - HE2001i

Turbines avec système inverter

- Solution idéale pour les systèmes centraux vidéo nécessitant une performance maximale de l'Aspiration et une efficacité énergétique

| DONNÉES TECHNIQUES                           | HE501i             | HE901i             | HE1301i            |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>14.070,00 €</b> | <b>19.810,00 €</b> | <b>24.071,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>                   | •                  | •                  | •                  |
| <b>Alimentation électrique</b>               | 380V 3ph           | 380V 3ph           | 380V 3ph           |
| <b>Puissance [W/HP]</b>                      | 3000/4             | 5500/7.5           | 7500/10            |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 140                | 200                | 230                |
| <b>Vide max. [mmH<sub>2</sub>O]</b>          | 2900               | 2900               | 2900               |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 68                 | 73                 | 75                 |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 50                 | 50                 | 50                 |
| <b>Débit [m3/h]</b>                          | 420                | 600                | 750                |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 4                  | 8                  | 8                  |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 4                  | 6/7                | 8                  |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                  | 6                  | 6                  |
| <b>Nettoyage aut. du filtre</b>              | •                  | •                  | •                  |
| <b>Nettoyage manuel du filtre</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Affichage multifonctionnel</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Aff. perform. filtre</b>                  | •                  | -                  | -                  |
| <b>Économie d'énergie</b>                    | Inverter           | Inverter           | Inverter           |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 75                 | 75                 | 75                 |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 138 x 98 x 55      | 138 x 136 x 55     | 138 x 136 x 55     |
| <b>ATEX - Zone 22</b>                        | •                  | •                  | •                  |

| DONNÉES TECHNIQUES                           | HE1801i            | HE1901i            | HE2001i            |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>33.220,00 €</b> | <b>35.249,00 €</b> | <b>38.875,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>                   | •                  | •                  | •                  |
| <b>Alimentation électrique</b>               | 380V 3ph           | 380V 3ph           | 380V 3ph           |
| <b>Puissance [W/HP]</b>                      | 15000/20           | 11000/15           | 15000/20           |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 270                | 290                | 385                |
| <b>Vide max. [mmH<sub>2</sub>O]</b>          | 3500               | 3200               | 3500               |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 80                 | 80                 | 80                 |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 50                 | 50                 | 50                 |
| <b>Débit [m3/h]</b>                          | 1000               | 1100               | 1300               |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 8                  | 10                 | 10                 |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 11                 | 13                 | 16                 |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                  | 6                  | 6                  |
| <b>Nettoyage aut. du filtre</b>              | •                  | •                  | •                  |
| <b>Nettoyage manuel du filtre</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Affichage multifonctionnel</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Aff. perform. filtre</b>                  | •                  | •                  | •                  |
| <b>Économie d'énergie</b>                    | Inverter           | Inverter           | Inverter           |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 75                 | 100                | 100                |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 138 x 136 x 55     | 138 x 136 x 80     | 138 x 136 x 80     |
| <b>ATEX - Zone 22</b>                        | •                  | •                  | •                  |

## 6.10 ATEX

Turbines Unités centralisées



### Comprend:


- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

### TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.



PUISSANCE MAXI



NOMBRE D'OUTILS

### ATEX HE2301i - HE3001i - HE4001i

Pompe simple

- Solution idéale pour les systèmes d'aspiration centralisée nécessitant des performances d'aspiration et une efficacité énergétique maximales

| DONNÉES TECHNIQUES                           | HE2301i            | HE3001i            | HE4001i            |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>38.825,00 €</b> | <b>48.749,00 €</b> | <b>60.017,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>                   | •                  | •                  | •                  |
| <b>Alimentation électrique</b>               | 380V 3ph           | 380V 3ph           | 380V 3ph           |
| <b>Puissance [W/HP]</b>                      | 7500/10            | 11000/15           | 15000/20           |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 230                | 290                | 400                |
| <b>Vide max. [mmH<sub>2</sub>O]</b>          | 2900               | 3200               | 3500               |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 75                 | 80                 | 80                 |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 50                 | 50                 | 50                 |
| <b>Débit [m<sup>3</sup>/h]</b>               | 800                | 1100               | 1300               |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 8                  | 10                 | 10                 |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 8                  | 13                 | 16                 |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                  | 6                  | 6                  |
| <b>Taille de l'écran tactile</b>             | 7"                 | 7"                 | 15"                |
| <b>Nettoyage aut. du filtre</b>              | •                  | •                  | •                  |
| <b>Nettoyage manuel du filtre</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section de cont. du moteur</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section de cont. du filtre</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section vidéo technique</b>               | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section d'info. techniques</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Tec. de diag. à distance</b>              | •                  | •                  | •                  |
| <b>Activation à distance</b>                 | •                  | •                  | •                  |
| <b>Connexion LAN</b>                         | •                  | •                  | •                  |
| <b>Économie d'énergie</b>                    | •                  | •                  | •                  |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 100                | 100                | 100                |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 138 x 136 x 90     | 138 x 136 x 90     | 138 x 136 x 90     |
| <b>ATEX - Zone 22</b>                        | •                  | •                  | •                  |



La nouvelle technologie 4.0, avec des capteurs intelligents interconnectés et une gestion à distance, a permis des panneaux de contrôle tactiles avancés pour les turbines. Ce système permet à nos ingénieurs de surveiller et contrôler les unités en temps réel, partout dans le monde, d'optimiser les performances et de planifier la maintenance à distance.

**6.11 ATEX 4.0**

Aspirateurs et préfiltres

**INDUSTRY 4.0****Scanner le QR-Code**

et regardez la vidéo de démonstration

**ATEX KR2AS**

Turbine mobile 1,5 kW - 2HP avec station de travail et armoires intégrées

- Turbine de poste de travail mobile d'une puissance de 1,5 kW avec système de nettoyage automatique des filtres
- Flexible, compacte et prête à l'emploi (sans installation)

| DONNÉES TECHNIQUES                           | KR2AS ATEX        |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>7.479,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>                   | •                 |
| <b>Alimentation électrique</b>               | 400V 3ph          |
| <b>Puissance [W/HP]</b>                      | 1500/2            |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 115               |
| <b>Vide max. [mmH<sub>2</sub>O]</b>          | 2400              |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 65                |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 23                |
| <b>Débit [m<sup>3</sup>/h]</b>               | 250               |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 1                 |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 2                 |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                 |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 50                |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 136 x 98 x 62     |
| <b>Affichage intelligent [in]</b>            | 4.3               |
| <b>Nettoyage automatique du filtre</b>       | •                 |
| <b>Nettoyage manuel du filtre</b>            | •                 |
| <b>Section de contrôle du moteur</b>         | •                 |
| <b>Section de contrôle du filtre</b>         | •                 |
| <b>Section d'informations techniques</b>     | •                 |
| <b>Diagnostic à distance</b>                 | •                 |
| <b>Télécommande</b>                          | •                 |
| <b>Connexion Wifi</b>                        | •                 |
| <b>ATEX - Zone 22</b>                        | •                 |

**Équipement****Art. Nr.**

|                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Ensemble tuyau antistatique 5m Ø29mm électrique     | 9GAT02001/AS |
| Bras oscillant                                      | 054.1613/C   |
| Support pour tuyau/câble                            | 038.1306     |
| Espace de rangement                                 | 023.1613/C   |
| Raccord y antistatique avec 1 couvert               | 68.092/X     |
| Panneau perforé avec crochets kit de 10 pces inclus | 021.1613/C   |
| Porte - bobine                                      | 036.1613/C   |
| Set 3 pieces fleece bag for dust container turbine  | 045.1612/3   |
| Régulateur de pression d'air                        | 9GP01002     |

**Accessoire KR2A****Q.té****Art. Nr.**

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| <b>Prix</b>             | <b>378,00 €</b> |
| H14 FILTER FOR KR2-KR2A | 1 106.1613      |

**6.11 ATEX 4.0**

Turbines

**INDUSTRY 4.0****Comprend:**

- **Kit 3 sacs** poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- **Régulateur de pression d'air** (Réf. 9GP01002)

**ATEX HE201S - HE501S - HE901S**

Pompe simple

- Aspirateurs centraux pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage et d'autres processus, avec nettoyage automatique des filtres par le système Rotor Jet

| DONNÉES TECHNIQUES                           | HE201S             | HE501S             | HE901S             |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>11.509,00 €</b> | <b>13.912,00 €</b> | <b>17.808,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>                   | •                  | •                  | •                  |
| <b>Alimentation électrique</b>               | 380V 3ph           | 380V 3ph           | 380V 3ph           |
| <b>Puissance [W/HP]</b>                      | 2200/3             | 3000/4             | 5500/7.5           |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 130                | 135                | 170                |
| <b>Vide max. [mmH<sub>2</sub>O]</b>          | 2900               | 2900               | 2900               |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 65                 | 65                 | 70                 |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 50                 | 50                 | 50                 |
| <b>Débit [m<sup>3</sup>/h]</b>               | 320                | 390                | 550                |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 4                  | 4                  | 8                  |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 2                  | 3                  | 5                  |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                  | 6                  | 6                  |
| <b>Taille de l'écran tactile [in]</b>        | 4.3                | 4.3                | 4.3                |
| <b>Nettoyage aut. du filtre</b>              | •                  | •                  | •                  |
| <b>Nettoyage manuel du filtre</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 75                 | 75                 | 75                 |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 138 x 98 x 55      | 138 x 98 x 55      | 138 x 98 x 55      |
| <b>Section de contrôle du moteur</b>         | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section de contrôle du filtre</b>         | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section d'informations tech.</b>          | •                  | •                  | •                  |
| <b>Diagnostic à distance</b>                 | •                  | •                  | •                  |
| <b>Télécommande</b>                          | •                  | •                  | •                  |
| <b>Connexion LAN</b>                         | •                  | •                  | •                  |
| <b>ATEX - Zone 22</b>                        | •                  | •                  | •                  |



La nouvelle technologie 4.0, avec des capteurs intelligents interconnectés et une gestion à distance, a permis des panneaux de contrôle tactiles avancés pour les turbines. Ce système permet à nos ingénieurs de surveiller et contrôler les unités en temps réel, partout dans le monde, d'optimiser les performances et de planifier la maintenance à distance.



## 6.11 ATEX 4.0

Turbines



INDUSTRY 4.0




## Comprend:

- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)



PUISSANCE MAXI



NOMBRE D'OUTILS

## TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.

## HE501iS - HE901iS - HE1301iS

Turbines avec système d'onduleur

- Solution idéale pour les systèmes centraux vidéo nécessitant une performance maximale d'Aspiration et une efficacité énergétique

| DONNÉES TECHNIQUES                           | HE501iS            | HE901iS            | HE1301iS           |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>14.699,00 €</b> | <b>20.309,00 €</b> | <b>25.500,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>                   | •                  | •                  | •                  |
| <b>Alimentation électrique</b>               | 380V 3ph           | 380V 3ph           | 380V 3ph           |
| <b>Puissance [W/HP]</b>                      | 3000/4             | 5500/7.5           | 7500/10            |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 140                | 200                | 230                |
| <b>Vide max. [mmH<sub>2</sub>O]</b>          | 2900               | 2900               | 2900               |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>               | 68                 | 73                 | 75                 |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 50                 | 50                 | 50                 |
| <b>Débit [m<sup>3</sup>/h]</b>               | 420                | 600                | 750                |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 4                  | 8                  | 8                  |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 4                  | 6                  | 8                  |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                  | 6                  | 6                  |
| <b>Taille de l'écran tactile [in]</b>        | 4.3                | 4.3                | 4.3                |
| <b>Nettoyage aut. du filtre</b>              | •                  | •                  | •                  |
| <b>Nettoyage manuel du filtre</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Économie d'énergie</b>                    | Inverter           | Inverter           | Inverter           |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 75                 | 75                 | 75                 |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 138 x 98 x 55      | 138 x 136 x 55     | 138 x 136 x 55     |
| <b>Section de contrôle du moteur</b>         | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section de contrôle du filtre</b>         | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section d'informations tech.</b>          | •                  | •                  | •                  |
| <b>Diagnostic à distance</b>                 | •                  | •                  | •                  |
| <b>Télécommande</b>                          | •                  | •                  | •                  |
| <b>Connexion LAN</b>                         | •                  | •                  | •                  |
| <b>ATEX - Zone 22</b>                        | •                  | •                  | •                  |



La nouvelle technologie 4.0, avec des capteurs intelligents interconnectés et une gestion à distance, a permis des panneaux de contrôle tactiles avancés pour les turbines. Ce système permet à nos ingénieurs de surveiller et contrôler les unités en temps réel, partout dans le monde, d'optimiser les performances et de planifier la maintenance à distance.

## 6.11 ATEX 4.0

Turbines



INDUSTRY 4.0



## Comprend:

- Kit 3 sacs poussière en tissu pour turbines (Réf. 121.500/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

Pour les turbines HE1901i - HE2001i

- Silencieux de turbine (Réf. 9GT03119/C)

## ATEX HE1801iS - HE1901iS - HE2001iS


Turbines avec système d'onduleur

- Solution idéale pour les systèmes centraux vidéo nécessitant une performance maximale d'Aspiration et une efficacité énergétique

| DONNÉES TECHNIQUES                    | HE1801iS           | HE1901iS           | HE2001iS           |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>                           | <b>33.459,00 €</b> | <b>35.620,00 €</b> | <b>40.079,00 €</b> |
| <b>Pompe canal latéral</b>            | •                  | •                  | •                  |
| <b>Alimentation électrique</b>        | 380V 3ph           | 380V 3ph           | 380V 3ph           |
| <b>Puissance [W/HP]</b>               | 15000/20           | 11000/15           | 15000/20           |
| <b>Poids [kg]</b>                     | 270                | 290                | 385                |
| <b>Vide max. [mmHg]</b>               | 3500               | 3200               | 3500               |
| <b>Niveau de bruit [dB(A)]</b>        | 80                 | 80                 | 80                 |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>         | 50                 | 50                 | 50                 |
| <b>Débit [m3/h]</b>                   | 1000               | 1100               | 1300               |
| <b>Surface de filtration [m²]</b>     | 8                  | 10                 | 10                 |
| <b>Outils [nr]</b>                    | 11                 | 13                 | 16                 |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>      | 6                  | 6                  | 6                  |
| <b>Taille de l'écran tactile [in]</b> | 4.3                | 4.3                | 4.3                |
| <b>Nettoyage aut. du filtre</b>       | •                  | •                  | •                  |
| <b>Nettoyage manuel du filtre</b>     | •                  | •                  | •                  |
| <b>Économie d'énergie</b>             | Inverter           | Inverter           | Inverter           |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>      | 75                 | 100                | 100                |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>        | 138 x 136 x 55     | 138 x 136 x 80     | 138 x 136 x 80     |
| <b>Section de contrôle du moteur</b>  | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section de contrôle du filtre</b>  | •                  | •                  | •                  |
| <b>Section d'informations tech.</b>   | •                  | •                  | •                  |
| <b>Diagnostic à distance</b>          | •                  | •                  | •                  |
| <b>Télécommande</b>                   | •                  | •                  | •                  |
| <b>Connexion LAN</b>                  | •                  | •                  | •                  |
| <b>ATEX - Zone 22</b>                 | •                  | •                  | •                  |



PUISSANCE MAXI



NOMBRE D'OUTILS

## TURBINES AVEC SYSTÈME D'ONDULEUR

Le système d'onduleur constitue la solution idéale pour les systèmes d'extraction centralisés qui exigent une performance maximale d'extraction et une efficacité énergétique.



La nouvelle technologie 4.0, avec des capteurs intelligents interconnectés et une gestion à distance, a permis des panneaux de contrôle tactiles avancés pour les turbines. Ce système permet à nos ingénieurs de surveiller et contrôler les unités en temps réel, partout dans le monde, d'optimiser les performances et de planifier la maintenance à distance.

## 6.12 Aspirateurs, préfiltres et terminaux ATEX

Aspirateurs et préfiltres



### Comprend:

- Ensemble tuyau antistatique Ø29mm - 5m (cod. 9GAT02004/AS)
- Sac à poussières (Réf. 130.1108/C)
- Manchon rotatif (Réf. 040.1108)

### ATEX KX135MN - KX135AN

Pneumatique Aspirateur industriel ATEX

- Aspirateur pneumatique ATEX Zone 22, conçu pour avoir une faible consommation d'air comprimé, tout en conservant une performance d'aspiration optimale.
- Les deux versions sont équipées d'un système d'insonorisation intégré, d'un système Venturi pneumatique et d'un poste de travail. Le KX135AN dispose d'un démarrage et d'un arrêt automatiques

| DONNÉES TECHNIQUES                           | KX135MN           | KX135AN           |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>2.837,00 €</b> | <b>3.299,00 €</b> |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 20                | 20                |
| <b>Vide [mmH<sub>2</sub>O]</b>               | 1900              | 1900              |
| <b>Niveau de bruit [db(a)]</b>               | 68                | 68                |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 30                | 30                |
| <b>Débit [m<sup>3</sup>/h]</b>               | 140               | 140               |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 1                 | 1                 |
| <b>Outils [nr]</b>                           | 1                 | 1                 |
| <b>Outils racc. rapide air [nr]</b>          | 1                 | 1                 |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                 | 6                 |
| <b>Consumo d'aria [l/min]</b>                | 700               | 700               |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 34                | 34                |
| <b>Démarrage automatique</b>                 | -                 | •                 |
| <b>ATEX - Zone 22</b>                        | •                 | •                 |



### PFX50

Préfiltre (pour le systemes de extraction)

| DONNÉES TECHNIQUES                           | PFX50             |
|----------------------------------------------|-------------------|
| <b>Prix</b>                                  | <b>1.602,00 €</b> |
| <b>Poids [kg]</b>                            | 14                |
| <b>Capacité conteneur [l]</b>                | 50                |
| <b>Surface de filtration [m<sup>2</sup>]</b> | 1                 |
| <b>Pression de travail [Bar]</b>             | 6                 |
| <b>Nettoyage automatique du filtre</b>       | -                 |
| <b>Ø Raccord aspiration [mm]</b>             | 50                |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b>               | 80 x 58 x 58      |
| <b>ATEX - Zone 22</b>                        | •                 |

## 6.12 Aspirateurs, préfiltres et terminaux ATEX

Terminaux et pré-filtre



### Comprend:

- Raccord à 2 voies complet avec 2 vanne à clapet (Réf. 68.091/X)



### ATEX EP3X - EP3CX

Unité de contrôle suspendue 2 utilisateurs

- Terminal de service ATEX Zone 22 pour l'aspiration des micro-poussières générées lors du ponçage ou d'autres processus et pour la connexion d'outils pneumatiques et électriques.

| DONNÉES TECHNIQUES             | EP3X              | EP3CX*            |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Prix                           | <b>1.002,00 €</b> | <b>1.943,00 €</b> |
| Poids [kg]                     | 6                 | 8                 |
| Dimensions (AxLxP) [cm]        | 44 x 44 x 20      | 44 x 44 x 20      |
| Outils racc. rapide air [nr]   | 2                 | 2                 |
| Raccord. rap. air service [nr] | 1                 | 1                 |
| Ø Raccord aspiration [mm]      | 1 x 50 / 2 x 34   | 1 x 50 / 2 x 34   |
| Outils [nr]                    | 2                 | 2                 |
| Démarrage automatique          | -                 | •                 |
| Arrêt automatique              | -                 | •                 |
| Démarrage manuel               | •                 | -                 |
| ATEX - Zone 22                 | •                 | •                 |

\*Avec KR704X - box

### ATEX PE1CX

Panneau de service ATEX avec coupure automatique 1 utilisateur

- Les terminaux de la série PE peuvent être encastrés ou fixés au mur dans des zones de travail où il est souhaitable d'optimiser l'espace disponible
- Ils peuvent accueillir un utilisateur et sont dotés de fonctions de démarrage et d'arrêt automatiques

| DONNÉES TECHNIQUES             | PE1CX             |
|--------------------------------|-------------------|
| Prix                           | <b>1.816,00 €</b> |
| Poids [kg]                     | 9                 |
| Dimensions (AxLxP) [cm]        | 60 x 25 x 18      |
| Outils racc. rapide air [nr]   | 1                 |
| Raccord. rap. air service [nr] | 1                 |
| Ø Raccord aspiration [mm]      | 1 X 50 / 1 X 34   |
| Outils [nr]                    | 1                 |
| Démarrage automatique*         | •                 |
| Arrêt automatique              | •                 |
| ATEX - Zone 22                 | •                 |

\*Avec KR704X - BOX

### ATEX PFX92

Préfiltre ATEX (filtre cyclonique Pour turbines)

| DONNÉES TECHNIQUES         | PFX92             |
|----------------------------|-------------------|
| Prix                       | <b>4.738,00 €</b> |
| Poids [kg]                 | 70                |
| Capacité conteneur [l]     | 35                |
| Surface de filtration [m²] | 8                 |
| Pression de travail [Bar]  | 6                 |
| Nettoyage du filtre        | •                 |
| Ø Raccord aspiration [mm]  | 75                |
| Dimensions (AxLxP) [cm]    | 148 x 63 x 55     |
| ATEX - Zone 22             | •                 |

## 6.12 Aspirateurs, préfiltres et terminaux ATEX



### Comprend:

- Sac à poussières 1 pces (Réf. 045.1612/3)
- Régulateur de pression d'air (Réf. 9GP01002)

### ATEX HTE100

Colonne aspirante 1,5 kW - 2 HP

- Tour d'aspiration pour extraire les micro-poussières générées pendant le ponçage et d'autres processus, conçue pour supporter deux outils pneumatiques simultanément

| DONNÉES TECHNIQUES                   | HTE100                   |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Prix                                 | <b>7.756,00 €</b>        |
| Puissance [kW/HP]                    | 1,5/2                    |
| Alimentation électrique [V]          | 400 - 3ph                |
| Fréquence du réseau [Hz]             | 50                       |
| Pression d'alimentation [bar]        | 6                        |
| Vide maximum [mmHg]                  | 2400                     |
| Débit d'air [m³/h]                   | 250                      |
| Surface du filtre [m²]               | 1                        |
| Capacité du bac à poussière [l]      | 20                       |
| Niveau sonore [dB]                   | 68                       |
| Opérateurs pris en charge [n]        | 2                        |
| Dimension Raccord d'aspiration [n]   | 1xD50 [mm] or 2xD34 [mm] |
| Douilles pour outils électriques [n] | 2                        |
| Dimensions [WxHxD]                   | 580x1400x450 [mm]        |
| Poids [Kg]                           | 120                      |
| ATEX - Zone 22                       | •                        |



## 6.13 Machines de nettoyage



### Comprend:

- Tuyau 2in1 ø 29mm - 5m (Réf. 9GAT02004/CK)
- Lance manuelle complète (Réf. 051.1607)
- Tuyau d'injection - aspiration 5m (cod. 050.1607)
- Brosse à mousse (Réf. 056.1607)
- Buse plastique courbe (Réf. 056.1607)

### CK31 - CK31F

Machines de nettoyage par injection - extraction

- Machine pour l'injection/extraction directe d'eau et d'agents moussants (CK31F) ou non moussants (CK31) utilisés pour le nettoyage des tissus et des matelas.
- Deux réservoirs séparés: l'un pour l'eau et le détergent, l'autre pour la récupération du liquide avec couvercle transparent pour un contrôle constant

| DONNÉES TECHNIQUES           | CK31          | CK31F      |
|------------------------------|---------------|------------|
| Prix                         | 1.447,00 €    | 2.755,00 € |
| Interface                    | Eau/détergent | Mousse     |
| Puissance [W]                | 1500          | 1500       |
| Cap. réserv. déterg. [l]     | 14            | 14         |
| Capacité conteneur [l]       | 14            | 14         |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]    | 3000          | 3000       |
| Niveau de bruit [db(a)]      | 70            | 70         |
| Poids [kg]                   | 12            | 20         |
| Vibration pompe by-pass      | •             | •          |
| Technologie à base de mousse | -             | •          |



### CK31FC

Machine de nettoyage par injection - extraction Avec Compresseur intégré

- Machine pour l'injection/extraction directe d'eau et d'agents moussants utilisés pour le nettoyage des tissus et des matelas.
- Compresseur intégré

| DONNÉES TECHNIQUES           | CK31FC     |
|------------------------------|------------|
| Prix                         | 4.865,00 € |
| Puissance [W]                | 1500       |
| Cap. réserv. déterg. [l]     | 14         |
| Capacité conteneur [l]       | 14         |
| Vide [mmH <sub>2</sub> O]    | 3000       |
| Niveau de bruit [db(a)]      | 70         |
| Poids [kg]                   | 43         |
| Vibration pompe by-pass      | •          |
| Technologie à base de mousse | •          |
| Puissance compresseur [W]    | 350        |

**KC28**

Chariot polyvalent pour aspirateurs professionnels, 4 supports inclus

**DONNÉES TECHNIQUES****KC28/STD**

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| <b>Prix</b>                    | <b>711,00 €</b>    |
| <b>Poids [kg]</b>              | 32                 |
| <b>Dimensions (AxLxP) [cm]</b> | 50 x 86,12 x 91,07 |

**KC28 Kit supplémentaire (optionnel) Q.té****Prix**

|                                           |   |                 |
|-------------------------------------------|---|-----------------|
| 016.1110/C - Panneaux avec crochets       | 1 | <b>168,00 €</b> |
| Accessoires inclus dans le kit 016.1110/C |   | Code            |
| 1x Kit avec 5 crochets longs doubles      |   | 039.1612/5      |
| 1x Kit avec 5 crochets longs droits       |   | 041.1612/5      |
| 1x Kit avec 5 crochets courts             |   | 040.1612/5      |



**Grande étagère**


Pour le système de station KS260 061.1106/C

| CODE        | 056.1106/C             |
|-------------|------------------------|
| Prix        | 86,00 €                |
| Description | Grande étagère 37x35cm |


**Petite étagère**

Pour le système de station KS260 061.1106/C

| CODE        | 057.1106/C             |
|-------------|------------------------|
| Prix        | 76,00 €                |
| Description | Petite étagère 37x20cm |

**Bras complet pour système de station KR2A-KR2AS**

| CODE        | 054.1106/C              | 9GC02006/5                                       |
|-------------|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Prix        | 86,50 €                 | 25,60 €                                          |
| Description | Bras entièrement équipé | Kit de fixations plastiques avec rivets (5 pces) |

**Poste de travail pour KS 300**

| CODE        | 161.1106/C                                   |
|-------------|----------------------------------------------|
| Prix        | 500,00 €                                     |
| Description | Système de station pour Unités de vide KS300 |

**Poignée de transport**

Pour les harpistes mobiles

| CODE    | 157.1108                                  |
|---------|-------------------------------------------|
| Prix    | 34,50 €                                   |
| Modèles | Pour Unités de vide de la série S245/S145 |

**Crochets doubles longs pour système de station KS**

| CODE        | 039.1612/5                        |
|-------------|-----------------------------------|
| Prix        | <b>32,60 €</b>                    |
| Description | Kit avec 5 crochets longs doubles |

**rochets doubles longs pour système de station KS**

| CODE        | 041.1612/5                          |
|-------------|-------------------------------------|
| Prix        | <b>14,30 €</b>                      |
| Description | Kit avec 5 crochets longs et droits |

**Crochets courts pour le système de la station KS**

| CODE        | 040.1612/5                 |
|-------------|----------------------------|
| Prix        | <b>14,80 €</b>             |
| Description | Kit avec 5 crochets courts |

## 6.14 Accessoires



## Sac filtre en tissu

| CODE               | 045.1612/3          | 121.500/3           |
|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Prix</b>        | <b>31,90 €</b>      | <b>43,90 €</b>      |
| <b>Description</b> | Sac filtre en tissu | Sac filtre en tissu |
| <b>Modèles</b>     | HR2 - HTE           | TURBINE             |
| <b>Unité</b>       | 3                   | 3                   |



## Sac filtre en tissu

| CODE               | 130.1108/5          | 063.1106/5                                 |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| <b>Prix</b>        | <b>60,00 €</b>      | <b>104,00 €</b>                            |
| <b>Description</b> | Sac filtre en tissu | Sac filtre en tissu                        |
| <b>Modèles</b>     | S1 - S2             | KS260EN/EPN KS935E - KS300/AS50M KS250E/EP |
| <b>Unité</b>       | 5                   | 5                                          |



## Sac filtre en tissu

| CODE               | 023.1107/5          |
|--------------------|---------------------|
| <b>Prix</b>        | <b>53,50 €</b>      |
| <b>Description</b> | Sac filtre en tissu |
| <b>Modèles</b>     | SV10E               |
| <b>Unité</b>       | 5                   |



## Filtre

| CODE               | 021.1106/C       | 065.1108/2                 | 038.1609                   | 036.1108/2       |
|--------------------|------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Prix</b>        | <b>60,00 €</b>   | <b>55,50 €</b>             | <b>12,80 €</b>             | <b>32,00 €</b>   |
| <b>Description</b> | Filtre en papier | Filtre d'asp. en polyester | Filtre d'asp. des liquides | Filtre en papier |
| <b>Modèles</b>     | KS               | S1 - S2                    | S235                       | S1 - S2          |
| <b>Unité</b>       | 1                | 2                          | 1                          | 2                |





### Accessoires pour systèmes d'aspiration

| CODE              | Prix            | Description                                                                        |
|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>9GT03013/C</b> | <b>54,00 €</b>  | Raccord complet Ø75/38mm                                                           |
| <b>KR 700</b>     | <b>411,00 €</b> | Démarrage à distance de la turbine du bras Matic                                   |
| <b>KR 701</b>     | <b>496,00 €</b> | Démarrage à distance de la turbine (activée par l'outil électrique ou pneumatique) |
| <b>KR 702</b>     | <b>496,00 €</b> | Boite avec automatisme pneumatique pour 2 satellites                               |
| <b>KR 703</b>     | <b>592,00 €</b> | Boite avec automatisme pneumatique pour 3 satellites                               |
| <b>KR 704X</b>    | <b>840,00 €</b> | Boite avec automatisme pneumatique pour 4 satellites ep3cx atex                    |
| <b>008.1307/C</b> | <b>368,00 €</b> | Support mural complet pour pe1                                                     |
| <b>009.1307/C</b> | <b>420,00 €</b> | Support mural complet pour pe2                                                     |
| <b>9GT03042</b>   | <b>18,10 €</b>  | Adapt. racc. 2 voies (syst. VT gamme Festool)                                      |
| <b>9GT03048/C</b> | <b>38,40 €</b>  | Adaptateur tournant Ø58mm                                                          |
| <b>9GT03076</b>   | <b>11,20 €</b>  | Support ponceuse pour pt                                                           |
| <b>037.1306</b>   | <b>55,00 €</b>  | Support flexible pour pt                                                           |
| <b>038.1306</b>   | <b>55,00 €</b>  | Support ponceuse et flexible pour ep3                                              |
| <b>9.E228</b>     | <b>94,50 €</b>  | Support ponceuse et flexible pour bras hf                                          |
| <b>9.E226</b>     | <b>85,50 €</b>  | Panneau avec supports ponceuse et flexible                                         |



## 6.14 Accessoires

**Tuyau d'aspiration conique antistatique**

Pour les outils pneumatiques et électriques

| CODE        | Prix     | Long. [m] | Ømm     | Outils      |
|-------------|----------|-----------|---------|-------------|
| 9GAT02001/X | 227,00 € | 5         | 25 - 29 | Électrique  |
| 9GAT02004/X | 248,00 € | 5         | 25 - 29 | Pneumatique |
| 9GAT02025/X | 281,00 € | 5         | 29 - 38 | Électrique  |
| 9GAT02019/X | 335,00 € | 5         | 29 - 38 | Pneumatique |
| 9GAT02003/X | 309,00 € | 8         | 25 - 29 | Électrique  |
| 9GAT02002/X | 335,00 € | 8         | 25 - 29 | Pneumatique |
| 9GAT02026/X | 335,00 € | 8         | 29 - 38 | Électrique  |
| 9GAT02023/X | 441,00 € | 8         | 29 - 38 | Pneumatique |
| 9GAT02022/X | 907,00 € | 15        | 29 - 38 | Pneumatique |

**Tuyaux d'aspiration antistatiques**

Pour les outils pneumatiques et électriques

| CODE         | Prix     | Long. [m] | Ømm | Outils      |
|--------------|----------|-----------|-----|-------------|
| 9GAT02014/AS | 103,00 € | 5         | 25  | Électrique  |
| 9GAT02001/AS | 103,00 € | 5         | 29  | Électrique  |
| 9GAT02004/AS | 235,00 € | 5         | 29  | Pneumatique |
| 9GAT02003/AS | 148,00 € | 8         | 29  | Électrique  |
| 9GAT02002/AS | 291,00 € | 8         | 29  | Pneumatique |
| 9.1264/30/AS | 698,00 € | 30        | 29  | -           |
| 9GAT02021/AS | 364,00 € | 10        | 29  | Pneumatique |

**Tuyaux d'aspiration**

Pour les outils pneumatiques et électriques

| CODE        | Prix     | Long. [m] | Ømm | Outils      |
|-------------|----------|-----------|-----|-------------|
| 9GAT02014/C | 77,00 €  | 5         | 25  | Électrique  |
| 9GAT02001/C | 76,50 €  | 5         | 29  | Électrique  |
| 9GAT02004/C | 184,00 € | 5         | 29  | Pneumatique |
| 9GAT02003/C | 116,00 € | 8         | 29  | Électrique  |
| 9GAT02002/C | 242,00 € | 8         | 29  | Pneumatique |
| 9GAT02021/C | 281,00 € | 10        | 29  | Pneumatique |
| 9GT03047/30 | 353,00 € | 30        | 25  | -           |
| 9.1264/30   | 240,00 € | 30        | 29  | -           |



### Raccords en caoutchouc

| CODE             | Prix           | Description                                   | Ømm |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----|
| <b>106.502</b>   | <b>12,00 €</b> | Raccord de tuyau en caoutchouc fileté         | 25  |
| <b>663.55/AS</b> | <b>15,20 €</b> | Raccord de tuyau en caoutchouc fileté         | 29  |
| <b>107.502/C</b> | <b>21,60 €</b> | Racc. tuyau en caout. fileté avec jauge débit | 25  |
| <b>110.502/C</b> | <b>21,50 €</b> | Racc. tuyau en caout. fileté avec jauge débit | 29  |
| <b>9.E395/AS</b> | <b>46,80 €</b> | Raccord de tuyau en caoutchouc fileté         | 38  |



### Raccords à 2 voies

| CODE            | Prix           | Description                                      |
|-----------------|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>68.092/X</b> | <b>43,10 €</b> | Raccord à 2 voies complet avec 1 vanne à clapet  |
| <b>68.091/X</b> | <b>58,50 €</b> | Raccord à 2 voies complet avec 2 vannes à clapet |
| <b>077.1108</b> | <b>4,90 €</b>  | Bouchon en caoutchouc Ø 50 mm S145M              |



### Connecteur pivotant


| CODE            | Prix           | Description                             |
|-----------------|----------------|-----------------------------------------|
| <b>040.1108</b> | <b>10,60 €</b> | Manchon rotatif pour tubes Ø25/29/38mm  |
| <b>041.1108</b> | <b>10,30 €</b> | Racc. tuyau en caout. fileté Ø38mm S145 |
| <b>9GT03076</b> | <b>10,70 €</b> | Raccord tournant Ø58/34mm               |



### Tube d'élastolan noir 10x8

| CODE               | Prix            | Description           | Longueur           |
|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| <b>9GT03057/25</b> | <b>195,00 €</b> | Tuyau en polyuréthane | 25 mt (en Rouleau) |

## 6.14 Accessoires



## Articulations et manchons

| CODE            | Prix           | Description                                        | Ømm     |
|-----------------|----------------|----------------------------------------------------|---------|
| <b>112.502</b>  | <b>23,30 €</b> | Ramification tuyau en caoutchouc fileté «2en1»     | 29 - 29 |
| <b>113.502</b>  | <b>17,20 €</b> | Ramification tuyau en caoutchouc fileté «2en1»     | 25 - 29 |
| <b>9GP10003</b> | <b>22,30 €</b> | Raccord rapide - vanne - profilé Euro              | 8 - 10  |
| <b>9GP08037</b> | <b>13,10 €</b> | Raccord rapide - bouchon - profilé Euro            | 8 - 10  |
| <b>104.502</b>  | <b>3,70 €</b>  | Racc. rap. - bouchon - profilé. Euro (fil. 1/4" M) | -       |



## Flexibles

| CODE                 | Prix              | Description                                    | Long. [m] | Ømm |
|----------------------|-------------------|------------------------------------------------|-----------|-----|
| <b>9.1255</b>        | <b>5,80 €</b>     | Evaflex X25mm                                  | -         | 20  |
| <b>9GT03047/30</b>   | <b>353,00 €</b>   | Tuyau Evaflex (Rouleau 30m)                    | 30        | 25  |
| <b>9.1264/30</b>     | <b>240,00 €</b>   | Tuyau Evaflex (Rouleau 30m)                    | 30        | 29  |
| <b>9.1264/30/AS</b>  | <b>698,00 €</b>   | Tuyau evaflex cond. antistatique (Rouleau 30m) | 30        | 29  |
| <b>319.500/30</b>    | <b>662,00 €</b>   | Tuyau Evaflex (Rouleau 30m)                    | 30        | 38  |
| <b>319.500/5</b>     | <b>110,00 €</b>   | Tuyau Evaflex (5m Rouleau)                     | 5         | 38  |
| <b>319.500/5/AS</b>  | <b>140,00 €</b>   | Tuyau evaflex cond. antistatique (5m Rouleau)  | 5         | 38  |
| <b>319.500/30/AS</b> | <b>830,00 €</b>   | Tuyau evaflex cond. antistatique (Rouleau 30m) | 30        | 38  |
| <b>9GT02014/AS</b>   | <b>63,50 €</b>    | Tuyau antistatique Oregon                      | -         | 50  |
| <b>9GT03027/5</b>    | <b>153,00 €</b>   | Tuyau Evaflex (5m Rouleau)                     | 5         | 50  |
| <b>9GT03027/30</b>   | <b>1.001,00 €</b> | Tuyau Evaflex (Rouleau 30m)                    | 30        | 50  |



### Boîte de jonction

| CODE        | Prix       | Description                          |
|-------------|------------|--------------------------------------|
| 118.700/G   | 357,00 €   | Boîte de jonction                    |
| KIT10M      | 2.216,00 € | Kit conduite de vide 10m             |
| KIT20M      | 3.798,00 € | Kit conduite de vide 20m             |
| 118.700/KIT | 735,00 €   | BJ complète avec goutte à goutte 3 m |
| 117.700/G   | 231,00 €   | Boîtier pour 9GAT02005/C             |



### Tuyaux et raccords

| CODE     | Prix    | Description                    |
|----------|---------|--------------------------------|
| 9GE06002 | 26,40 € | Tube IMQ Ø40mm 3 m             |
| 9GE06001 | 17,20 € | Tuyau Ø40mm mètre linéaire     |
| 9GE06003 | 18,60 € | Raccord Ø40mm tuyau - boîtier  |
| 9GE06005 | 8,20 €  | Raccorde Ø75mm tuyau - boîtier |
| 9GE06004 | 10,60 € | Raccord tube Ø40mm             |
| 9GE06006 | 14,30 € | Fixation tube Ø40mm            |



### Raccords aspiration

| CODE        | Prix     | Description                                  |
|-------------|----------|----------------------------------------------|
| 9GT03026/1  | 56,00 €  | Tube aluminium Ø50mm 3m                      |
| 323.500/1   | 108,00 € | Tube aluminium Ø75mm 3m                      |
| 301.700/C   | 41,50 €  | Raccord vissé complet en PE Ø75mm            |
| 308.700/C   | 81,50 €  | Coude PE 90° Ø75mm                           |
| 305.700/C   | 82,50 €  | Coude PE 45° Ø75mm                           |
| 9GAT02005/C | 117,00 € | Accouplement PE 3 voies Ø75 - 75 - 75mm      |
| 304.700/C   | 112,00 € | Accouplement PE 3 voies 45°, Ø75 - 75 - 75mm |
| 9GT03025/C  | 141,00 € | Shunt réduit en PE Ø75 - 38/50 - 75mm        |
| 308.700     | 9,40 €   | Bouchon PE Ø75mm                             |
| 9GT03013/C  | 54,00 €  | Réduction Ø75mm - Ø38/50                     |
| 312.700/C   | 138,00 € | Coude 90° Ø75mm grand rayon                  |



## 6.14 Accessoires



## Pression d'air

| CODE       | Prix     | Description                                |
|------------|----------|--------------------------------------------|
| 318.500    | 13,70 €  | Tuyau caoutchouc 10x19 mètre linéaire      |
| 9GT02001   | 8,70 €   | Tuyau rilsan 10x12 mètre linéaire          |
| 9GP07004/C | 108,00 € | Kit de vanne anti - retour 3/8" (une voie) |
| 9.E069     | 268,00 € | Groupe de traitement d'air                 |
| 9GP08001   | 10,10 €  | Tuyau droit fileté 3/8M 12                 |
| 9GP08095   | 21,30 €  | Filetage "T" 12 - 12 - 12                  |
| 9GP08002   | 18,50 €  | Filetage 90° 3/8M 12                       |
| 9GP08103   | 6,40 €   | Filetage 90° 3/8M 10                       |
| 9GP08050   | 9,00 €   | Tuyau droit fileté 3/8M 10                 |



## Support pour le tuyau d'aspiration

| CODE       | Prix     | Description                         |
|------------|----------|-------------------------------------|
| 9GC02005   | 6,90 €   | Fixation double tuyau Ø75mm - Ø40mm |
| 9GC02004   | 10,60 €  | Collier Ø50mm avec bouchon          |
| 9GC02001   | 15,90 €  | Collier Ø75mm avec bouchon          |
| 9.1739     | 3,35 €   | Bouchon d'expansion Ø8mm            |
| 9.1740/C   | 10,30 €  | Insert 8 avec rondelle              |
| 9GM04001   | 20,60 €  | Barre filetée M10                   |
| 9.1809     | 7,90 €   | Chaîne 1 m                          |
| 023.1301/C | 249,00 € | Plaque murale pour EP3              |
| 9.Z808     | 11,20 €  | Lubrifiant pour filetage            |



## Colliers de serrage

| CODE   | Prix   | Description                     |
|--------|--------|---------------------------------|
| 9.4002 | 5,70 € | Fixation Ø38mm                  |
| 9.4053 | 7,90 € | Fixation Ø57mm                  |
| 9.4001 | 8,40 € | Fixation Ø90mm                  |
| 9.E161 | 5,00 € | Fixation tuyau caoutchouc 13x20 |

## Câbles

| CODE        | Prix   | Description                |
|-------------|--------|----------------------------|
| 9C3x2,5A000 | 6,40 € | Câble 3x2,5 mètre linéaire |
| 9C2x1,5A000 | 4,25 € | Câble 2x1,5 mètre linéaire |

**Manchon pivotant**

| CODE            | Prix           | Description                 |
|-----------------|----------------|-----------------------------|
| <b>051.1606</b> | <b>14,30 €</b> | pour tuyau Ø38mm S235E - EP |
| <b>050.1609</b> | <b>13,80 €</b> | pour tuyau Ø29mm S235E - EP |

**Insert pour pinceau liquide**

| CODE            | Prix           | Description              |
|-----------------|----------------|--------------------------|
| <b>007.1606</b> | <b>37,80 €</b> | Buse récupération humide |

**Poignée de lance**

| CODE            | Prix           | Description                   |
|-----------------|----------------|-------------------------------|
| <b>003.1606</b> | <b>36,50 €</b> | Coude pour tuyau d'aspiration |

**Insert pour brosse à poussière**

| CODE            | Prix           | Description                      |
|-----------------|----------------|----------------------------------|
| <b>008.1606</b> | <b>41,10 €</b> | Buse pour tapis/sol dur/moquette |

**Extension du tube**

| CODE            | Prix           | Description                      |
|-----------------|----------------|----------------------------------|
| <b>005.1606</b> | <b>12,00 €</b> | Rallonge de tube pour coude 50cm |

**6.14 Accessoires****Lance droite**

| CODE     | Prix   | Description |
|----------|--------|-------------|
| 048.1606 | 7,80 € | Buse large  |

**Porte - brosse**

| CODE     | Prix    | Description     |
|----------|---------|-----------------|
| 006.1606 | 53,00 € | Support de buse |

**Brosse circulaire**

| CODE     | Prix    | Description               |
|----------|---------|---------------------------|
| 049.1606 | 17,90 € | Brosse ronde d'aspiration |

**Accessoires d'aspiration**

| CODE     | Prix    | Description         |
|----------|---------|---------------------|
| 9GT03056 | 4,00 €  | Brosse - SV10E      |
| 9GT03034 | 2,40 €  | Sortie D5 - SV10E   |
| 9GT03032 | 2,40 €  | Buse - SV10E        |
| 038.1107 | 14,70 € | Bandoulière - SV10E |

**Kit de nettoyage industriel**

| CODE       | Prix     | Description                                     |
|------------|----------|-------------------------------------------------|
| 001.1609/C | 155,00 € | Kit nettoyage complet S130/S145/S230/S245/KS300 |

**Lance d'admission avec filtre CK31**

| CODE            | Prix            | Description                                                                         |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>052.1607</b> | <b>107,00 €</b> | Lance d'aspiration avec filtre Lance ronde, brosse rectangulaire, 1 sachet - filtre |

**Grande lance pour tapis et sols CK31**

| CODE            | Prix            | Description                             |
|-----------------|-----------------|-----------------------------------------|
| <b>053.1607</b> | <b>248,00 €</b> | Grande lance pour les tapis et les sols |

**Lance d'aspiration droite CK31/CK31F**

| CODE            | Prix           | Description                                 |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------|
| <b>057.1607</b> | <b>70,00 €</b> | Lance d'asp. pour les zones peu accessibles |

**Buse plastique courbée CK31/CK31F**

| CODE            | Prix           | Équipement            | Description                 |
|-----------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| <b>055.1607</b> | <b>33,90 €</b> | CK31 - CK31F - CK31FC | Lance d'aspiration standard |

**Brosse à mousse CK31F**

| CODE            | Prix            | Équipement     | Description                |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------------|
| <b>056.1607</b> | <b>203,00 €</b> | CK31F - CK31FC | Brosse mous-sante complète |

**Sac filtrant CK31**

| CODE            | Prix           | Quant. | Description  |
|-----------------|----------------|--------|--------------|
| <b>054.1607</b> | <b>29,00 €</b> | 10     | Sac filtrant |

**Lance manuelle complète CK31**

| CODE            | Prix            | Description                                       |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>051.1607</b> | <b>113,00 €</b> | Lance d'injection - extraction complète sans buse |

**Pistolet à mousse avec pinceau CK31F - FC**

| CODE            | Prix            | Équipement     | Description                    |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------------------------|
| <b>072.1607</b> | <b>279,00 €</b> | CK31F - CK31FC | Pistolet à mousse avec pinceau |

| CODE                | Prix            | Équipement     | Description                      |
|---------------------|-----------------|----------------|----------------------------------|
| <b>9GT03032</b>     | <b>2,40 €</b>   | CK31F - CK31FC | Buse à vide pour les angles      |
| <b>9GAT02004/CK</b> | <b>198,00 €</b> | -              | Tuyau complet CK 31 sans buse    |
| <b>050.1607</b>     | <b>170,00 €</b> | -              | Tuyau complet CK 31              |
| <b>9GT03052</b>     | <b>34,00 €</b>  | -              | Manchon en caoutchouc Ø48 - 29mm |
| <b>071.1607</b>     | <b>54,50 €</b>  | CK31F          | Brosse en soie dure              |



### REMARQUE

This image shows a full page of blank handwriting practice paper. It features numerous thin, horizontal grey lines spaced evenly across the entire page, providing a guide for letter height and placement. There are no margins, text, or other markings present.

**WWW.RUPES.COM**

**RUPES®**

**Scanner le QR-Code**

pour télécharger l'application (Android)  
et accéder au catalogue en format numérique



**Scanner le QR-Code**

pour télécharger l'application (iOS)  
et accéder au catalogue en format numérique



---

**RUPES S.p.A a socio unico**

Via Marconi, 3A, loc. Vermezzo, 20071  
Vermezzo con Zelo (MI) - Italy

**T** +39 - 02.94.69.41

**F** +39 - 02.94.94.10.40

**E** info\_RUPES@RUPES.it

**W** www.RUPES.com

---

**RUPES USA, Inc.**

531 South Taylor Ave  
Louisville, CO 80027

**T** +1- 877-224-5750

**E** info@RUPESusa.com

**W** www.RUPESusa.com

Follow us on:



En raison de son désir constant d'améliorer ses produits, RUPES S.p.A se réserve le droit de procéder à toute modification d'ordre technique ou conceptuel sur ses produits  
Sans préavis. Le fabricant n'est pas responsable des erreurs d'impression. Ce document annule et remplace les précédents.